

فہرست

تفصیل

نمبر شمار

☆ عورتوں کی بیماریاں

- ۵۔ ۲۱۔ یوٹرس میں غدد۔ لولاد نہیں ہوتی
- 6۔ ۲۲۔ یوٹرس کا منہ تنگ۔ لولاد نہیں ہوتی
- 6۔ ۲۳۔ چار سات ماہ کا تھاپیٹ میں فوت ہو گیا
- 6۔ ۲۴۔ رحم کے درم کے لئے
- 7۔ ۲۵۔ یوٹرس میں گٹھی یا رسولی
- 7۔ ۲۷۔ رحم کی تکلف کے لئے
- 8۔ ۲۸۔ ماہواری رک گئی۔ لیام میں دلخ درد
- 8۔ ۲۹۔ ماہواری کے وقت میں درد، مقدار کم اور بار بار پیشاب
- 8۔ ۳۰۔ ماہواری عرصہ سے بند
- 8۔ ۳۱۔ ماہواری بند جوڑوں میں درد
- 8۔ ۳۲۔ ماہواری میں زیادہ بلیڈنگ، پیٹ درد کمزوری
- 9۔ ۳۳۔ ماہواری کے وقت پیٹ میں درد
- 9۔ ۳۴۔ دوران حمل بلیڈنگ اور ساتھ بوجھ
- 9۔ ۳۷۔ دوران حمل الٹیاں
- 10۔ ۳۸۔ بائیں چھاتی میں درد۔ آپریشن بھی کرایا ہے
- 10۔ ۳۹۔ پانچ سال سے پستانوں میں دودھ جم گیا ہے اور دودھ پھٹ گیا ہے
- 10۔ ۴۰۔ انحر کے لئے ایک نسخہ
- 10۔ ۴۱۔ ہسٹریا
- 11۔ لیکوریہ۔ پانی کا رنگ اور گے کھلی
- مردوں کی بیماریاں
- 11۔ ۴۲۔ بے لولاد مردوں کے لئے
- 11۔ ۴۳۔ مرد کے جراثیم کمزور یا مردہ
- 12۔ ۴۵۔ اجتمام کے لئے

- 1۔ اگر حمل نہ ٹھہرتا ہو۔ انحر ا ہو یا اسقاط
- 1۔ انحر کے لئے ایک اور نسخہ
- 1۔ حمل نہ ٹھہرتا ہو
- 2۔ بار بار حمل ضائع ہوتا ہو
- 2۔ لولاد کے لئے 2
- 2۔ لولاد کے لئے دیسی نسخہ
- 3۔ عورت حاملہ ہے قبل از وقت در دیں
- 3۔ بار بار حمل ضائع ہوتا ہو
- 3۔ پیدائش کے بعد انفکشن
- 4۔ ۱۰۔ بچے کی پیدائش کے بعد اہلیہ سخت بیمار
- 4۔ ۱۱۔ بچے کی کمر میں پیدائش کے بعد پھوڑا یا سر ہوتا ہو تو
- 4۔ ۱۲۔ جسم اور چہرہ پر غیر ضروری بال
- 4۔ ۱۳۔ ہونٹوں کے اندر اور گالوں پر لور پیشاب والی جگہ تکلیف دہ دانی
- 4۔ ۱۴۔ رحم باہر آتا محسوس ہو یا باہر آنے لگے
- 4۔ ۱۵۔ زینہ لولاد کے لئے
- 5۔ ۱۶۔ ڈلیوری آسان ہونے کے لئے
- 5۔ ۱۷۔ چھ دانی میں تاثیر نہ ہو
- 5۔ ۱۸۔ چھ پیٹ میں فوت ہو گیا اور آپریشن سے نکالا ہو نیز پیٹ درد
- 5۔ ۱۹۔ حمل کے نو ماہ گزر جائیں اور بچہ نہ پیدا ہوتا ہو
- 5۔ ۲۰۔ چھ دانی چھوٹی ہے لولاد نہیں ہوتی

18	۷۱۔ ناخن کھانے کی عادت	12	۴۶۔ احتلام۔ نیز پیشاب کے ساتھ منی کے قطرے
18	۷۲۔ چھ کم کھاتا۔ دبلا پتلا		
19	۷۳۔ دانت کچکچاتا ہے	12	۴۷۔ جریان، پیشاب کے ساتھ منی
19	۷۴۔ چھ ضدی ہے اور تھوکنے کی عادت	12	۴۸۔ (خصیوں) میں درد اور سوزش
19	۷۵۔ کن پیڑوں کے لئے	13	۴۹۔ سرعت انزال
19	۷۶۔ پینا شام ہوتے ہی خوف زدہ	13	۵۰۔ اگر مرد کے جذبات نہ اٹھرتے ہوں
19	۷۷۔ بچے کو رات کو سونے کے دوران بستر پر پیشاب	13	۵۱۔ مشت زنی
		13	۵۲۔ مردانہ کمزوری
19	۷۸۔ چھ دودھ نکال دیتا ہو	14	۵۳۔ مردانہ کمزوری مباشرت سے ڈھیلا پن
20	۷۹۔ مٹی کھاتا ہو	14	۵۴۔ بے اولاد مردوں کا ایک اور نسخہ
20	۸۰۔ قد چھوٹا ہو	14	۵۵۔ مردانہ قوت کا بیدار نہ ہونا
20	۸۱۔ بچے کا ذہنی توازن بچپن سے ٹھیک نہ ہو تو	15	۵۶۔ سوزاک
20	۸۲۔ بچپن میں خسرہ نکلنے سے بیمار۔ لب چل نہ سکتا ہو		بچوں کی بیماریاں
		15	۵۷۔ چھ اگر ڈرتا ہو
20	۸۳۔ چکن پاکس	15	۵۸۔ ٹانگ کا نسخہ
21	۸۴۔ چھ کے جلد بولنے کے لئے	15	۵۹۔ چھ باتیں نہ کرتا ہو
21	۸۵۔ پیٹ کے کیرے	16	۶۰۔ چھ صاف بولتا نہیں
	نزلہ، زکام، کھانسی، بخار، گلا، ٹھنڈا لگ جانا، چھینکیں	16	چھ چل نہیں رہا
21	۸۶۔ پرانا نزلہ زکام	16	۶۱۔ ٹیٹاں اگر رکتی نہ ہوں یا سوکھاپن
21	۸۷۔ نزلہ گرتا ہے گلے میں درد اور چھینکیں	16	۶۲۔ بھوک نہ لگتی ہو
22	۸۸۔ فلو کے لئے	16	۶۳۔ رات سوتے ہوئے پیشاب کر دیتا ہو
22	۸۹۔ فلو کے لئے اور نسخہ جات	16	۶۴۔ کمزوری سے بار بار سوتا ہو
23	۹۰۔ کھانسی	17	۶۵۔ دانت نکالنے کے وقت (آسانی کے لیے)
23	۹۱۔ لگاتار کھانسی آتی ہے	17	۶۶۔ چھ چھوٹی عمر میں زیادہ روتا ہو
23	۹۲۔ خشک کھانسی	17	۶۷۔ دودھ پینے کے فوراً بعد اسہال
24	۹۲۔ کھانسی سے خون	17	۶۸۔ پیٹ کی وجہ سے غلہ
24	۹۳۔ کھانسی اور سانس کی تکلیف	18	۶۹۔ چھ روتے روتے سانس بند کر لیتا ہو
		18	۷۰۔ بڑھنے کو جی نہیں چاہتا

29	۱۱۷۔ نمونیہ	24	۹۵۔ چھینکوں کے لئے
30	۱۱۸۔ پیٹ درد (کالک)	24	۹۶۔ گلے کی جلن کے لئے
30	۱۱۹۔ دبائی پیٹ میں درد اور قے	24	۹۷۔ چھینکوں کا ایک اور نسخہ
30	۱۲۰۔ پیٹ میں شدید درد	24	۹۸۔ سفر میں التھیاں اور متلی
30	۱۲۱۔ تشنج کے لئے	25	۹۹۔ ہانسلز کے لئے
31	۱۲۲۔ ذرا چلنے سے پیٹ پھول جاتا ہو	25	۱۰۰۔ کالی کھانسی
31	۱۲۳۔ گردن توڑ خطرہ	25	۱۰۱۔ پتلے دست آتے ہوں
31	۱۲۴۔ ہے فور	25	۱۰۲۔ اچھے کی ہڈیوں کی خطرناک بیماری
31	۱۲۵۔ خطرہ کے بعد کمزوری	26	۱۰۳۔ مسل، ہڈیاں کمزور، پیدا کنی کمزوری
32	۱۲۶۔ بلغم کے لئے	26	۱۰۴۔ اچھے کے پھوں میں کھچاؤ، نہ ہی بیٹھ سکتا نہ کھڑا
32	۱۲۷۔ گھاڑا بھو تو		
32	۱۲۸۔ گھاڑا بھات کرنی مشکل	26	۱۰۵۔ کا کڑا، لا کڑا
32	۱۲۹۔ گھائیٹھ گیا۔ آواز نہ دارد	26	۱۰۶۔ کرانک نزلہ زکام
32	۱۳۰۔ سینہ میں ٹھنڈ سے پسلیوں میں درد	26	۱۰۷۔ چھاتی کے لئے ٹانگ
33	۱۳۱۔ پیٹ میں گیس	26	۱۰۸۔ ٹائیفائیڈ ہلکا ہلکا خطرہ رہتا ہو
33	۱۳۲۔ پیٹ کے کیرٹوں کے لئے	27	۱۰۹۔ خطرہ کے لئے
34	۱۳۳۔ پیٹ میں تیز ابیت ہو تو	27	۱۱۰۔ ٹھنڈ لگ کر خطرہ
34	۱۳۴۔ پانی والے دست	27	۱۱۱۔ خطرہ اور ساتھ پیٹ درد
34	۱۳۵۔ دستوں کے لئے عمومی نسخہ	28	۱۱۲۔ نمونیہ
35	۱۳۶۔ انتڑیوں میں تکلیف اور تیز ابیت	28	۱۱۳۔ نمونیہ خطرہ ٹوٹ نہیں رہا
35	۱۳۷۔ انتڑیوں میں سوزش اور السر		انتڑیوں کی بیماری، قے، السر،
35	۱۳۸۔ سفر میں التھیاں		تل، موٹاپا، نمونیہ، ملیریا،
35	۱۳۹۔ ناشتہ سے قبل الٹی یا ڈر سے الٹی		ٹائیفائیڈ، پیچش، دست
35	۱۴۰۔ کھانا دیکھ کر قے آتی ہو اور متلی شروع		ہیضہ، پیٹ درد
36	۱۴۱۔ ہیضہ سے بچاؤ کے لئے		اپنڈکس، جلدی بیماری
36	۱۴۲۔ ہیضہ کے لئے	28	۱۱۴۔ ملیریا ٹائیفائیڈ خطرہ
36	۱۴۳۔ جسم موٹا ہو گیا، خصوصاً پیٹ	29	۱۱۵۔ ملیریا
36	۱۴۴۔ جسم موٹا ہو اور بھاری	29	۱۱۶۔ پیٹ درد کا نسخہ

43	۱۶۸۔ جلد حساس ہو لور آرٹیفیشل زیور سے	36	۱۳۵۔ بچے کے آپریشن کے بعد پیٹ میں سوجن
43	۱۶۹۔ خارش	37	۱۳۶۔ وزن کم کرنے کے لئے
43	۱۷۰۔ جسم پر خارش اور دھدر کے نشان	37	۱۳۷۔ خونی پیشاب دوسری
43	۱۷۱۔ الرجی۔ جلد خشک اور خارش	38	۱۳۸۔ قبض کے لئے
43	۱۷۲۔ سردی سے ہاتھ پاؤں بچنے ہوں	38	۱۳۹۔ انتڑیاں اکٹھی ہو جاتی ہوں
44	۱۷۳۔ سینٹ کے استعمال سے ہاتھ خراب	38	۱۵۰۔ انتڑیوں کی تکلیف آنت کے نچلے حصہ میں درد
44	۱۷۴۔ ہاتھ پاؤں پھٹ جاتے ہیں		
44	۱۷۵۔ جلد کا گزیرا	39	۱۵۱۔ ناف کے لئے
44	۱۷۶۔ چہرے پر داغ لور دانے	39	۱۵۲۔ اپنڈیکس
44	۱۷۷۔ تمام بدن پر بڑے بڑے گول دانے	39	۱۵۳۔ معدے کے لئے
45	۱۷۸۔ دھدری	39	۱۵۴۔ معدے کی وجہ سے چھاتی میں درد
45	۱۷۹۔ سفید چٹاؤں کے لئے	40	۱۵۵۔ فم معدہ کے لئے
	ایکسیڈنٹ، جسم میں	40	۱۵۶۔ گردے میں انفکشن
	کمزوری، درہیں	40	۱۵۷۔ اگر بہت درد ہو تو
	کمزور درہ، جوڑوں کی درد، ٹانگ	40	۱۵۸۔ گردے خراب ہوں تو
	پاؤں، ہاتھ، گٹھنرے، ہڈی	40	۱۵۹۔ ایک گردہ کام نہیں کر رہا
45	۱۸۰۔ کمر درد	41	۱۶۰۔ گردے پر چوٹ، گردہ میں انفکشن گردہ میں سوجن
45	۱۸۱۔ چوٹ لگ جانا		
46	۱۸۲۔ قبض اور کمر درد	41	۱۶۱۔ برص۔ پھلسمری
46	۱۸۳۔ ہاتھ پاؤں پھٹ جاتے ہیں	41	۱۶۲۔ جلدی بھاری سورانمر
46	۱۸۴۔ ریڑھ کی ہڈی میں درد اور نچلے حصہ میں درد، چلنا مشکل	41	۱۶۳۔ چہرے پر بھورے تل
46	۱۸۵۔ ریڑھ کی ہڈی میں درد	42	۱۶۴۔ جسم پر خارش کے دانے۔ پانی لگنے سے تکلیف
46	۱۸۶۔ اگر نمبر ۱ سے فائدہ نہ ہو تو مندرجہ ذیل استعمال کریں	42	۱۶۵۔ چھاتیوں کے لئے
47	۱۸۷۔ سلیپ ڈسک	42	۱۶۶۔ السر کا دیسی نسخہ
47	۱۸۸۔ ایکسیڈنٹ میں شدید زخموں کے لئے	42	۱۶۷۔ السر کا نسخہ

- ۱۸۹۔ ایکسڈنٹ میں ٹانگیں مفلوج 47
- ۱۹۰۔ جب آدمی حادثہ سے قومہ میں چلا جائے 47
- ۱۹۱۔ سر میں شدید چوٹ 47
- ۱۹۲۔ کرنٹ لگنے سے دائیں ٹانگ میں کھچاؤٹ 48
- ۱۹۳۔ ہاتھ کی ہتھیلی اور انگلیوں کے جوڑوں 48
- میں درد اور طاقت 48
- ۱۹۴۔ ناخن خراب ہو رہے ہیں ٹوٹ رہے ہیں 48
- ۱۹۵۔ پاؤں کے نیچے درمیان میں درد 48
- ۱۹۶۔ جوڑوں میں درد 49
- ۱۹۷۔ جوڑوں میں درد اور پاؤں میں سوجن 50
- ۱۹۸۔ جسم میں درد کے لئے 50
- ۱۹۹۔ جسم میں کمزوری 50
- ۲۰۰۔ جسم میں کمزوری، سردی، کثرت 50
- پیشاب
- ۲۰۱۔ تھکان کے لئے 51
- ۲۰۲۔ اعصابی تکلیف، سردی، گردن، بازو میں 51
- درد
- ۲۰۳۔ اعصابی کمزوری 51
- ۲۰۴۔ جسم میں کمزوری اور ذہنی کمزوری 51
- کے لئے
- ۲۰۵۔ مویج کے لئے دوسرا نسخہ 51
- ۲۰۶۔ گھٹنے میں درد 52
- ۲۰۷۔ گھٹنے کی پرانی درد 52
- ۲۰۸۔ گھٹنے میں پانی پڑ گیا ہو 52
- ۲۰۹۔ ہاتھ، پاؤں کی جلن 52
- ۲۱۰۔ ہاتھ پاؤں پر پسینہ 53
- ۲۱۱۔ کمر کی ہڈی گھس گئی ہو اور اٹھانے سے درد 53
- ۲۱۲۔ ریزہ کی ہڈی میں پانی 53
- ۲۱۳۔ ریزہ کی ہڈی سے درد ٹانگ تک جائے 53
- ۲۱۴۔ چک کے لئے 53
- ۲۱۵۔ ٹوٹی ہوئی ہڈی جوڑے اور دردوں کے 54
- لئے
- ۲۱۶۔ بڑھتی ہوئی ہڈیوں کے روکنے کے لئے 54
- ۲۱۷۔ مسل اگر کھینچا جائے 54
- ۲۱۸۔ درد ٹانگ سے پاؤں تک 55
- ۲۱۹۔ دائیں ٹانگ میں درد بادی کی وجہ سے 55
- ۲۲۰۔ ٹانگ کے گوشت میں درد 55
- ۲۲۱۔ ٹانگ میں درد اور سوج 55
- ۲۲۲۔ ٹانگ میں نیل اور خون بہتا ہو 55
- ۲۲۳۔ کلائیوں میں درد 56
- ۲۲۴۔ ٹانگیں گھٹنوں سے لے کر پاؤں تک 56
- ٹھنڈی
- ۲۲۵۔ ہاتھ، پاؤں اور کندھوں کے جوڑ میں 56
- سوجن اور بہت ہلکیوں پر نیلے داغ
- ۲۲۶۔ درد پٹلی سے کمر کی طرف جاتی ہو 56
- ۲۲۷۔ پرانی چوٹ کے لئے 56
- ۲۲۸۔ ایڑھیوں کی درد 56
- ۲۲۹۔ جسم میں پن یا جھلتر چلی جائے 56
- دل، جگر، پتہ، گردے
- ۲۳۰۔ انجانا کا نسخہ اور دل کی طاقت 57
- ۲۳۱۔ اگر لوبلہ پریش ہو تو 57
- ۲۳۲۔ دیسی نسخہ انجانا (حکیم محمد سعید) 58
- ۲۳۳۔ دل کے لئے 58
- ۲۳۴۔ دل کی طاقت کے لئے اور ٹانگ 58
- ۲۳۵۔ دل کا مین والو کمزور 58

65	۲۶۰۔ آنکھ میں "cyst"	58	۲۳۶۔ دل کی حرکت اگر تیز ہو
66	۲۶۱۔ آنکھ سے پانی	59	۲۳۷۔ نبض کی رفتار کبھی کم اور کبھی زیادہ
66	۲۶۲۔ آنکھ میں خارش اور سرخی	59	۲۳۸۔ دل کی طاقت کے لئے
66	۲۶۳۔ آنکھ میں جلن اور خارش اور پانی	59	۲۳۹۔ دل بڑھ گیا ہو اور پیچھڑوں میں پانی
66	۲۶۴۔ آنکھ میں تکلیف کے لئے	60	۲۴۰۔ دل بڑھ گیا ہو تو
66	۲۶۵۔ آنکھوں کے سامنے لہریں جیسے پنکھا	60	۲۴۱۔ پیچھڑوں میں پانی
	چلا ہو اور سر بھاری اور درد	60	۲۴۲۔ گردے کا ایک اور نسخہ
66	۲۶۶۔ آنکھوں کے حلقے سیاہ	61	۲۴۳۔ گردے خراب اور بدش پیشاب
67	۲۶۷۔ آنکھ کے اوپر کے بال جھڑتے ہیں	61	۲۴۴۔ گردے میں پتھری
67	۲۶۸۔ آنکھ میں بال لگ گیا	62	۲۴۵۔ تلی بڑھ گئی ہو تو
67	۲۶۹۔ سر درد	62	۲۴۶۔ تلی اور جگر بڑھ گئے ہوں تو
68	۲۷۰۔ آنکھ کھجلائے سے سر درد	62	۲۴۷۔ جگر کا کینسر
68	۲۷۱۔ سر درد سارے سر میں پھرتی ہے	62	۲۴۸۔ جگر اور گردے خراب ہوں اور پیٹ
68	آدھے سر میں درد بائیں کنٹی میں درد بائیں		میں پانی
	آنکھ اور بائیں پٹھوں میں درد	63	۲۴۹۔ پتہ میں درد
68	۲۷۲۔ بائیں کنٹی میں درد	63	۲۵۰۔ پتہ کی پتھری
68	۲۷۳۔ پڑھتے وقت اگر سر درد ہو تو	63	۲۵۱۔ اگر پتہ میں پتھری کا خدشہ ہو تو
69	۲۷۴۔ دماغ میں شدید گھبراہٹ اور بے چینی	63	۲۵۲۔ جسم کے کسی حصہ سے خون بہنا شروع
69	۲۷۵۔ دماغ ذہن پر دباؤ		ہو جائے اور نہ ر کے یا پیشاب کے راستے
69	۲۷۶۔ دماغ بھرج کے لئے	64	۲۵۳۔ تھوک کے ساتھ خون
69	۲۷۷۔ دماغ میں پانی جمع ہو گیا	64	۲۵۴۔ منہ سے خون
69	۲۷۸۔ دانت میں درد	64	۲۵۵۔ اگر خون بند نہ ہو تو
70	۲۷۹۔ داڑھ نکال دی گئی مگر درد	64	۲۵۶۔ خون کی نالیوں میں رکاوٹ اور شوگر
70	۲۸۰۔ پائو ریا کے لئے	65	۲۵۷۔ خون میں کلیسٹرول زیادہ ہو تو
70	۲۸۱۔ مسوڑھوں میں درد اور پھپھ	65	۲۵۸۔ معدہ میں السر ہو اور ساتھ خون آئے
70	۲۸۲۔ مسوڑھے خراب ہوں تو	65	۲۵۹۔ معدے کی تکلیف کے بد ہضمی گیس
70	۲۸۳۔ داڑھ میں کھوڑ		سر درد، چکر، بال، سر، دماغ
71	۲۸۴۔ نظر دن کو زیادہ رات کو کم		آنکھ، گردن، ذہن

75	۳۰۹۔ یادداشت کے لئے	71	۲۸۵۔ اگر سورج کی روشنی چھتی ہو
76	۳۱۰۔ ضدی سر درد کیلئے	71	۲۸۶۔ سر اور گردن کے پٹھوں کی کمزوری
76	۳۱۱۔ آنکھ کا دہی نسخہ	71	۲۸۷۔ پٹھوں کی درد
76	۳۱۲۔ نظر کی کمزوری	71	۲۸۸۔ گردن کے پٹھے کمزور اور درد
76	۳۱۳۔ دور کی نظر کی کمزوری	71	۲۸۹۔ گردن کے پٹھے کندھوں کے پٹھے کنپٹی
77	۳۱۴۔ موتیا		کی ناز کے مسل کھینچے جاتے ہیں
77	۳۱۵۔ کالا اور سفید موتیا	71	۲۹۰۔ گردن کے مسلز کے کھچاؤ کے لئے
77	۳۱۶۔ نظر کمزور ہے درمیان سے نظر نہیں	72	۲۹۱۔ گردن پر مہاسے
	آتا سائیڈ سے نظر آتا ہے	72	۲۹۲۔ چکروں کے لئے
77	۳۱۷۔ آنکھ کے آگے اندھیرا اور درد	72	۲۹۳۔ آنکھ گھما کر دیکھنے والے کے لئے
77	۳۱۸۔ آنکھ میں زخم اور پیپ	72	۲۹۴۔ آنکھ کے اندر پریش کے لئے
	کینسر، ٹیومر، گلٹیاں، زخم،	73	۲۹۵۔ آنکھ میں درد اور اندھیرا
	انفیکشن "clots" پیپ	73	۲۹۶۔ دائیں آنکھ کی پلکیں بند ہو جاتی ہیں اور
78	۳۱۹۔ کینسر کے لئے		سر درد
78	۳۲۰۔ ناک کا کینسر	73	۲۹۷۔ آنکھ میں چھلکا چلا گیا اور پٹائی ختم
79	۳۲۱۔ ہڈی کا کینسر	73	۲۹۸۔ آنکھ کی تکلیف کے لئے
79	۳۲۲۔ جلد کا کینسر	74	۲۹۹۔ آنکھ کی چھت کے نیچے پھنسیاں اور
79	۳۲۳۔ مثانے کا کینسر		مکروں میں خارش
80	۳۲۴۔ پیٹ میں کینسر	74	۳۰۰۔ نزدیک کی نظر کمزور ہو تو
80	۳۲۵۔ مہد میں میسر	74	۳۰۱۔ نظر کمزور، حافظہ کمزور، سر کے بال
81	۳۲۶۔ جگر کا کینسر		سفید
81	۳۲۷۔ رحم کا کینسر	74	۳۰۲۔ چھوٹی عمر میں سر کے بال سفید
81	۳۲۸۔ ایڈوانس کینسر کے لئے	74	۳۰۳۔ بال گرتے ہوں اور بھولنا
81	۳۲۹۔ ناسور کے لئے	74	۳۰۴۔ بال یکدم تیزی سے گرتے ہوں
82	۳۳۰۔ ٹیومر کا ایک اور نسخہ	75	۳۰۵۔ بال جڑوں سے اکٹھے اکٹھے ہوتے ہوں
82	۳۳۱۔ دماغ میں ٹیومر	75	۳۰۶۔ بال گر گئے ہوں تو
82	۳۳۲۔ ریڑھ کی ہڈی میں ٹیومر	75	۳۰۷۔ نیند زیادہ آتی ہو یا بڑھتے وقت جلدی
83	۳۳۳۔ پیٹ میں رسولی	75	۳۰۸۔ نیند کم اگر کھل جائے تو دوبارہ مشکل

89	۳۵۷۔ اگر پیشاب میں اٹھکشن ہو سخت بدبو	83	۳۳۴۔ مثانہ میں رسولی
	دار اور جلن	83	۳۳۵۔ یوٹرس میں رسولیاں
89	۳۵۸۔ کثرت پیشاب کا ایک اور نسخہ	84	۳۳۶۔ زخم ٹھیک نہ ہوتا ہو اور ساتھ درد
	نکسیر، ہائیڈروسیل، مراق، ہرنیا	84	۳۳۷۔ ٹیومر کا نسخہ
	، مرگی، دورک، لقوہ، فالج، ٹی بی،	84	۳۳۸۔ بلڈ کینسر
	یرقان، دمہ، بواسیر، پولیو، ایڈز،	85	۳۳۹۔ گلے کا کینسر
	رعشہ، شنگل	85	۳۴۰۔ لیور اور چھاتیوں کے کینسر کے لئے
89	۳۵۹۔ فالج اور لقوہ	85	۳۴۱۔ کینسر کی گلیٹوں کے لئے
89	۳۶۰۔ آدھے جسم کا فالج ہو تو	86	۳۴۲۔ جسم میں گلیٹیاں ہوں تو
90	۳۶۱۔ دائیں طرف فالج لقوہ	86	۳۴۳۔ پاؤں کے نیچے گلیٹیاں
90	۳۶۲۔ بائیں طرف فالج لقوہ	86	۳۴۴۔ پیشاب میں پیپ
90	۳۶۳۔ بائیں طرف پورا فالج	86	۳۴۵۔ آپریشن کے بعد جلد زخم ٹھیک ہونے
90	۳۶۴۔ ہائیڈروسیل بھی، دائیں بازو اور دائیں		کے لئے
	ساری سن	86	۳۴۶۔ اٹھکشن کا نسخہ
90	۳۶۵۔ پاؤں سے پیٹ تک کا حصہ بے حس	87	۳۴۷۔ ہڈی کی اٹھکشن
	محسوس ہوتا	87	۳۴۸۔ انگلی پر کراٹک اٹھکشن کے لئے
90	۳۶۶۔ مراق کا نسخہ	87	۳۴۹۔ برین میں بائیں طرف کلائس اور
91	۳۶۷۔ کیٹکریں		بے ہوشی
91	۳۶۸۔ دمہ	87	۳۵۰۔ پیشاب کثرت سے آتا ہو
92	۳۶۹۔ سانس پھول جانے کے لئے یا یہ نسخہ	87	۳۵۱۔ بستر پر پیشاب
92	۳۷۰۔ دمہ کے لئے دیسی نسخہ	88	۳۵۲۔ بند ش پیشاب
92	۳۷۱۔ دمہ کیلئے	88	۳۵۳۔ مچی کا پیشاب رک رک کر آتا ہو
93	۳۷۲۔ شگل	88	۳۵۴۔ پیشاب میں کرسٹل
93	۳۷۳۔ ایڈز	88	۳۵۵۔ پیشاب کی نالی میں زخم اور پیشاب میں
94	۳۷۴۔ رعشہ ہاتھ کانپتے ہوں		خون اور پیپ
94	۳۷۵۔ جسم اور ہاتھ کانپتے ہوں	88	۳۵۶۔ اٹھکشن کی وجہ سے چلتے پھرتے پیشاب
94	۳۷۶۔ بیا جسم سوجانا		خارج
94	۳۷۷۔ اگر بازو سوجائے		
94	۳۷۸۔ ہرنیا		

102	۴۰۶۔ ناک کی ہڈی بڑھ گئی، ناک بند	95	۳۷۹۔ مرگی
102	۴۰۷۔ ناک بند ہے اور عینک ناک پر درد کرتی ہے	96	۳۸۱۔ یاقان کے لئے اور جگر کے لئے بھی
102	۴۰۸۔ ناک میں غرور، بند اور چھٹکیں	96	۳۸۲۔ یرقان
102	۴۰۹۔ کان کی درد کا اور نسخہ	97	۳۸۳۔ نکسیر
103	۴۱۰۔ آنکھ میں گوبانجیاں	97	۳۸۴۔ خونی بواسیر
103	۴۱۱۔ بھرہ پن	98	۳۸۵۔ بواسیر مو کے یا کوئی
103	۴۱۲۔ کان بہتا ہو اور کمزوری محسوس ہو	98	۳۸۶۔ تپ دق (ٹی بی)
103	۴۱۳۔ کان بہتا	98	۳۸۷۔ ہڈیوں کی ٹی بی
104	۴۱۴۔ چہرہ پر کیل	99	۳۸۸۔ ٹی بی دوبارہ شروع ہو گئی
104	۴۱۵۔ زبان پر چیرے پڑ گئے ہوں	99	۳۸۹۔ پولیو
104	۴۱۶۔ زبان بند ہو گئی	99	۳۹۰۔ غیر خونی بواسیر
104	۴۱۷۔ ہائی بلڈ پریشر	99	زبان، کان، ناک، دانت، منہ، دماغ، پیشاب، شوگر، بلڈ پریشر، کیل
105	۴۱۸۔ لو بلڈ پریشر	99	۳۹۱۔ شنوائی کان کے لئے
105	۴۱۹۔ بلڈ شوگر	99	۳۹۲۔ کان میں wax کے لئے
106	۴۲۰۔ شوگر کے لئے	99	۳۹۳۔ کان کی درد
106	۴۲۱۔ شوگر اور بلڈ پریشر دونوں	100	۳۹۴۔ کان میں تکلیف، بہرہ اور گونگا
106	۴۲۲۔ پراسٹیٹ گلینڈ	100	۳۹۵۔ کان شنوائی میں کمی
107	۴۲۳۔ غصہ آتا ہو	100	۳۹۶۔ کان سے بدبو دار پانی اور پیپ
107	۴۲۴۔ وہم کے لئے	100	۳۹۷۔ کان کا پردہ پھٹ جائے تو
107	۴۲۵۔ پاگل پن کے لئے یا دماغی توازن	100	۳۹۸۔ جڑے کی ہڈی میں زخم (منہ)
108	۴۲۶۔ دورے کی کیفیت میں آنکھیں سرخ	101	۳۹۹۔ منہ میں چھالے
108	۴۲۷۔ سوتے میں چل پڑنا	101	۴۰۰۔ ناک بند رہتا ہو
108	۴۲۸۔ خوف آنا، ذہن پریشان کم نیند	101	۴۰۱۔ ناک بند اور ہلکی کھانسی
108	۴۲۹۔ ڈیپریشن	101	۴۰۲۔ ناک بند اور ریشہ
108	۴۳۰۔ صدمہ کم کرنے کے لئے	101	۴۰۳۔ ناک کی ہڈی بڑھ گئی
108	۴۳۱۔ معذور	102	۴۰۴۔ ناک میں زخم اور ناک میں سوج
108	۴۳۲۔ نروس ہو جانا، پکر سے آنے وغیرہ	102	۴۰۵۔ ناک کی رسیوں کے لئے
		102	۴۰۵۔ ناک بند الرجی سے

113	۳۶۶۔ دودھ کی چیزوں سے الرجی	109	۳۴۳۔ گھبراہٹ، بے چینی، بے خوابی،
113	متفرق بیماریاں		خوفزدگی
113	۳۶۷۔ لو لگنے اور اس سے بچنے کے لئے	109	۳۴۴۔ شام ہوتے ہی خوفزدہ، رنگ زرد رات سونے
113	۳۶۸۔ موکوں کے لئے		کے وقت خوفزدہ
113	۳۶۹۔ جسم پھول جاتا ہو	109	۳۴۴۔ نروس کمزوری کے لئے
113	۳۷۰۔ گلہز کے لئے	109	۳۴۵۔ نروس سسٹم کی بیماری
114	۳۷۱۔ ناخونہ کے لئے	110	۳۴۶۔ انفیائی مریض
114	۳۷۲۔ ایڈما کے مرض کے لئے	110	۳۴۷۔ ڈراؤنے خواب آنے پر
114	۳۷۳۔ Kerbs کے لئے	110	۳۴۸۔ خراطوں کے لئے
114	۳۷۴۔ ایکسٹری ڈیپارٹمنٹ میں کام کرنے	110	۳۴۹۔ معذور کے لئے طاقت کے لئے
	سے وزن کا گرنا	110	۳۵۰۔ پاگل کتے نے کاٹا ہو
114	۳۷۵۔ فوڈ پوائزنگ کے لئے	110	۳۵۱۔ کڑی نے کاٹا ہو تو
114	۳۷۶۔ جسم کے حصہ میں کوئی چیز چلی جائے	111	۳۵۲۔ اگر سانپ کاٹ جائے
115	۳۷۷۔ ٹانگہ میں زہر	111	۳۵۳۔ چھو اور سانپ کے کانٹے پر
115	۳۷۸۔ ہیڈ سور کے لئے	111	۳۵۴۔ ٹیکے کے ری ایکشن پر
115	۳۷۹۔ چھپاکی	111	۳۵۵۔ سگریٹ چھوڑنی پر
115	۳۸۰۔ خارش کے لئے	111	۳۵۶۔ انگریزی دوائی کے بد اثر
115	۳۸۱۔ خشک خارش	111	۳۵۷۔ ہاتھ پاؤں کی جلن
116	۳۸۲۔ امراض گردہ	112	۳۵۸۔ لکنت کے لئے
116	۳۸۳۔ گردے میں پتھری	112	۳۵۹۔ ٹائیفائیڈ سے لکنت کے لئے
116	۳۸۴۔ پراسٹیٹ گینڈ	112	۳۶۰۔ دھوپ، مٹی، گرد و غبار سے الرجی کے
120	۳۸۶۔ احتلام		دانے
121	۳۸۷۔ سرعت انزال	112	۳۶۱۔ ہچکچی کے لئے
121	۳۸۸۔ اولاد سے محرومی	112	۳۶۲۔ بالوں کو خضاب لگانے سے الرجی یعنی
122	۳۸۹۔ معدے کی تکالیف		خارش ہو جاتی ہو
123	۳۹۰۔ اگر منہ نسبتاً خشک ہو	112	۳۶۳۔ الرجی کھانے کی چیزوں سے
123	۳۹۱۔ حار	112	۳۶۴۔ چرے پر الرجی کی وجہ سے دانے
124	۳۹۲۔ پرانا نزلہ	113	۳۶۵۔ گائے کے دودھ سے الرجی

۱۴۱	۵۱۹۔ بلڈ پریشر اور زیبا بیطس اکٹھے ہوں تو	126	۳۹۳۔ دمہ
141	۵۲۰۔ رات کو نیند نہ آنا	127	۳۹۴۔ گلا کی خرابی
141	۵۲۱۔ گلے کی جلن	128	۳۹۵۔ کھانسی کی صورت میں
141	۵۲۲۔ کانوں کی تکالیف	128	۳۹۶۔ دانتوں کی خرابی
142	۵۲۳۔ بہرہ پن	129	۳۹۷۔ عورتوں کی بیماریاں
142	۵۲۴۔ بال جھڑنے	129	۳۹۸۔ لیکوریا اور عمومی کمزوری
143	۵۲۵۔ یرقان اگر جسم گرم ہو تو	130	۳۹۹۔ پرانی سردرد
143	۵۲۶۔ قد چھوٹا اور بھاری ہونا	131	۵۰۰۔ جلدی تکلیفیں
143	۵۲۷۔ پیٹ کے کیزوں کے لئے		خشک خارش
144	۵۲۸۔ منہ کے چھالے	132	۵۰۱۔ چھپاکی
		133	۵۰۲۔ خنبل
		134	۵۰۳۔ چہرہ پر کیل
		134	۵۰۴۔ جسم میں اندرونی پیرہنی کی کھلیاں
		135	۵۰۵۔ دوریاں
		135	۵۰۶۔ آنکھ میں پانی بہنا، سرخی، سوزش
		135	۵۰۷۔ سفید موتیا
			۵۰۸۔ کالا موتیا
		136	۵۰۹۔ گوبانجیاں
		136	۵۱۰۔ نظر کی کمزوری
		137	۵۱۱۔ ہرنا
			۵۱۲۔ دل کی تکالیف
		138	۵۱۳۔ بواسیر (غیر خونی)
		138	۵۱۴۔ اگر بواسیر خونی ہو تو
		139	۵۱۵۔ چوٹیں
		139	۵۱۶۔ جوڑوں کا درد یا اعصابی دردیں
		140	۵۱۷۔ گٹھنوں میں درد زیادہ چلنے پھرنے سے بڑھتی ہو تو
		140	۵۱۸۔ متفرق ادویات

عورتوں کی بیماریاں

۱۔ اگر حمل نہ ٹھہرتا ہو یا اٹھرا ہو یا اسقاط

SEPIA CM

پہلی خوراک کے دو ماہ کے وقفہ بعد

دوسری خوراک اسی طرح

پھر تیسری خوراک۔ اگر حمل ٹھہر جائے تو اس کے بعد صرف ایک خوراک اور

CALC. PHOS

کلکیر یا فاس ۶x

FERRUM PHOS

ملا کر

فیرم فاس ۶x

KALI PHOS

دن میں تین بار

کالی فاس ۶x

۲۔ اٹھرا کے لئے ایک اور نسخہ

SULPHUR

سلفر ۲۰۰

PYROGENIUM

ملا کر

پائر و جینیم ۲۰۰

ہفتہ میں دو بار مسلسل۔ جب حمل ٹھہر جائے تو

FERRUM PHOS

فیرم فاس

CALC PHOS

۶x ملا کر

کلکیر یا فاس

KALI PHOS

دن میں تین بار

کالی فاس

۳۔ حمل نہ ٹھہرتا ہو

IRIS VERSICOLOR 200

آئرس ورسیکالر ۲۰۰

SULPHUR

200

۲۰۰ بارہ روزانہ

سلفر

SABINA

۳۰

۲۔ سبانا

KALI CARB

۳۰ ملا کر

کالی کارب

روزانہ تین بار

حاملہ کیلئے
طمانانہ
دو ہفتے بعد
ایک ہفتہ

۴۔ بار بار حمل ضائع ہوتا ہو

KALI CARB

کالی کارب ۳۰

SIB INA

سجائنا ۳۰ ملا کر

۵۔ اولاد کے لئے

PULSATILLA 1000

۱۔ پلسٹیللا ۱۰۰۰

ہر دس دن کے بعد ایک بار

PULSATILLA 30

۲۔ پلسٹیللا، ۳۰ روزانہ ایک بار

ASHOKAQ

۳۔ آشوکا Q

دس قطرے پانی کے گھونٹ میں دن میں تین بار

۶۔ دیسی نسخہ

کچلا آدھ پاؤ

دودھ ایک کلو

گڑ آدھ چھٹانک

استعمال۔ کچلا کو ایک ہفتہ تک پانی میں بھگو کر رکھیں اور ہر روز پانی تبدیل کریں۔ سات دن کے بعد کچلے کے نرم پڑنے پر اس کو درمیان سے چھری سے کاٹ دیں یا کھول دیں۔ کھولنے پر کچلے میں سے پان کے پتے کی طرح ایک چھوٹا سا پتہ نکلے گا جسے باہر نکال کر پھینکنا ہے کیوں کہ وہ زہریلا ہے۔ اسے احتیاط سے باہر نکالیں۔ اس کے بعد کچلے کو ہاون دستے میں باریک پیس لیں۔ پھر پسے ہوئے کچلے کو دودھ میں ملا کر چولہے پر چڑھا دیں اور ساتھ گڑ بھی ڈال دیں۔ ہلکی آنچ پر دودھ کو گاڑھا ہونے دیں۔ جب گاڑھا ہو جائے تو اتار لیں۔ ٹھنڈا ہونے پر نخودی گولیاں بنالیں۔

(میاں بیوی دونوں استعمال کریں)

ایک پیالی نیم گرم دودھ میں ایک چمچ دیسی گھی کی ملا لیں اور روزانہ سوتے وقت ایک

گولی اس دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ انشاء اللہ مفید ثابت ہوگی۔

پر ہیز میروا گوشت، دال مسور، دال چنا، کھٹی چیزیں اور چائے کا استعمال کم رکھیں۔

۷۔ عورت حاملہ ہے۔ قبل از وقت دردیں

KALI CARB 30	۳۰	۱۔ کالی کارب
CALC PHOS		۲۔ کلکیر یا فاس
FERM. PHOS	۶x ملا کر	فیرم فاس
MAG. PHOS		میگنیشیا فاس
KALI PHOS		کالی فاس

۸۔ بار بار حمل ضائع ہو جاتا ہے

KALI CARB 30	30	۳۰	کالی کارب
SABINA 30	30	۳۰ ملا کر	سبائنا
زچگی کا آپریشن کروانے کے بعد سینہ سے درد اٹھتا ہے اور ہاتھ پاؤں اکڑتے ہیں۔			
COCCUS CACTI 30	30	۳۰	کوکس کیکٹی
CUPRUM 30	30	۳۰ ملا کر	کیوپرم

۹۔ پیدائش کے بعد انفیکشن

PYROGENIUM		۲۰۰	پائرہ جینم
SULPHUR		۲۰۰ ملا کر	سلفر

لارشن کے بعد صفائی کروائی گئی لیکن پھر بھی زہر پھیل گیا ہو۔

SULPHUR 200	200	۲۰۰	سلفر
PYROGENIUM 200	200	۲۰۰	پائرہ جینم
نمبر ۲۔ اگر کمزوری ہو تو			
CARBOVEG 30	30		کاربووٹیج
اگر سردی لگنی شروع ہو جائے تو			

ECHINACEA

Q

Q

اکیٹیشا

10/12 قطرے پانی کے گھونٹ میں دن میں تین بار

۱۰۔ بچے کی پیدائش کے بعد اہلیہ سخت بیمار

ARINCA 200

۱۔ آرینکا ۲۰۰

PULSATILLA 30

۲۔ پلسٹیللا ۳۰

۱۱۔ بچے کی کمر پیدائش کے بعد پھوڑا یا سر چھوٹا ہو تو

KALI PHOS- 6X

کالی فاس

SALICEA- 6X

۶x ملا کر

سلیشیا

۱۲۔ جسم اور چہرہ پر غیر ضروری بال

THUJA 10M

۱۰M

تھوجا

۱۳۔ ہونٹوں کے اندر اور گالوں پر پیشاب والی جگہ تکلیف دہ دانے

PSORINUM - 1000

۱۔ سورینم ۱۰۰۰

صرف ایک خوراک پھر ہفتہ کے بعد

PYROGINUM-1000

۲۔ پائر و جینم ۱۰۰۰ پھر رپورٹ

۱۴۔ رحم باہر آتا محسوس ہو یا باہر آنے لگے

RUSTOX-200

۲۰۰

۱۔ رٹاکس

PODOPHYLLUM-200

۲۰۰

پوڈوفائلم

CALCFLOUR-6X

۶x

۲۔ کلکیریا فلو

۱۵۔ زریںہ اولاد کے لئے

PULSATILLA - 30

۳۰ پلسٹیللا

جب پریڈ ختم ہوں اور امید بندھنے کا احساس ہو تو

اور م میور cm صرف ایک خوراک AURUMMURIARTICcm نیز حمل کے

تیسرے ماہ سے روزانہ ایک کپور اکھائیں
۱۶۔ ڈلیوری آسان ہونے کے لئے

PULSATITTA- 30 ۱۔ پلساٹیلہ ۳۰ دن میں تین بار

MAG.PHOS. 6X ۲۔ میگنٹا فاس

KALIPHOS 6X ۶x ملا کر کالی فاس

چھ چھ گولیاں لے کر نیم گرم پانی میں حل کر کے چھ چھ کر کے پلائیں۔

۷۔ ۱۔ چھ، چھ دانی میں الٹا ٹیڑھا

PULSATILLA-200 ۲۰۰ پلساٹیلہ

۱۸۔ چھ پیٹ میں فوت ہو گیا اور آپریشن سے نکالا ہو نیز پیٹ درد

PYROGINUM- 200 ۲۰۰ ۱۔ پارو جینم

SULPHUR- 200 ۲۰۰ ملا کر سلفر

ہفتہ وار دوبار

۲۔ اکیٹیشیا Q

صبح شام ۸/۱۰ قطرے پانی کے گھونٹ میں

۱۹۔ حمل کے ۹ ماہ گزر جائیں اور چھ نہ پیدا ہوتا ہو

PULSATILLA-30 ۳۰ پلساٹیلہ

روزانہ پانچ یا چھ بار دن میں

۲۰۔ چھ دانی چھوٹی ہے۔ اولاد نہیں ہوتی

SILICEA- 6X ۶x سلیسیا

CALCPHOS- 6X ۶x ملا کر کلکیر یا فاس

KALIPHOS- 6X کالی فاس

۲۱۔ یوٹرس میں غدود۔ اولاد نہیں ہوتی

LACHESIS-	200	۲۰۰	۱۔ لیکس
ARNICA-	200	۲۰۰ ملا کر	آرنیکا
SILICEA-	6X		۲۔ سلیشیا
CALC FLOUR -	6X	۶x ملا کر	کلکیر یا فلور

۲۲۔ یوٹرس کا منہ تنگ۔ اولاد نہیں ہوتی

SILICEA-	6X		سلیشیا
CALC PHOS -	6X		کلکیر یا فاس
KALI PHOS-	6X	۶x ملا کر	کالی فاس
FERM PHOS-	6X		فیرم فاس
CALC. FLUOR -	6X		کلکیر یا فلور

۲۳۔ بچہ ۷ ماہ کا تھا۔ پیٹ میں فوت ہو گیا

FERM PHOS	6X	۶x	فیرم فاس
SILICEA	6X	۶x ملا کر	سلیشیا
KALI PHOS	6X		کالی فاس
CALC PHOS	6X		کلکیر یا فاس

۲۴۔ رحم کے درم کے لئے

CAULOPHYLLUM-	200		۱۔ کالوفیلام
PODOPHYLLUM-	200	۳۰۰ ملا کر	پاؤدوفیلام
BRYONIA -	200		برائی اونیا
CALC PHOS-	6X		۲۔ کلکیر یا فاس
KALI MURE	6X		کالی میور
FERM PHOS-	6X	۶x ملا کر روزانہ تین بار	فیرم فاس
CALC FLUOR-	6X		کلکیر یا فلور

۲۵۔ یوٹرس میں گلٹی یار سولی

THUJA-	200	۱۔ تھوجا
BRYONIA-	200	۲۔ اکی اونیا ۲۰۰ ملا کر
SILICEA-	6X	۳۔ سلیشیا
CALC. PHOS-	6X	۴۔ کلکیریا فاس 6x ملا کر روزانہ تین بار
FERM PHOS -	6X	۵۔ فیرم فاس
KALI PHOS-		۶۔ کالی فاس

۲۶۔ یا پھر یہ نسخہ

SULPHUR -	200	۱۔ سلفر
BRYONIA-	200	۲۔ اکی اونیا 200 ملا کر
BELLADONNA-	200	۳۔ بیلادونا
PODOPHYLLUM-	200	۴۔ پوڈوفیلیم 200 ملا کر
CAULOPHALLUM-	200	۵۔ کالوفالیم
		نمبر ۱، نمبر ۳ باری باری ہفتہ میں دو بار
SILICEA -6X		۶۔ سلیشیا
KALI MURE-6X	6x ملا کر	۷۔ کالی میور
CALC. FLUOR-6X		۸۔ کلکیریا فلور
		دن میں تین بار

۲۷۔ رحم کی تکلیف کے لئے

KALI PHOS-	6X	۱۔ کالی فاس
FERM PHOS-	6X	۲۔ فیرم فاس 6x ملا کر
SILICEA-	6X	۳۔ سلیشیا

۲۸۔ ماہواری رک گئی۔ ایام میں داغ و درد

SULPHUR-1000 اسلفر 1000 صرف ایک خوراک اس کے ایک ہفتہ بعد

PULSATILLA-30 پلساٹیلہ ۳۰

۲۹۔ ماہواری کے وقت میں درد، مقدار کم اور بار بار پیشاب

ARNICA -200 آرنیکا

BELLODANNA-200 بیلوڈانا ۲۰۰ ملا کر

PULSATILLA-30 پلساٹیلہ ۳۰

BRYONIA-30 برائیونیا ۳۰۰ ملا کر

اگر فرق نہ پڑے تو

SULPHUR-200 اسلفر ۲۰۰ ہفتہ میں دوبار

۳۰۔ ماہواری عرصہ سے بند

NAT. MURE-1M نیٹرم میور ۱۰۰۰

پندرہ روزہ ایک ایک خوراک چند ماہ تک

۳۱۔ ماہواری بند، جوڑوں میں درد

PSORINUM-1M ا۔ سورینم ۱۰۰۰ ہفتہ میں ایک بار

NAT. MURE -6X ۲۔ نیٹرم میور

FERM . PHOS -6X فیرم فاس 6x ملا کر

CALC .PHS-6X کلکیر یا فاس

۳۲۔ ماہواری میں زیادہ بلیڈنگ، پیٹ درد۔ کمزوری

CALC. CARB-30 ا۔ کلکیر یا کارب

MILLEFOLIUM	۳۰ ملاکر	ملی فولیم
MUREX-30		میوریکس
MAG.PHOS		میگیشیا فاس
SILICEA	6x ملاکر	سلیشیا
FERM, PHOS-		فیرم فاس

۳۳۔ ماہواری کے وقت پیٹ میں درد

ARSENIC-200		آر سینک
CAULOPHYLLUM-	۲۰۰ ملاکر	کالوفالیم
BELLADONNA-200		بیلادونا

۳۴۔ دوران حمل بلیڈنگ اور ساتھ بوجھ

SABINA -30	۳۰ سبائنا	۱۔ سبائنا
VIBURNUM PULUS Q	Q	۲۔ وایبرنم پلوس

دس قطرے پانی کے گھونٹ میں دن میں تین بار

۳۵۔ یایہ نسخہ

KALI CARB -30	۳۰ کالی کارب	۱۔ کالی کارب
PASSI FLORA Q	Q	۲۔ پاسی فلورا
		۳۔ دوران حمل الٹیاں

IPECAC-30		ایپیکاک
ARSENIC -30	۳۰ ملاکر	آر سینک

PULSATILLA-30		پلساٹیللا
---------------	--	-----------

COCULAU INDICUS-30		کوکولس
--------------------	--	--------

KALI PHOS -6X		۲۔ کالی فاس
---------------	--	-------------

CALC.PHOS-6X	6x ملاکر	کلکیریا فاس
--------------	----------	-------------

FERM . PHOS-6X

فیرم فاس

۳۶۔ پایہ نسخہ

SULPHUR

۲۰۰

سلفر

ZINCUM METLICUM-

۲۰۰ ملا کر

زئکم میٹلیکم

۳۷۔ پایہ نسخہ

ABSINTHIUM-

ابسنٹھیم

ONATHY CROKATE

6x ملا کر روزانہ ۳/۴ بار 6X

۳۸۔ بانیں چھاتی میں درد۔ آپریشن بھی کرایا ہے

BRYONIA

برائی اونیا

PHYTOLAXA

۳۰ ملا کر روزانہ تین بار

CALC . FLUOR

کلکیر یا فلور

۳۹۔ پانچ سال سے پستانوں میں دودھ جم گیا ہی اور دودھ پھٹ گیا ہے

PULSATILLA-30

۱۔ پلساٹیلہ ۳۰ دن میں تین بار

۲۔ کار سینوسن ۳۰

ہفتہ میں ایک بار

۴۰۔ اٹھرا کے لئے اور نسخہ

SEPIA-30

۱۔ سپیا ۳۰ دن میں تین بار

KALI PHOS-1M

۲۔ کالی فاس ۱۰۰۰

مہینہ میں ایک بار

۴۱۔ ہسٹریا

NUX. MOSCHATA-30

نکس موسکاٹا ۳۰

۴۴۔ لیکوریڈ۔ پانی کارنگ اور جہاں لگے کھجلی

SULPHUR

سلفر

PYROGINUM

پائر و جینم ۲۰۰ ملا کر

ARSENIC-30

۲۔ آرسینک ۳۰

مردوں کی بیماریاں

۴۲۔ بے اولاد مردوں کے لئے

SYPHILINUM-CM

۱۔ سفلیئم CM

ایک خوراک دوسری خوراک ایک ماہ کے بعد صرف

NAT.MURE- 200

۲۔ نٹرم میور ۲۰۰ ہفتہ وار ایک بار

KALIPHOS- 6x

۳۔ کالی فاس 6x صبح شام

ACID PHOS Q

۴۔ ایسڈ فاس Q, 1x

تین قطرے پانی کے گلاس میں صبح شام کھانے کے ساتھ

۴۳۔ مرد کے جراثیم کمزور یا مرد

TYPHYDINUM-CM

۱۔ ٹائیفائیڈ نیم CM

KALIPHOS-CM

۲۔ کالی فاس CM

ZINCUM MET-CM

۳۔ زنک میٹلکم CM

پہلے ماہ نمبر او سرے ماہ نمبر ۲ تیسرے ماہ نمبر ۳ پھر اسی طرح دہراتے رہیں اور

NAT.MUR

نٹرم میور

SILICEA

سلیشیا 6X ملا کر

ACID PHOS Q

۵۔ ایسڈ فاس 1XQ صبح اور شام

اور مرد ایک کپورہ روز کھائے

۴۴۔ یایہ نسخہ

GELSEMIUM	۲۰۰	جلسی میم
LYCOPODIUM	۲۰۰ ملا کر	لائیکوپوڈیم
		دو دن روزانہ پھر ہفتہ وار
HYPERICUM	۳۰	۲۔ ہائپرکیم
SYMPHYTUM	۳۰	سمفائٹم
STAPHISAGRIA	۳۰ ملا کر	سٹیفی سگریا
NAT. MURE	6x	۳۔ نٹرم میو
KALI PHOS	6x	کالی فاس
FERM PHOS	6x ملا کر	فیرم فاس

۴۵۔ احتلام کے لئے

ZINCUM MET-200	۲۰۰ ہفتہ میں دو بار	۱۔ زنک میٹیکم
SULPHUR-30	۳۰ روزانہ صبح ایک بار	۲۔ سلفر
		رات کے کھانے میں تیز مصالحے اور گوشت سے پرہیز

۴۶۔ احتلام۔ نیز پیشاب کے ساتھ منی کے قطرے

LYCOPODIUM-200	۲۰۰ ہفتہ میں دو بار	۱۔ لائیکوپوڈیم
SULPHUR -30	۳۰	۲۔ سلفر

۴۷۔ جریان۔ پیشاب کے ساتھ منی

SULPHUR-200	۲۰۰ ہفتہ میں دو بار	۱۔ سلفر
NAT. MURE		۲۔ نٹرم میور
KALI PHOS	6x ملا کر	کالی فاس

۵۱۔ احتلام، جریان، مادہ منویہ کے پتلا ہونے پر

Q کاکشیا

۴۸۔ (خصیوں) میں درد اور سوزش

BELLADONNA

۲۰۰ ایلادونا

SULPHUR

۲۰۰ ملا کر سلفر

ARNICA

۲۰۰ آرنیکا

۴۹۔ سرعت انزال

SULPHUR-200

۲۰۰ باری سلفر

ZINCUM MET -200

۲۰۰ باری زنک میٹلیم

ہفتہ میں دوبار۔ پندرہ دن کے بعد رپورٹ

۵۰۔ اگر مرد کے جذبات نہ ابھرتے ہوں

ARNICA

آرنیکا

ONOSMODIUM

۲۰۰ ملا کر انا سموڈیم

ہفتہ میں تین بار

۵۱۔ مشت زنی

RANA BUFO

رانا بیوفو

CALADIUM

۳۰ ملا کر تین بار کیلیڈیم

دن میں تین بار پھر ہفتہ کے بعد انہی ادویہ کو ۲۰۰ میں ہفتہ میں دوبار پھر ۱۰۰۰ میں دسویں دن
ایک بار پھر ۲۰ دن کے بعد دس ہزار ایک ماہ کے وقفہ سی استعمال کریں۔ پھر دو ماہ استعمال کی بعد
رپورٹ

۵۲۔ مردانہ کمزوری

مرد روزانہ ایک کپور اکھائے اور

ACID PHOS

ایسڈ فاس

AGNUS CASTUS

Q ملا کر ایگنس کاسٹس

NU PHAR LUTEUM

نیوفروٹیم

تین قطرے پانی میں ملا کر دن میں تین بار اس کے ایک ہفتہ کے بعد نمبر ۲

SALIX NAIGER

۲۔ سلیکس ناگرا

DAMINA

ڈامیانہ Q ملا کر

TRIBULUS TATRIS

ٹریبولس لیگس ٹیرسٹرس

۱۱۵۔ دن میں تین بار

۵۳۔ مردانہ کمزوری مباشرت سے قبل ڈھیلا پن

SELENIUM-200

۱۔ سلینیئم ۲۰۰ باری

ONOSMODIUM-200

۲۔ انا سموڈیم ۲۰۰ باری

پہلے تین دن روزانہ ایک بار نمبر ۱ صبح نمبر ۲ شام پھر ہفتہ وار نمبر ۱، نمبر ۲

۵۴۔ بے اولاد مردوں کا ایک اور نسخہ

TYPHODINUM CM

۱۔ ٹائیفائیڈنم cm

KALI PHOS CM

۲۔ کالی فاس CM

ZINCUM MET CM

۳۔ زنک میٹیکم CM

پہلے ماہ نمبر ۱۔ دوسرے ماہ نمبر ۲۔ تیسرے ماہ نمبر ۳ اسی طرح اسے دہراتے رہیں۔ اس کے

علاوہ

NATMUR

۱۔ نٹرم میور

SILCEA

۲۔ سیلشیا 6x ملا کر

دو دو گولیاں دن میں تین بار

۲۔ ایسڈ فاس 1X Q

پانی کے گلاس میں دو قطرے ڈال کر کھانے کے ساتھ صبح، دوپہر، شام پئیں۔

۵۵۔ مردانہ قوت کا بیدار نہ ہونا

ARNICA-1M

۱۔ آرنیکا ۱۰۰۰

LYCOPODIUM-1M

۲۔ لائیکو پوڈیم ۱۰۰۰

KALIPHOS-1M

۳۔ کالی فاس ۱۰۰۰

نمبر ۱ کے بعد ہفتہ کا وقفہ پھر نمبر ۳ ہفتہ کا وقفہ اسی طرح سے جاری رکھیں

۵۶۔ سوزاک

MERCURIUS CORR -CM

مرک کار CM

ایک خوراک اس کے ایک ماہ بعد دوسری خوراک

اس عرصہ میں ساتھ ہی

THUJA-200

تھو جا ۲۰۰

ہفتہ میں ایک بار فی خوراک اور ساتھ ہی

CANTHARIS-30

کینتھرس ۳۰ روزانہ تین بار

اگر کچھ عرصہ مندرجہ بالا ادویات کے استعمال سے آفاقہ نہ ہو تو

CANNABIS STIVA-CM

کیناہس سٹایوا CM

صرف ایک خوراک دیں۔

بچوں کی بیماریاں

۵۷۔ چھ اگریڈر تاہو

APIS MEL-30

اپیس ملیچکا ۳۰

۵۸۔ ٹانگ کا نسخہ

KALIPHOS

6x

کالی فاس

CALCPHOS

6X

6x

کلکیر یا فاس

FERMPHOS

6x ملا کر

فیرم فاس

۵۹۔ چھ باتیں نہ کرتا ہو

NATMUR

6x

نترم میور

KALIPHOS

6x ملا کر

کالی فاس

۶۰۔ چہ صاف نہیں ہوتا

STRAMONIUM-30

سٹرامونیم ۳۰

۶۵۔ چہ چل نہیں رہا

BARYTACARB-200

بریتاکارب ۲۰۰

NATMUR

۲۔ نٹرم میور 6x

KALIPHOS

کالی فاس 6x ملا کر

۶۱۔ ٹٹیاں اگر نہ رکتی ہوں۔ یا سوکھاپن

AETHUSA-30

ایٹھوزا ۳۰

۶۲۔ بھوک نہ لگتی ہو

NUX.VOM-30

نکس وامیکا ۳۰

۶۳۔ رات کو سوتے ہوئے پیشاب کر دیتا ہو

EQUISTUM

ایکوزیٹم ۳۰

NUX.VOM

نکس وامیکا ۳۰ ملا کر

یا یہ نسخہ

NAT.MUR

۱۔ نٹرم میور

KALIPHOS

کالی فاس 6x

EQUISETUM

30

۲۔ ایکوزیٹم ۳۰

۶۴۔ کمزوری سے بار بار سوتا ہو

FERM.PHOS

فیرم فاس

MAG.PHOS

میگنیتا فاس

KALI PHOS

کالی فاس

SILICEA

سلیشیا 6x ملا کر

اگر ہمارا ہوتا رہتا ہو یعنی بار بار تو اس کے لئے

NAT.MURE

نیرم میور

CALC.FHOS

کلکیر یا فاس 6x بھی دیتے جائیں

۶۵۔ دانت نکالنے کے وقت

FERRUM PHOS

فیرم فاس

KALI PHOS

کالی فاس

CALC.PHOS

کلکیر فاس 6x ملا کر صبح شام

CALC.FLVGL

کلکیر یا فلور
سلیشیا

۶۶۔ بچہ چھوٹی عمر میں زیادہ روتا ہو

MAG.PHOS-30

میگنیشیا فاس ۳۰

۶۷۔ دودھ پینے کے فوراً بعد اسہال

CALC.CARB

کلکیر یا کارب

BAPTISIA

پیشیا

ARGENTINUM NIT

ارجنٹنم نائٹریک

AETHUSA-

ایسھورا ۳۰ ملا کر دن تین بار

یا یہ نسخہ

BAPTISIA

پیشیا

CROTON

کروٹن

IPECOC

ایپیکاک

CARBO.VEG

کاربودیج ۳۰ ملا کر

۶۸۔ پیٹ کی وجہ سے بخار

RUSTOR-200

۱۔ رشاکس ۲۰۰ باری

BRYONIA-200

۲۔ برائی او نیا ۲۰۰ باری

BAPTISIA	30	۳۰۔ پیشیا
SILICEA		۳۰۔ سلیشیا
FERR.PHOS		فیرم فاس
NAT.SULPH.		نٹرم سلف
KALI.PHOS.		کالی فاس 6x ملا کر

۶۹۔ چھ روتے روتے سانس بند کر لیتا ہو

SOLANUM NIGRAM-30		۱۔ سولینم نایگرم ۳۰
MAG.PHOS.		۲۔ میگنیشیا فاس
KALI PHOS		کالی فاس 6x ملا کر
		یایہ نسخہ

CUPURUM-30		کیوپرم ۳۰
------------	--	-----------

۷۰۔ پڑھنے کو جی نہیں چاہتا

SULPHUR-200		سلفر ۲۰۰ مہاری
RUSTOX-200		رٹاکس ۲۰۰ مہاری
		کچھ عرصہ کے لئے

۷۱۔ ناخن کھانے کی عادت

CALC.CARB-30		کلکیریا کارب ۳۰
--------------	--	-----------------

۷۲۔ چھ کم کھاتا۔ دبلا پتلا

FERM PHOS		۱۔ فیرم فاس
KALI PHOS		کالی فاس
CALL PHOS		کلکیریا فاس 6X ملا کر
SILICEA		۱۔ سلیشیا
IODINE	30	۲۔ آؤڈین

اگر نمبر اسے فائدہ نہ تو دن میں تین بار

۷۳۔ دانت کچکچاتا ہے

WORMICID-30

وارمی سڈ ۳۰

۷۴۔ چہ ضدی ہے اور تھوکنے کی عادت

ZINCUM MET

۲۰۰ ملا کر ہفتہ میں دو بار

زنگم میٹ

HYOSCYAMUS

ہائیوس

۷۵۔ کن پیٹروں کے لئے

BAPTISIA

ہپتیشیا

CANTHARIS

کینتھارس

HEPER SULF

۳۰ ملا کر

ہیپر سلف

CONIUM

کونیم

PHOSPHORUS

فاسفورس

BELLADONA

بیلادونا

ANTIMONIUM

انٹی مونیم کروڈ

۷۶۔ پینا شام ہوتے ہی خوفزدہ

LYCOPODIUM 200

لائکوپوڈیم ۲۰۰

چند دن روزانہ ایک بار پھر ہفتہ وار

۷۷۔ بچے کورات کو سونے کے دوران بستر پر پیشاب

CALC CARB 30

کلکیریا کارب ۳۰

۷۸۔ چہ دودھ نکال دیتا ہو

CALC CARB-30

کلکیریا کارب ۳۰

۷۹۔ مٹی کھاتا ہو

BARYTA CARB 30

بریتا کارب ۳۰

یایہ نسخہ

CALC CARB 1000

کلکیریا کارب ۱۰۰۰

دس دن کے وقفہ سے صرف تین خوراک

۸۰۔ قد چھوٹا ہو

BACILLINUM

۱۔ بیسی لینم

BARYTA CARB

بریتا کارب ۲۰۰ ملا کر ہفتہ میں ایک بار

SILLICEA

۲۔ سلیشیا

CALC. PHOS

کلکیریا فاس ۶x ملا کر

NAT MURE

نیزم میور

اگر فرق نہ پڑے تو ۶x سے بڑھا کر ۳۰ کر دیں۔

۸۱۔ بچے کا ذہنی توازن بچپن سے ٹھیک نہ ہو تو۔

SULPHOUR-200

۱۔ سلفر ۲۰۰

NUX VOM-30

۲۔ نکس وامیکا ۳۰

اگر اس سے فرق نہ پڑے تو

NAT. MURE-200

نیزم میور ۲۰۰ ہفتہ میں دوبار

۸۲۔ بچپن میں خسرہ نکلنے سے بیمار۔ اب چل نہ سکتا ہو

VARILENUM-CM

دیری لینم cm

۲ ماہ کے وقفہ سے ایک ایک خوراک کل تین خوراک

۸۳۔ چکن پاکس

SILLICEA

سلیشیا

KALI PHOS

کالی فاس ۶x ملا کر

FERM PHOS

فیرم فاس

۸۴۔ چھ کے جلد بولنے کے لئے

KALI PHOS

۶x ملا کر

کالی فاس

NAT. PHOS

نٹرم فاس

۸۵۔ پیٹ میں کیڑے

WARMICID

30

۳۰ وارمی سڈ

CINA

30

۳۰ سنا

نزلہ زکام، کھانسی، بخار، گلاٹھنڈ لگ جانا۔ چھینکیں

۸۶۔ پرانا نزلہ زکام

BACILLINUM

۱۔ بیسی لینم

BRYONIA

۲۰۰ ملا کر

برائی اونیا

PHOSPHORUS-30

۳۰

۲۔ فاسفورس

یا یہ نسخہ

BACILLINUM

بیسی لینم

INFLUENZIIUM

۲۰۰ ملا کر

جلسی میم

PSORINUM

سورنیم

یا یہ نسخہ

BACILLINUM

بیسی لینم

INFLUENZIIUM

۲۰۰ ملا کر

انفلو زیم

PSORNIUM

سورنیم

۸۷۔ نزلہ گرتا ہے گلے میں درد اور چھینکیں

BACILLINUM

بیسی لینم

NAT.MURE

نثرم میور ۲۰۰ ملا کر ہفتہ میں دو بار

یا یہ نسخہ

INFLUENZIIUM

200

۲۰۰ انفلو سنزیم

چار دن روزانہ ایک خوراک

۸۸۔ فلو کے لئے

CAUSTICUM

کاسٹیم

BELLADONNA

۲۰۰ ملا کر بیلادونا

GELSEMIUM

جلسی میم

اگر ساتھ بخار ہو تو نمبر ۲ بھی شروع کر دیں۔

FERM.PHOS

۲۔ فیرم فاس

KALI.PHOS

6X

۶X

کالی فاس

SILICEA

سلیشیا

۸۹۔ فلو کے لئے اور نسخہ جات

CAUSTICUM

کاسٹیم

JELSEMUM

جلسی میم

BRYONIA

۲۰۰ ملا کر

برائی اونیا

ARSENIC

آر سینک

BELLADINIA

بیلادونا

یا یہ نسخہ

INFLUENZIIUM

انفلو سنزیم

PYROGINUM

۲۰۰ ملا کر

پارو جینم

PSORINUM

سورینم

INFLUENZIIUM

یایہ نسخہ

انفلونزیم

PYROGINUM

۲۰۰ ملاکر

پارو جینم

BACILLINUM

بیسلی لینم

۹۰۔ کھانسی

BRYONIA

برائی لونیا

ARSENIC

۳۰ ملاکر

آر سینک

PHOSPHORUS

فار سفورس

۹۱۔ لگاتار کھانسی آتی ہے

BACILLINUM

بیسلی لینم

BRYONIA

۲۰۰ ملاکر

برائی لونیا

۹۲۔ خشک کھانسی

CARBO.VEG

۱۔ کاربو ریج

BELLADONNA

۳۰ ملاکر

بیلادونا

ACONITE

ایکونائٹ

SPONGIA

سپونجیا

CAUSTECUM-200

۲۰۰ ملاکر

۲۔ کاسٹیکم

یایہ نسخہ

ARSENIC

آر سینک

BRYONIA

۳۰ ملاکر

برائی لونیا

PHOSPHORUS

فاسفورس

۹۳۔ کھانسی سے خون

BELLADONNA

۱۔ بیلاڈونا

BRYONUM

۲۰۰ ملا کر

برائی لونیا

BACILLINUM

پسی لینم

PHOSPHORUS

30

۳۰

۲۔ فاسفورس

۹۴۔ کھانسی اور سانس کی تکلیف

PSORINUM-1000

سورینم ۱۰۰۰

دس دن کے وقفہ سے صرف تین خوراک

۹۵۔ چھینکوں کے لئے

NAT.MUR -1000

نترم میور ۱۰۰۰

۹۷۔ چھینکوں کا ایک اور نسخہ

SABADILLA-30

۳۰ سیاڈیلا

دن میں دوبار

۹۸۔ سفر میں الٹیاں اور متلی

BRYONIA

برائی لونیا

NUX.VOMICA

نکس و امیکا

IPECOC

۳۰ ملا کر

ایپیکاک

COCOLUS

کاکولس

ہر روز روزانہ ایک بار سفر سے پہلے ایک بار سفر کے بعد ایک بار
۹۹۔ ٹانسلز کے لئے

PHYTOLOCA	فائٹولوکا
BAPTISIA	بپٹیشیا
KALI MUR	کالی میور
CALC.FLUOR	کلکیر یا فلور
SILICEA	سلیشیا

۱۰۰۔ کالی کھانسی

BELLADONNA	ا۔ بیلاڈونا
BRYONIA	برائی اونیا
ABCILLINUM	ایسی لینم
DROSARA	۲۔ ڈروسرا
	نسخہ نمبر ۲

ARNICA-1000	ا۔ آرنیکا
CARBO.VEG	۲۔ کاربووج
MAG.PHOS	میگنیشیا فاس
IPECAC	ایپیکاک

۱۰۱۔ پتلے دست آتے ہوں

PODOPHYLLUM	ا۔ پوڈوفالیم
CROTON	کروٹن
VERITERM ELBUM	وریرٹرم ایلم

۱۰۲۔ بچے کی ہڈیوں کی خطرناک بیماری

PHOSPHORUS	ا۔ فاسفورس
------------	------------

BACILINUM

1M

پسی لینم

۱۰۳۔ مسل ہڈیاں کمزور، پیدائشی کمزوری

PULSATILA-1M

پلساٹیلہ ۱۰۰۰

۱۰۴۔ بچے کے پٹھوں میں کھچاؤ، نہ بیٹھ سکتا نہ کھڑا

ABSENTHINUM

ا۔ اسیٹھم

MURATIC ACID

میورٹک ایسڈ ۳۰ ملا کر

CARBO VEG

کاربو ووج

۱۰۵۔ کاکڑا۔ لا کڑا

VARILENUM-200

۲۰۰

ا۔ ویریولینم

ANTIMONIUM TART

۲۔ انٹی مونیم تارٹ ۳۰ ملا کر

ARSENEC

آر سینک

۱۰۶۔ کرانک نزلہ زکام

INFLUENZIIUM

انفلوئنزیم

BACILINUM

۲۰۰ ملا کر

پسی لینم

LACHESIS

لیکس

پہلے چار دن روزانہ ایک بار پھر ہفتہ میں دوبار

۱۰۷۔ چھاتی کے لئے ٹانک

SULPHUAR-200

۲۰۰

ا۔ سلفر

BRYONIA

۲۔ برائی اونیا

PHOS PHORUS

۳۰ ملا کر

فاسفورس

۱۰۸۔ ٹائیفائیڈ، ہکامکاخار رہتا ہو۔

PYROGINUM 2۰۰

۳۰۰

ا۔ پائرو جینم

TYPHYDINUM	200	۲۰۰ ملا کر	ٹائیفائیڈ نیم
KALI PHOS			۲۔ کالی فاس
FERM PHOS		۶x ملا کر	فیرم فاس
			سخت بدبودار سانس باہر ہو اور بھکی بھکی باتیں کرے تو
BAPTISIA	30	۳۰	پیشیا
			۱۰۹۔ بخار کے لئے
SULPHUR			۱۔ سلفر
PYROGINUM		۲۰۰ ملا کر	پارو جینم
FERM. PHOS			۲۔ فیرم فاس
KALI MUR			کالی میور
SILICEA		۶x ملا کر	سلیشیا
CALC FLOUR			کلکیر یا فلور
			۱۱۰۔ ٹھنڈ لگ کر بخار
BACILINUM			۱۔ پیسی لینم
PYROGINUM			پارو جینم
INFLUENZIIUM		۲۰۰ ملا کر	انفلوئنزیم
BRYONIA			برائی اونیا
			۱۱۱۔ بخار اور ساتھ پیٹ درد
PYROGINUM			۱۔ پارو جینم
TYPHYDINUM		۲۰۰ ملا کر	ٹائیفائیڈ
KALI PHOS			۲۔ کالی فاس
FERM PHOS		۶x ملا کر	فیرم فاس

۱۱۲۔ نمونہ

BRYONIA-30

۱۔ برائی لونیا ۳۰ باری

PHOSPHORUS-30

۲۔ فاسفورس ۳۰ باری

SULPHUR-200

۳۔ سلفر ۲۰۰

۱۱۳۔ نمونہ مختار ٹوٹ نہیں رہا

BACILLINUM

۱۔ بیسی لینم

PYROGINUM

پارو جینم

BRYONIA

برائی لونیا ۲۰۰ ملا کر

مختار میں روزانہ صبح شام

KALI MUR

۲۔ کالی میور

FERM PHOS

فیرم فاس ۶x ملا کر

CALC. PHOS

کلکیر یا فاس

دن میں چار پانچ بار

انتردیوں کی بیماری، قے، السر، قل، موٹاپا، نمونہ، ملیریا، ٹائیفائیڈ،

پچکس، دست، ہیضہ، پیٹ درد

اینڈکس، جلدی بیماری

۱۱۴۔ ملیریا ٹائیفائیڈ مختار

TYPHODINUM

۱۔ ٹائیفائیڈ نم

PYROGINUM

پارو جینم ۲۰۰ ملا کر

ARSENIC

آر سینک

KALI PHOS

۲- کالی فاس

FERM PHOS

۶x ملاکر فیرم فاس

NAT SULF

نیزم سلف

۱۱۵- ملیریا

NAT. CLORITUM

نیزم کلورٹم

NAT. SULF

نیزم سلف

KALI PHOS

۳۰ ملاکر صبح شام

کالی فاس

FERM PHOS

فیرم فاس

BRYONIA

۲۰۰ باری باری

برائی اونیا

RUSTOX

200

رشناکس

۱۱۶- پیٹ درد کا نسخہ

NUX VOM

نکس دامیکا

BELLADOM

بیلادونا

MAG. PHOS

۳۰ ملاکر

میگنیشیا فاس

COLOCYNTHIS

کار سنتھ

۱۱۷- نمونہ

SULFHUR

200

۱- سلفر ۲۰۰ باری

BRYONIA

200

۲- برائی اونیا ۲۰۰ باری

PHOSPHORUS

30

۳- فاسفورس ۳۰ روزانہ تین بار

۱۱۸۔ پیٹ درد (کالک)

COLOCYNTHIS

کالوسنتھ

NUX VOM

نکس و امیکا

DIOSOREA

۳۰ ملا کر

ڈائسکوریہ

KURCHI

کرچی ۱

۱۱۹۔ وبائی پیٹ درد اور قے

CROTON

کروٹن

IPECAC

ایپیکاک

CARBO VEG

۳۰ ملا کر

کاربو ویتج

BAPTISIA

بپتیشیا

۱۲۰۔ پیٹ میں شدید درد

COLOCYNTHIS CM

۱۔ کالوسنتھ CM صرف ایک خوراک

FERM PHOS

۲۔ فیرم فاس

KALI MUR

کالی میور

SILICEA

6x ملا کر

سلیشیا

MAG. PHOS

میگنیشیا فاس

۱۲۱۔ تشنج کے لئے

ACONITE

۱۔ اکونائٹ

BELLADONNA

بیلادونا

NUX VOM

۳۰ ملا کر

نکس و امیکا ۱

1/2 , 1/2 گھنٹہ کے وقفہ سے اگر حار ہو

MAG. PHOS

30

۲۔ میگنیشیا فاس ۶x

۱۲۲۔ ذرا چلنے سے پیٹ پھول جاتا ہو

CARBO VEG			کاربو ویتج
CHINA	۳۰ ملا کر		چائنا
CIMICIFUGA			سم نسی فیوگا

۱۲۳۔ گردن توڑ مختار

NAT. SULF			۱۔ نثرم سلف
BELLADONA	۳۰ ملا کر		بیلادونا
NUX, VOMICA			نکس وامیکا
SILICEA			۲۔ سلیشیا
MAG. PHOS	۶x ملا کر		میگنیشیا فاس
KALI PHOS			کالی فاس

۱۲۴۔ ہے فیور

BACILLINUM		۲۰۰	۱۔ بیسی لینم
BRYONIA	200	ہفتہ میں دوبار	برائی اونیا
			ہفتہ میں دوبار
SABADILLA	30	۳۰ صبح، شام	۲۔ سباڈیلا
FERM. PHOS			۳۔ فیرم فاس
KALI PHOS		6x ملا کر	کالی فاس
SILICEA			سلیشیا
CALC. PHOS			کلکیریا فاس

۱۲۵۔ مختار کے بعد کمزوری

CHINA	30	۳۰	چائنا
-------	----	----	-------

۱۲۶۔ بلغم کے لئے

CAUSTICUM

کا سٹیم

BELLADONA

۳۰ ملا کر

بیلادونا

BRYONIA

برائی اونیا

۱۲۷۔ گلا خراب ہو تو

GELESEMUM

۱۔ جلسی میم

BRYONIA

۲۔ برائی اونیا

BALLADONA

۲۰۰ ملا کر

۳۔ بیلادونا

BACILLAINUM

۴۔ بیسی لینم

ARSENIC

۵۔ آرسینک

۱۲۸۔ گلا خراب بات کرنی مشکل

BRYONIA

۱۔ برائی اونیا

BALLADONA

۲۰۰ ملا کر ہفتہ میں دوبار

بیلادونا

SILICEA

۲۔ سلیشیا

FERM PHOS

فیرم فاس

KALI MURE

۶ ملا کر

کالی میور

CALC. FLOUR

کلکیر یا فلور

۱۲۹۔ گلا بیٹھ گیا۔ آواز ندارد

SULPHUR

۲۰۰

۱۔ سلفر

RUSTOX

200

۲۰۰

۲۔ رشا کس

۱۳۰۔ سینہ میں ٹھنڈے سے پسلیوں میں درد

BRYONIA

۲۰۰

۱۔ برائی اونیا

BACILLINUM

200

۲۰۰

بیسی لینم

SULPHAR

30

۳۰ سلفر

۱۳۱۔ پیٹ میں گیس

KALI PHOS

کالی فاس

CALC. PHOS

۶x ملا کر

کلکیر یا فاس

MAG. PHOS

میگنیشیا فاس

یا یہ نسخہ

CHINA

چائنا

KARBOVEGE

۳۰ ملا کر

کاربو و ج

LYEOPODIUM

لائیکوپوڈیم

یا یہ نسخہ

CHINA

چائنا

KARBVEGE

۳۰ ملا کر

کاربو و ج

MAG. PHOS

میگنیشیا فاس

یا یہ نسخہ

STANNUM

سٹانم

CARBO VEG

کاربو و ج

CHINA

چائنا

COLOCYNTHIS

۳۰ ملا کر

کالوسنتھ

SABADILLA

ساباڈیلا

LYCOPODIUM

لائیکوپوڈیم

۱۳۲۔ پیٹ کے کیڑوں کے لئے

SULPHUR 200

۲۰۰

۱۔ سلفر

INA

30

۳۰

۲۔ سٹا

NAT. CARB

۳۰ ملا کر

نثرم کارب

ARSENIC

آر سینک

۱۳۳۔ پیٹ میں تیز ابیت ہو تو

IRIS VERSICULAR 200

۱۔ آئرس ورسیکلر ۲۰۰

SULPHUR 200

۲۔ سلفر ۲۰۰

باری باری پہلے تین دن روزانہ ایک بار پھر ہفتہ وار

NUX VOMICA 30

۳۰

۳۔ نکس وامیکا

۱۳۴۔ پانی والے دست

PODOPHYLLUM

پوڈو فاکلم

CROTON

۳۰ ملا کر

کروٹن

NAT. SULF

نثرم سلف

۱۳۵۔ دستوں کے لئے عمومی نسخہ

MERCURIUS SOL

۱۔ مرک سال

CROTON

۳۰ ملا کر

کروٹن

IPEACAC

ایپیکاک

COLOCYNTHIS

کالو سنتھ

KALI PHOS

۲۔ کالی فاس

FERM PHOS

۶x ملا کر یا

۱۔ فیرم فاس

CHINA

چائنا

PODOPHYLLUM

پوڈو فاکلم

CROTON

کروٹن

IPEACAC

۳۰ ملا کر

ایپیکاک

CARBOVEGE

کاربو وچ

VERATRUMALB

30'

در ٹیرم الیم

۱۳۶۔ انٹریوں میں تکلیف اور تیزابیت

SULPHUR 200

۱۔ سلفر ۲۰۰

NUX. VOM 30

۲۔ نکس وامیکا ۳۰۰

۱۳۷۔ انٹریوں میں سوزش اور السر

BRYONIA

۲۰۰

۱۔ برائی اونیا

KURCHI

۲۔ کرچی

KREOSOTUM

کریزوٹم

ARSENIC

۳۰ ملا کر

آر سینک

IPE ACAC

ایپاک

COLOCYNTHIS

کالوسنتھ

۱۳۸۔ سفر میں الثیاں

BRYONIA

برائی اونیا

NUX VOM

نکس وامیکا

COCCULUS

۳۰ ملا کر

کوکولس

IPEACAC

ایپاک

روزانہ ایک بار۔ ایک بار سفر سے پہلے ایک بار سفر کے بعد

۱۳۹۔ ناشتہ سے قبل الٹی یا ڈر سے الٹی

SEPIA

سیپا

KREOSOTUM

۳۰ ملا کر

کریزوٹم

۱۴۰۔ کھانا دیکھ کر قے آتی ہو اور متلی شروع

COLCHICUM

کالچیکم

COCCUS CACTI

۳۰ ملا کر

کوکس کیکٹی

COCCULUS 30

کوکولس

۱۴۱۔ ہیضہ سے بچاؤ کے لئے

SULPHUR

30

سلفر

CAMPORA

30

۳۰ ملا کر

کیمفر

۱۴۲۔ ہیضہ کے لئے

CUPRUM

کیوپرم

VERATRUM

۳۰ ملا کر

دیرم البم

۱۴۳۔ جسم موٹا ہو گیا خصوصاً پیٹ

PHYTOLACCA

۱۔ فاسٹولوکا

PHOSPHOURS

۳۰ ملا کر

فاسفورس

COLSTERINUM

کولیسٹرینم

۱۴۴۔ جسم بھاری اور موٹا

PHYTOLACCA

۱۔

BRYTA CARB

۳۰ ملا کر

برٹیا کارب

۱۴۵۔ پتے کے آپریشن کے بعد پیٹ میں سوجن

SUPHUR

۱۔ سلفر

PODOPHYLLUM

۲۰۰ ملا کر

پوڈوفالیم

ARNICA

آرنیکا

HYPERICUM

۲۔ ہائپرکیم

SYMPHYTUM

۲۰۰ ملا کر

سمفایٹیم

STAPHY SAGRIA

سٹیفی سگریا

باری باری ہفتہ میں دوبار نمبر ۱ صبح نمبر ۲ شام ۲ رپورٹ

۱۴۶۔ وزن کم کرنے کے لئے

BRYTA CARB 200

برینٹا کارب ۲۰۰ ہفتہ وار

CALC. CARB 30

۲۔ کلکیریا کارب ۳۰

۱۶۳۔ چرے پر پھنسیاں اور پیپ

RUSTOX 200

۱۔ رشاکس ۲۰۰ باری

SULPHUR 200

۲۔ سلفر ۲۰۰ باری

۱۴۷۔ خونی پچش یا دوسری

MERCURIUS CORR

مرکیورس کار

COLOCYNTHIS

کالوسنتھ

FERM. PHOS

فیرم فاس ۳۰ ملا کر

MILLEFOLIUM

میلی فولیم

یا یہ نسخہ

CHINA

چائنا

CARBO VEG

۳۰ ملا کر

کاربو ویتج

CROTON

کروٹن

KURCHI

کرچی

یا یہ نسخہ

CHINA

چائنا

CARBO VRG

کاربو ویتج

CROTON

کروٹن

KIRCHI

۳۰ ملا کر

کرچی

PHOSPHORUS

فاسفورس

MILLIFOLIUM

میلی فولیم

یایہ نسخہ

NUX VOM

نکس وامیکا

KIRCHI

کرچی

IPEACAC

ایپیکاک

KROSOTUM

۳۰ ملا کر

کرزوثم

ACONITE

اکونائٹ

COLOCYNTHIS

کالوسنٹھ

۱۴۸۔ قبض کے لئے

BRYONIA

برائی لونیا

NUX VOM

۳۰ ملا کر

نکس وامیکا

۱۴۹۔ انتڑیاں اکٹھی ہو جاتی ہوں

ARNICA 200

۱۔ آرنیکا

BRYONIA 200

برائی لونیا ۲۰۰

NUX VOM.

۲۔ نکس وامیکا

COLOCYNTHIS

کالوسنٹھ ۳۰ ملا کر

KREOSOTUM

کرزوثیم

۱۵۰۔ انتڑیوں کی تکلیف آنت کے نچلے حصہ میں درد

PUROGINUM

۱۔ پارو جینم

MERCURIUS SOL

۲۰۰ ملا کر

مرک سال

ARNICA

آرنیکا

MAG . PHOS

۲۔ میگنیشیافاس

MALI MURE

6x ملا کر

کالی میور

KIRCHI

کرچی

۱۵۱۔ ناف کے لئے

ARNICA ۱۔ آرنیکا

BELLADONNA 200 ۲۰۰ ملا کر بیلاڈونا

اگر آرام نہ آئے تو

CUPRUM 30 کیوپرم ۳۰

۱۵۲۔ اپنڈکس

IRIS TANIC آئرس ٹینکس

ARNICA ۲۰۰ ملا کر آرنیکا

BRYONIA برائی لونیا

BELLADONNA بیلاڈونا

ایک گھنٹہ کے وقفہ سے دو خوراک پھر دو تین دن روزانہ ایک بار پھر ہفتہ وار

۱۵۳۔ معدے کے لئے

NUX VOM نکس وامیکا

IPEACAC اپیکاک

COCCULUS ۳۰ ملا کر کوکولس

ARSENIC آرسینک

PETROLEUM پٹرولیم

۱۵۴۔ معدے کی وجہ سے چھاتی میں درد

CARBO . VEG کاربو ویتج

COLOCYNTHIS ۳۰ ملا کر کالوسنتھ

NUX VOM نکس وامیکا

IPEACAC اپیکاک

۱۵۵۔ فم معدہ کے لئے

CARBO VEG			کاربو ویتج
COLOCYNTHIS	30	۳۰ ملا کر	کالوسنتھ
ACONITE			اکونائٹ

۱۵۶۔ گردے میں انفیکشن

ARSENIC	30	۳۰	۱۔ آرسینک
PHOSPHORUS	30	۳۰	۲۔ فاسفورس
PRARA BRAVA	Q	Q	۳۔ پریبراوا

۱۵۷۔ اگر بہت درد ہو تو

ACONITE			ایکونائٹ
BELLADONNA	1000	۱۰۰۰ ملا کر صرف ایک خوراک	بیلادونا

۱۵۸۔ گردے خراب ہوں تو

APIS MELLIFICA	1000	۱۰۰۰ ہفتہ وار	۱۔ ایپس میلیفیکا
KALI MURE			۲۔ کالی میور
SILICEA			سلیشیا
KALI PHOS		6x ملا کر	کالی فاس
NAT . MURE			نٹرم میور
PRARA BRAVA	Q	۱۵ تا ۲۰ قطرے	۳۔ پریبراوا

ایل سیرم ۲ قطرے

۱۰ یا ۱۵ قطرے یا ۲ قطرے پانی کے گھونٹ میں دن میں تین بار

۱۵۹۔ ایک گردہ کام نہیں کر رہا

PRARA BRAVA Q		۱۔ پریبراوا Q دن میں تین بار
ALLIUM SERUM		۲۔ ایل سیرم 1X سے 3X دن میں تین بار

CAUSTICUM 200

۳۔ کا سیکم ۲۰۰ روزانہ ایک بار

۱۶۰۔ گردے پر چوٹ، گردہ میں انفیکشن، گردہ میں سوجن

ARNICA 1000

آرنیکا

BELLADONNA 1000

۱۰۰۰ ملا کر

بیلادونا

PRARA BRVA Q

۲۔ پریرا بریوا

BERBERIS VULGARIS Q

Q ملا کر

بریرس

اگر نمبر ۱ اور نمبر ۲ سے فائدہ نہ ہو تو پھر ۳ کی صرف ایک خوراک

SILICEA 1000

۳۔ سلیشیا ۱۰۰۰

۱۶۱۔ برص۔ پھلجھری

PSORNIUM

۱۰۰۰ ملا کر

۱۔ سورنیم

SULHUR

ہفتہ وار

سلفر

ARSENIC SULF 30

۳۰

۲۔ آرسینک سلف

یا یہ نسخہ

PSORNUM

۲۰۰ ہفتہ وار

۱۔ سورنیم

HYDROCOTYLE

۲۔ ہائیڈرو کوٹائل

ARSENIC

۳۰ ملا کر

آرسینک

سلفر

۱۶۲۔ جلاری بیماری سورائسز

PSORNIUM

۱۰۰۰ اباری

۱۔ سورنیم

SULPHUR

۱۰۰۰ اباری

۲۔ سلفر

۱۶۳۔ چہرے پر بھورے تل

ARNICA

200

۲۰۰

۱۔ آرنیکا

30

۳۰

۲۔ کلو فائلم

۱۶۴۔ جسم پر خارش کے دانے۔ پانی لگنے سے تکلیف

RUSTOX

۱۔ رشاکس ۱۰۰۰

۱۶۵۔ چھانچوں کے لئے

KALI BI C

کالی بائیکر د ۳۰

صبح شام ایک ایک بار

۱۶۶۔ السر کا دیسی نسخہ

۱۔ کالی شیشم کی چھال تین انگلیوں کے برابر چوڑی اور تقریباً ۳ لمبی

۲۔ دس عدد عناب

۳۔ ایک چمچ سونف

ان تینوں کو ڈیڑھ گلاس پانی میں لالیں کہ پانی پون گلاس رہ جائے ہر روز صبح نہار منہ پی لیں اس طرح ہر توڑ دس دن تک اسے پیا جائے اگر دس دن تک کے استعمال سے آرام نہ آئے تو تین دن وقفہ دے کر دس دن تک دوبارہ پیئیں

۱۶۷۔ السر کا نسخہ

IRIS VERSICULAR

۱۔ آئرس ورسیکلر

۲۰۰ ملا کر

آرنیکا

KALI IODIDE

کالی آئیوڈائیڈ

FERM PHOS

۲۔ فیرم فاس

KALI PHOS

6x ملا کر

کالی فاس

CALC. PHOS

کلکیر یا فاس

KALI HYDRO

200

۲۰۰

۱۔ کالی ہائیڈرو آئیڈوسیم

KREOSOTUM

۲۔ کریازوٹم

NUX VOM

۳۰ ملا کر

ایکونائٹ

ACONITE

۱۶۸۔ جلد حساس ہو اور آر ٹی فیشل زیور سے الرجی

PETROLIUM 30 ۳۰ ۱۔ پٹرولیم

۱۶۹۔ خارش

SULPHUR ۱۔ سلفر

RUSTOX 200 ۲۰۰ رشاخس

باری باری ہفتہ میں ایک بار

یا یہ نسخہ

SULPHUR 200 ۲۰۰ ۱۔ سلفر

پہلے چند دن روزانہ ایک بار پھر ہفتہ میں دوبار

اگر دس پندرہ دن میں فرق نہ پڑے تو

SILICEA ۲۔ سلیشیا

KSLI PHOS 6X 6x ملا کر ۲۔ کالی فاس

۷۰۔ ۱۔ جسم پر خارش اور دھردھ کے نشان

BACILLINUM 200 ۲۰۰ ہفتہ میں دوبار ۱۔ بیسی لینیم

TEUCURUM ۲۔ ٹیوکیورم

NAT. MURE 30 ۳۰ ملا کر نیٹرم میور

۷۱۔ ۱۔ الرجی۔ جلد خشک اور خارش

LAC -DEFLOATUM CM ۱۔ لیک ڈیفلو ریٹم صرف ایک خوراک

۷۲۔ ۱۔ سردی سے ہاتھ پاؤں پھٹتے ہوں

PSORNIUM 200 ۲۰۰ ہفتہ وار ۱۔ سورنیم

PETROLEUM 30 ۳۰ ۲۔ پٹرولیم

۱۷۳۔ سینٹ کے استعمال سے ہاتھ خراب

RUSTOX ۱۔ رشاکس ۰۰۰ باری

SULPHUR ۲۔ سلفر ۰۰۰ باری

ہفتہ وار چند ہفتے تک

۱۷۴۔ ہاتھ پاؤں پھٹ جاتے ہیں

SULPHUR 200 ۲۰۰ سلفر

۱۷۵۔ جلد کا اگزیریا

RUSTOX 200 ۲۰۰ باری ۱۔ رشاکس

SULPHUR 200 ۲۰۰ باری ۲۔ سلفر

۱۷۶۔ چہرے پر دانے اور داغ

BELLADONNA 1000 ۱۰۰۰ ۱۔ بیلاڈونا

SILICEA 1000 ۱۰۰۰ ۲۔ سلیشیا

باری باری ایک ہفتہ ایک خوراک دوسرے ہفتہ میں دوسری خوراک

BELLADONNA 200 ۲۰۰ ۳۔ بیلاڈونا

SILICEA 6X ۳۔ سلیشیا

KALI MURE 6X 6x ملا کر ۴۔ کالی کیور

اگر ایک اور دو سے آرام نہ ہو تو پھر تین اور چار شروع کر دیں

۱۷۷۔ تمام بدن پر بڑے بڑے گول دانے

THUJA 200 ۲۰۰ ۱۔ تھو جا

BRYTA CARB 200 ۲۰۰ ملا کر ۲۔ بریٹا کارب

PHOSPHORUS 30 ۳۰ ۳۔ فاسفورس

۵ دن کے بعد رپورٹ

۱۷۸۔ دھدری

BACILLINUM	200	۲۰۰	۱۔ پیسی لینم
TEUCURUM	-	-	۲۔ ٹیوکیوریم
NAT. MURE	-	۳۰ ملا کر	تھرم میور

۱۷۹۔ سفید چٹاخوں کے لئے

ARSENIC SUPLPH	30	۳۰ دن میں تین بار	۱۔ آرسینک سلف
			ایکسیڈنٹ، جسم میں کمزوری، دردیں، کمر درد، جوڑوں کی درد، ٹانگ، پاؤں، ہاتھ،
			گھٹنے، ہڈی

۱۸۰۔ کمر درد

KALI CARB			کالی کارب
CIMICIFUGA	۱	۳۰ ملا کر	سی سی فیوگا
MAG . PHOS			میگنیشیافاس
			یایہ نسخہ
ARNICA			آرنیکا
ACONITE		۲۰۰ ملا کر	ایکونائٹ
			یایہ نسخہ
ARNICA			۱۔ آرنیکا
RUSTOX	200	۲۰۰	رٹاکس
KALI CARB	30	۳۰	۲۔ کالی کارب

۱۸۱۔ چوٹ لگ جانا

ARNICA			آرنیکا
ACONITE		۳۰ ملا کر	ایکونائٹ

BELLADONNA

بیلاڈونا

۱۸۲۔ قبض اور کمر درد

BRYONIA 200

۱۔ آئی لونیا ۲۰۰ باری

SULPHUR 200

۲۔ سلفر ۲۰۰ باری

۱۸۳۔ ہاتھ پاؤں پھٹ جاتے ہیں

SILPHUR 200

۲۰۰ سلفر

۱۸۴۔ ریڑھ کی ہڈی میں درد اور نچلے حصہ میں درد، چلنا مشکل

HYPRTICUM

ہائپرٹیکم

RUTA

۳۰ ملا کر

روٹا

SRAFE SEGERIA

سٹیفی سگریا

۱۸۵۔ ریڑھ کی ہڈی میں درد

BRYONIA

برائی لونیا

PODOPHULLUM

۲۰۰ ملا کر

پوڈوفالوم

CAUSTICUM

کاسٹیکم

۱۸۶۔ اگر نمبر ایک سے فائدہ نہ ہو تو پھر مندرجہ ذیل استعمال کریں

ARNICA

آرنیکا

LACHESIS

۲۰۰ ملا کر

لیکسس

LEDUM

لیڈم

CIMICIFUGA

۲۔ سیمی فیوگا

KALI CARB

۳۰ ملا کر

کالی کارب

MAG . PHOS

میگنیشیا فاس

۱۸۷۔ سلپ ڈسک

ARNICA

آرنیکا

RUSTOX

۲۰۰ ملا کر

ر شاکس

NAT. MURE

۲۔ نثرم میور

CALC. FLOUR

6x ملا کر

کلکیر یا فلور

MAG. PHOS

میگنیشیا فاس

۱۸۸۔ ایکسیڈنٹ میں شدید زخموں کے لئے

ARNICA

۱۔ آرنیکا

NAT. SULPH

۱۰۰۰ ملا کر

نثرم سلف

CAUSTICUM

کا سٹیم

۱۸۹۔ ایکسیڈنٹ میں ٹانگیں مفلوج

ARNICA

1000

۱۰۰۰ اباری

۱۔ آرنیکا

RUSTOX

1000

۱۰۰۰ اباری

۲۔ ر شاکس

نمبر ایک پہلے ہفتہ نمبر دوسرے ہفتہ اور

HYPERICUM

۳۔ ہا پرکیم

SYMPHYTUM

۳۰ ملا کر

سمفا ٹم

CIMICIFUGA

سی سی فیوگا

۱۹۰۔ جب آدمی حادثہ سے قومہ میں چلا جائے

ARNICA

آرنیکا

NAT. SULPH

۲۰۰ ملا کر

نثرم سلف

وقفہ وقفہ سے

۱۹۱۔ سر میں شدید چوٹ

NAT. SULPH

200

نثرم سلف

ARNICA

200

۲۰۰ ملا کر

آرنیکا

صبح شام ایک ایک خواراک پھر دور تین دن ایک بار پھر بند کر دیں
۱۹۲۔ کرنٹ لگنے سے دائیں ٹانگ میں کھچاؤٹ

ARNICA

1000

۱۰۰۰

۱۔ آرنیکا

ہفتہ میں ایک بار چند ہفتوں تک

CAUSTICUM

200

۲۰۰

۲۔ کاسٹیم

چند دن تک روزانہ ایک بار پھر ہفتہ میں ایک یا دو بار چند ہفتوں کے بعد رپورٹ

۱۹۳۔ ہاتھ کی ہتھیلی اور انگلیوں کے جوڑوں میں درد اور نا طاقی

BACILLINUM

۱۔ پیسی لینیم

BRYONIA

۲۰۰ صبح ایک بار برائی لونیا

ARNICA

۲۔ آرنیکا

RUSTOX

۲۰۰ شام ایک بار رشاکس

۱۹۴۔ ناخن خراب ہیں ٹوٹ رہے ہیں

SILICEA

سلیشیا

CALC .

۶x ملا کر کلکیر یا فلور

NAT, MURE

نٹرم میور

صبح شام روزانہ دو ہفتوں تک

۱۹۵۔ پاؤں کے نیچے درمیان میں درد

ARNICA

آرنیکا

BRYONIA

۲۰۰ ملا کر

برائی لونیا

BELLADONNA

بیلادونا

یا یہ نسخہ

ANTI MONIUM CRUDE 30

۳۰

۱۔ انٹی مونیم کروڈ

SILICEA

۲۔ سیلیشیا

KALI MURE

6x ملا کر

کالی میور

FERM . PHOS

فیرم فاس

CALC.

کلکیر یا فلور

روزانہ صبح ایک بار

یا یہ نسخہ

BELLIS PERENIS

بیلز پیری نس

RUTA

30

۳۰ ملا کر

روٹا

۱۹۶۔ جوڑوں میں درد

ARNICA

۱۔ آرنیکا

RUSTOX

200

۲۰۰

رٹاکس

KALI CARB

30

۳۰

۲۔ کالی کارب

اگر نمبر ایک اور نمبر دو سے آرام نہ آئے تو نمبر تین شروع کر دیں

FRM PHOS

۳۔ فیرم فاس

KALI MURE

۶x ملا کر

کالی میور

NAT. MURE

نٹرم میور

MAG. PHOS

میگنیشیا فاس

یا یہ نسخہ

ARNICA

۱۔ آرنیکا

RUSTOX

۲۰۰ ملا کر

رٹاکس

MAG. PHOS

۲۔ میگنیشیا فاس

NAT. MURE

6x ملا کر

نٹرم میور

CALC .

کلکیر یا فلور

یایہ نسخہ

CAULOPHYLLUM

۱۔ کالوفائلم

BRYONIA

۲۰۰ ملا کر

برائی اونیا

ARNICA

۲۔ آرنیکا

RUSTOX

۲۰۰ ملا کر

رٹاکس

باری باری نمبر ایک اور دو

BENZOIC ACID 30

۳۔ بنزوک ایسڈ ۳۰

۱۹۷۔ جوڑوں میں درد اور پاؤں میں سوجن

ARNICA

۱۔ آرنیکا

CAULOPHYLLUM

۲۰۰ ملا کر

کالوفائلم

BENZOIC ACID 30

۲۔ بنزوک ایسڈ ۳۰

۱۹۸۔ جسم میں درد کے لئے

ARNICA

۱۔ آرنیکا

CAUSTICUM

۲۰۰ ملا کر

کاسٹیم

BRYONIA

برائی اونیا

۱۹۹۔ جسم میں کمزوری کے لئے

ARNICA

200

۲۰۰

۱۔ آرنیکا

FERM PHOS

۲۔ فیرم فاس

KALI PHOS

6x ملا کر

کالی فاس

CALC. PHOS

کلکیر یا فاس

۲۰۰۔ جسم میں کمزوری، سی درد، کثرت پیشاب

GEL SEMIUM

۱۔ جلسی میم

CALC. PHOS

6X

۲۔ کلکیر یا فاس

KALI PHOS

6x ملا کر

کالی فاس

MAG. PHOS

میگنیشیا فاس

۲۰۱۔ تھکان کے لئے

ARNICA

آرنیکا

BRYUONIA

۲۰۰ ملا کر

برائی اونیا

۲۰۲۔ اعصابی تکلیف، سردرد، گردن، بازو میں درد

ARNICA

۱۔ آرنیکا

GELSEMIUM

۲۰۰ ملا کر

جلسی میم

ہفتہ میں دوبار

KALI CARB

۲۔ کالی کارب

CIMICIFUGA

۳۰ ملا کر

سی سی فیوگا

۲۰۳۔ اعصابی کمزوری

LYCOPODIUM 1M

ہفتہ وار

۱۔ لائیوپوڈیم

KALI PHOS

۲۔ کالی فاس

MAG. PHOS

6x ملا کر

میگنیشیا فاس

۲۰۴۔ ذہنی اور جسمانی کمزوری کے لئے

BACILLINUM

200

۲۰۰

۱۔ بیسی لینم

CALC. PHOS

کلکیریا فاس

MAG. PHOS

میگنیشیا فاس

FERM. PHOS

6x ملا کر

فیرم فاس

SILICEA

سیلیشیا

KALI PHOS

کالی فاس

۲۳۲۔ موج کے لئے

ARNICA

آرنیکا

LEDUM

۲۰۰ ملا کر

لیڈم

BELLADONNA

بیلادونا

۲۰۵۔ موج کے لئے دوسرا نسخہ

ARNICA

آرنیکا

BELLADONNA

۲۰۰ ملا کر

بیلادونا

BELLIS PERENNIS

بلیس پیرینس

۲۰۶۔ گھٹنے کی درد

ARNICA

۱۔ آرنیکا

BRYONIA

۲۰۰ ملا کر ہفتہ میں دوبار

SULPHUR

30

۳۰

۲۔ سلفر

۲۰۷۔ گھٹنے کی پرانی درد

ARNICA 1000

۱۰۰۰ آرنیکا

BRYONIA 1000

۱۰۰۰ برائی اونیا

باری باری دس دس دن کے وقفہ سے چھ سات خوراکیں

۲۰۸۔ گھٹنے میں پانی پڑ گیا ہو

BRYONIA

۱۔ برائی اونیا

SULPHUR

۲۰۰ ملا کر

سلفر

PHOSPHORUS

30

۳۰

۲۔ فاسفورس

۲۰۹۔ ہاتھ پاؤں کی جلن

THUJA

۱۔ تھوجا

SULPHUR

200

۲۰۰ ملا کر

سلفر

۲۱۰۔ ہاتھ پاؤں پر پسینہ

SULPHUR 200 ۲۰۰ ۱۔ سلفر

۲۱۱۔ کمر کی ہڈی گھس گئی ہو اور اٹھانے سے درد

BACILLINUM ۱۔ پیسی لینم

PHOSPHORUS ۳۰ ملا کر ۱۔ فاسفورس

۲۱۲۔ ریڑھ کی ہڈی میں پانی

BACILLINUM ۱۔ پیسی لینم

PSORNIUM ۲۰۰ ملا کر سورنیم

PYROGENIUM پائرو جینم

KALI PHOS ۲۔ کالی فاس

SILICEA 6x ملا کر سیلیشیا

FERM PHOS فیرم فاس

۲۱۳۔ ریڑھ کی ہڈی سے درد ٹانگ تک جائے

ARNICA ۱۔ آرنیکا

BRYONIA ۲۰۰ ملا کر برائی اونیا

HYPERICUM ۲۔ ہائپرکیم

STAPHY SAGARIA ۳۰ ملا کر سٹیفی سیگریا

یایہ نسخہ

ONENTHE CROCITIA 6x 6x اونٹتھی کروکٹیا

دن میں تین بار

۲۱۴۔ چک کے لئے

ARNICA 200 ۱۔ آرنیکا

RUSTOX	200	۲۰۰ ملا کر	رٹاکس
KALI PHOS			۲۔ کالی فاس
CALC PHOS		۳۰ ملا کر	کلکیر یا فلو
NAT MURE			نٹرم میور

۲۱۵۔ ٹوٹی ہوئی ہڈی جوڑے اور دردوں کے لئے

RUTA			روٹا
CALC PHOS		۳۰ ملا کر	کلکیر یا فاس
SUMPHYTUM			سمفا ٹم
			یا یہ نسخہ

RUTA			۱۔ روٹا
HYPERICUM		۲۰۰ ہفتہ وار	ہائپرکیم
SUMPHYTUM			۲۔ سمفا ٹم
		۳۰ ملا کر	کلکیر یا فلو
CALC PHOS			کلکیر یا فاس

۲۱۶۔ بڑھتی ہوئی ہڈیوں کے روکنے کے لئے

FERM PHOS			فیرم فاس
KALI PHOS			کالی فاس
CALC PHOS		6x ملا کر	کلکیر یا فاس
CALC FLOUR			کلکیر یا فلو

۲۱۷۔ مسل اگر کھینچا جائے

ARNICA			آرنیکا
CAUSTICUM		۲۰۰ ملا کر	کاسٹیکم
			یا یہ نسخہ

ARNICA 200

آرنیکا

BRYONIA 200

۲۰۰

برائی اونیا

۲۱۸۔ درد ٹانگ سے پاؤں تک جائے

LACHESIS

لیکس

LEDUM

۲۰۰ ملا کر

لیڈم

۲۱۹۔ دائیں ٹانگ میں درد بادی کی وجہ سے

LYCOPODIUM

۱۔ لائیوپوڈیم

BELLADONNA

۲۰۰

بیلادونا

BRYONIA

۲۔ برائی اونیا

CASTICUM

۲۰۰

کاسٹیکم

۲۲۰۔ ٹانگ کے گوشت میں درد

ARNICA

آرنیکا

BRYONIA

۲۰۰ ملا کر برائی اونیا

CASTICUM

کاسٹیکم

۲۲۱۔ ٹانگ میں درد اور سوجن

CARBO VEG

کاربو ویتج

ARGENTUM NITRICUM

۳۰ ملا کر

ار جٹم نائٹرکیم

۲۲۲۔ ٹانگ میں نیل اور خون جھمٹا ہوا

ARNICA

آرنیکا

LACHESIS

۲۰۰ ملا کر

لیکس

LEDUM

لیڈم

۲۲۳۔ کلائیوں میں درد

KALI CARB

30

۳۰

کالی کارب

۲۲۴۔ ٹانگیں گھٹنوں سے لیکر پاؤں تک ٹھندی

PSORNIUM

1000

۱۰۰۰

۱۔ سورنیم

ہفتہ کے وقفہ سے تین خوراکیں

CONIUM 30

۲۔ کونیم ۳۰

۲۲۵۔ ہاتھ پاؤں اور کندھے کے جوڑوں میں سوجن اور ہتھیلیوں پر نیلے داغ

ARNICA

آرنیکا

LECHESIS

۲۰۰ ملا کر

لیکسس

LEDUM

لیڈم

۲۲۶۔ درد پنڈلی سے کمر کی طرف جاتی ہو

NUX VOM

نکس و امیکا

CIMICIFUGA

۳۰ ملا کر

سی سی فیوگا

HYPERCUM

ہائپرکیم

۲۲۷۔ پرانی چوٹ کے لئے

ARNICA 1000

۱۰۰۰ اباری

۱۔ آرنیکا

BRYONIA 1000

۱۰۰۰ اباری

۲۔ برائی اونیا

۲۲۸۔ ایڑھیوں کی درد

SULPHUR

سلفر

ARNICA

۲۰۰ ملا کر

آرنیکا

۲۲۹۔ جسم میں پن یا پھلتر چلی جائے

SILICEA

6X

6x

سیلیشیا

دل، جگر، پتہ، گردے، معدہ، تلی، پھیپھڑے، خون
۲۳۰۔ انجانا کا نسخہ اور دل کی طاقت

ARNICA	۱۔ آرنیکا
LECHSIS	لیکس ۲۰۰ ملا کر
SPONGIA	۲۔ سپونجیا
MAG PHOS	میگنیشیافاس ۳۰ ملا کر
ARSENIC	آر سینک
ACONITE	اکونائٹ
CRATAGUS Q	۳۔ کرےٹے گس Q

یایہ نسخہ

اگر چھاتی میں درد ہو اور ساتھ ہائی بلڈ پریشر بھی

BRYTA CARB	۱۔ بریٹا کارب
BELLADONNA	بیلادونا ۳۰ ملا کر
ARSENIC	آر سینک
NAR SULF	نارم سلف
CRATAGUS Q	۲۔ کرےٹے گس Q

دس تا پندرہ قطری پانی میں روزانہ تین بار

۲۳۱۔ اگر لو بلڈ پریشر ہو

CARBO VEG	۱۔ کاربو ویتج
NAJA	ناجا
MAG PHOS	میگنیشیافاس ۳۰ ملا کر
COLOCYNTHIS	کالوسنتھ
CRATA GUS	۲۔ کرےٹے گس Q

دس تا پندرہ قطرے پانی کے گھونٹ میں دن میں تین بار

۲۳۲۔ ویسی نسخہ انجانا (حکیم محمد سعید)

پودینہ تازہ ۶ گرام

ادورک تازہ ۳ گرام

پان تازہ ایک عدد

ان کو باریک تراش لیں اور پانی میں لبال کر چائے کی طرح دن میں ایک بار یاد دہانی لیا جائے

۲۳۳۔ دل کے لئے

CARBO ANIMALS 30

کاربونی میلس ۳۰

۲۳۴۔ دل کی طاقت کے لئے اور ٹانگ

ARNICA

۱۔ آرنیکا

LECHESIS

۲۰۰ ملا کر

لیکسس ۱

SPYGILIA

۲۔ سپائی جیلیا

CARBO VEG

۳۰ ملا کر

کاربو ووج

ACONITE

ایکونائٹ

ARSENIC

آر سینک

NAJA

ناجا

۲۳۵۔ دل کا مین وال کنزرو ہے

ARNICA

۱۔ آرنیکا

LECHESIS

۲۰۰ ملا کر

لیکسس

CARBO VEG

30

۳۰

۲۔ کاربو ووج

CRATAGUS

Q

Q

کرے ٹگس

۲۳۶۔ دل کی حرکت اگر تیز ہو

NAJA

30

۳۰ ملا کر

۱۔ ناجا

ACONITE	30	۳۰ ملا کر	ایکونائٹ
CRATAGUS	Q	Q	۲۔ کرے گس
			یا یہ نسخہ
ARSENIC			۱۔ آرسینک
CARBO VEG		۳۰ ملا کر	کاربوووج
KEROSOTUM			کریازوٹ
MAG PHOS			۲۔ میگنیشیافاس
KALI PHOS		6x ملا کر	کالی فاس
۷۲۳۔ نبض کی رفتار کبھی کم اور کبھی زیادہ			
NAJA			ناجا
CARBO VEG		۳۰ ملا کر	کاربوووج
ARSENIC			آرسینک
۸۳۲۔ دل کی طاقت کے لئے			
SPONGIA			سپونجیا
CIMICIFUGA			سمی سی فیوگا
MAG PHOS		۳۰ ملا کر	میگنیشیافاس
KALI CARB			کالی کارب
CRATAGUS	Q	Q	۲۔ کرے گس
۹۳۲۔ دل بڑھ گیا ہو اور پھیپھڑوں میں پانی			
ARNICA			۱۔ آرنیکا
RUSTOX		۲۰۰ ملا کر	رٹاکس
SULPHUR			۲۔ سلفر
BACILLINUM		۲۰۰ ملا کر	بیسیلینم

نمبر ایک اور نمبر دوبارہ باری صبح شام

CRATA GUS

Q

Q

۳۔ کرے گس

۲۴۰۔ دل بڑا ہو گیا ہو تو

ARNICA

۱۔ آر نیکا

RUSTOX

۲۰۰ ملا کر

ر شاکس

CIMICIFUGFA

۲۔ سی سی فیوگا

SPONGIA

۳۰ ملا کر

سپونجیا

ACONITE

اکونائٹ

۲۴۱۔ پھیپھڑوں میں پانی

BRYONIA

200

۱۔ برائی لونیا ۲۰۰ باری

SULPHUR

200

۲۔ سلفر ۲۰۰ باری

BERBERIS

۳۔ بریرس

CARDUS MARINUS

Q

Q

کارڈوس میری نس

CRATAGUS

کرے گس

تیس تیس قطرے پانی میں ملا کر دن میں تین بار

یا یہ نسخہ

CALC

۱۔ کلکیر یا فلور

CONIUM

۱۰۰۰ ملا کر

کو نیم

SULPHUR

200

۲۔ سلفر ۲۰۰ باری

ARSENIC

200

۳۔ آرسینک ۲۰۰ باری

ہفتہ میں ایک بار

۲۴۲۔ گردے کا ایک اور نسخہ

CUPRUM

30

۳۰

۱۔ کیوپرم

TERRIBINTHINA

30

ٹیری بن تھینا ۳۰ ملا کر

۲۔ بریس Q دس تا پندرہ قطرے

ALLIUM SERUM 1X/3X

ایل سیرم 1X تا 3X ایک سے دو قطرے

PRARA BRAVA Q

پریرا بریوا دس تا پندرہ قطرے

ملا کر دن میں تین بار

۲۴۳۔ گردے خراب اور بندش پیشاب

KALI MURE

6X

۱۔ کالی میور

NAT MURE

نٹرم میور

KALI PHOS

کالی فاس 6x ملا کر

SILICEA

سلیشیا

PRARA BRAVA

۲۔ پریرا بریوا

BERBERIS VULGARIS Q

Q ملا کر

بریس

۲۴۴۔ گردے میں پتھری

SILICEA

۱۔ سلیشیا

KALI PHOS

کالی فاس

MAG PHOS

6X ملا کر

میگنیشیا فاس

CALC FLYOR

کلکیریا فلور

BERBERIS

Q

Q

۲۔ بریس

۲۴۵۔ تلی بڑھ گئی ہو تو

سیانو تھس امری کینس 1x تا 3x دن میں تین

بار

۲۴۶۔ تلی اور جگر بڑھ گئے ہوں تو

SULPHUR	200	۲۰۰	۱۔ سلفر
CALC CARB	30	۳۰	۲۔ کلکیر یا کرب

۲۴۷۔ جگر کا کینسر

BRYONIA	200	۲۰۰	۱۔ برائی اونیا
SULPHUR	30	۳۰	۲۔ سلفر
CARDUUD MARIANUS Q		Q	۳۔ کارڈوس میری نس

۲۴۸۔ جگر اور گردے خراب ہوں اور پیٹ میں پانی

SULPHUR	200	۲۰۰	۱۔ سلفر
CARODUUS			۲۔ کارڈوس میری نس
BERBERIS		Q ملا کر	بربرس

۲۴۶۔ تلی اور جگر بڑھ گئے ہوں تو

SULPHUR	200	۲۰۰	۱۔ سلفر
CALC CARB	30	۳۰	۲۔ کلکیر یا کرب

۲۴۷۔ جگر کا کینسر

BRYONIA	200	۲۰۰	۱۔ برائی اونیا
SULPHUR	30	۳۰	۲۔ سلفر
CARDUUD MARIANUS Q		Q	۳۔ کارڈوس میری نس

۲۴۸۔ جگر اور گردے خراب ہوں اور پیٹ میں پانی

SULPHUR	200	۲۰۰	۱۔ سلفر
CARODUUS			۲۔ کارڈوس میری نس
BERBERIS		Q ملا کر	بربرس

۲۴۹۔ پتہ میں درد

NAT SULF	30	۳۰	۱۔ نثرم سلف
MAG.PHOS			۲۔ میگنیشیا فاس
CALC.PHOS		۶x ملا کر	کلکیر یا فاس
FERM.PHOS			فیرم فاس
			اگر نمبر اور نمبر ۲ سے آفاقہ نہ ہو تو پھر
NUX VOMICA			نکس و امیکا
BELLADONA		۳۰ ملا کر	بیلادونا

۲۵۰۔ پتہ کی پتھری

NAT.SULF	200	۲۰۰	۱۔ نثرم سلف
FERM.PHOS			۲۔ فیرم فاس
MAG.PHOS		۶x ملا کر	میگنیشیا فاس
KALI PHOS			کالی فاس
CALC.FLOUR			کلکیر یا فلوور

۲۵۱۔ اگر پتہ میں پتھری کا خدشہ ہو تو

NAT.SULF	30	۳۰ باری	۱۔ نثرم سلف
CALC.PHOS	30	۳۰ باری	۲۔ کلکیر یا فاس

اور اگر درد ہو تو میگنیشیا فاس ۳۰ جاری کرو

۲۵۲۔ جسم کے کسی حصہ سے خون بہنا شروع ہو جائے اور نہ ر کے یا منہ

ناک یا پیشاب کے راستے سے

MILLIFOLIUM			۱۔ ملی فولیم
PHOSPHORUS		۳۰ ملا کر	فاسفورس
SILICEA			۲۔ سلیشیا

FERM PHOS

فیرم فاس

KALI PHOS

۶x ملا کر

کالی فاس

CALC. PHOS

کھمیر یا فاس

یا یہ نسخہ

INTHRA SENUM

انتراسینم

ARNICA

۲۰۰ ملا کر

آرنیکا

۲۵۳۔ تھوک کے ساتھ خون

BACILLINUM

ا۔ بیسی لینم

BRYONIA

200

۲۰۰

برائی اونیا

SULPHUR

30

۳۰

۲۔ سلفر

۲۵۴۔ منہ سے خون

PHOSPHORUS

1000

۱۰۰۰

ا۔ فاسفورس

MILLEFOLIUM

1000

۱۰۰۰

۲۔ ملی فولیم

باری باری پندرہ دن کے وقفہ سے صرف دو خوراک

نمبر اور پھر ۵ دن کے بعد نمبر ۲

۲۵۵۔ اگر خون بند نہ ہو تو

PHOSPHORUS 1000

۱۰۰۰

فاسفورس

دس دن کے وقفہ سے چند خوراکیں

۲۵۶۔ خون کی نالیوں میں رکاوٹ اور شوگر

ARNICA 1000

۱۰۰۰

ا۔ آرنیکا

ایک خوراک۔ چند دن کے بعد نمبر ۲

PSORNIUM 1000

۱۰۰۰ پھر رپورٹ

۲۔ سورنیم

۲۵۷۔ خون میں کولسٹرول زیادہ ہو

CHOLESTERINUM

کولسٹرینم

PHYOLACA

۳۰ ملا کر

فائیتولوکا

PHOSPHORUS

فاسفورس

۲۵۸۔ معدہ میں السر ہو اور ساتھ خون آئے

MERCURIS SOL

1000

۱۰۰۰ چند ہفتے ہفتہ وار

۱۔ مرک سال

BRYONIA

۲۔ برائی اونیا

ARNICA

۲۰۰ ملا کر

آرنیکا

COLOCYNTHIS

۳۔ کالوسنتھ

PHOSPHORUS

۳۰ ملا کر

فاسفورس

MAG. PHOS

میگنیشیا فاس

۲۵۹۔ معدے کی تکلیف کے لئے بد ہضمی گیس

TINI BER Q

Q۔ ٹینی بر

سر درد، چکر، بال، سر، دماغ، آنکھ، گردن، ذہن

۲۶۰۔ آنکھ میں "CYST"

ARNICA

۱۔ آرنیکا

LACHESIS

۲۰۰ ملا کر

لیکسس

CALC. FLYOR

۲۔ کلکیر یا فلور

SILICEA

۶x ملا کر

سلیشیا

KALI PHOS

کالی فاس

FERM PHOS

فیرم فاس

۲۶۱۔ آنکھ سے پانی

SULPHUR	200	۲۰۰ باری	۱۔ سلفر
RUSTOX	200	۲۰۰ باری	۲۔ رشاکس

ہفتہ میں ایک بار

۲۶۲۔ آنکھ میں خارش اور سرخی

HAPHER SULPHUR	30	۳۰	۱۔ ہپھر سلفر
----------------	----	----	--------------

۲۶۳۔ آنکھ میں جلن اور خارش اور پانی

BELLADONNA			بیلادونا
------------	--	--	----------

APIS MEL.	30	۳۰ ملا کر	اپس میلیفیکا
-----------	----	-----------	--------------

۲۶۴۔ آنکھ میں تکلیف کے لئے

ARNICA			۱۔ آرنیکا
--------	--	--	-----------

LECHESIS		۲۰۰ ملا کر	لیکسس
----------	--	------------	-------

LEDUM			لیڈم
-------	--	--	------

SULPHUR			۲۔ سلفر
---------	--	--	---------

BELLADONNA		۲۰۰ باری باری	بیلادونا
------------	--	---------------	----------

۲۶۵۔ آنکھوں کے سامنے لہریں جیسے پنکھا چلتا ہو اور سر بھاری اور درد

ACONITE			۱۔ اکونائٹ
---------	--	--	------------

SULPHUR		۲۰۰ ملا کر	سلفر
---------	--	------------	------

چند دن روزانہ ایک بار

۲۶۶۔ آنکھوں کے حلقے سیاہ

ARSENIC	200	۲۰۰	آر سینک
---------	-----	-----	---------

یایہ نسخہ

SILICEA		سلیشیا
FERM PHOS	۶x ملا کر	فیرم فاس
NAT. MURE		نترم میور
KALI PHOS		کالی فاس

۲۶۷۔ آنکھ کے اوپر کے بال جھڑتے ہوں

BACILLINUM		۱۔ بیسی لینم
NAT. MURE	۲۰۰ ملا کر	نترم میور ۲
TECUERUM		۲۔ ٹیوکیوریم
PICRIC ACID	۳۰ ملا کر	پیکرک ایسڈ

۲۶۸۔ آنکھ میں بال لگ گیا

ARNICA	1000	۱۔ آرنیکا ۱۰۰۰ ہفتہ تک ہفتہ وار
SILICEA	1000	۲۔ سلیشیا ۱۰۰۰ ۵ ادن میں ایک بار

۲۶۹۔ سرد درد

مانیگرین سرد درد نظر پر بھی اثر پڑتا ہو گردن پٹھوں میں درد

ONOSOMODIUM		۱۔ انا سموڈیم
GELSEMIUM	200	۲۰۰ درد والے
LACHESIS		دن میں دو دفعہ

یایہ نسخہ

ONOSOMODIUM		۱۔ انا سموڈیم
GELSEMIUM	۲۰۰ ملا کر	جلسی میم
LACHESIS		لیکسس

درد والے دن دودفعہ پھر ہفتہ وار

یا یہ نسخہ

GELSEMIUM

۱۔ جلسی میم

GLONOINE

۳۰ ملا کر

گلوٹائن

NAT MURE

تھرم میور

۲۷۰۔ آنکھ کھجلا نے سے سر درد

SULPHUR

۱۔ سلفر

BELLADONNA

۲۰۰ ملا کر

بیلادونا

۲۷۱۔ سر درد سارے سر میں پھرتی ہے

BELLADONNA

۱۔ بیلادونا

GELSEMIUM 200

۲۰۰ ملا کر

جلسی

ARSENIC

آر سینک

چند دن روزانہ رات کو ایک بار پھر رپورٹ

آدھے سر میں درد بائیں کنپٹی میں درد بائیں آنکھ اور بائیں پٹھوں میں درد

BRYONIA

۱۔ برائی اونیا

ARNICA

۲۰۰ ملا کر

آرنیکا

BENZOIC ACID 30

۳۰

۲۔ بینزوک ایسڈ

CARDUUS MARI Q

Q

۳۔ کارڈس میری نس

۲۷۲۔ بائیں کان کی پٹی میں درد

ARNICA

آرنیکا

LACHESIS

۲۰۰ ملا کر

لیکسیس

۲۷۳۔ پڑھتے وقت اگر سر درد ہو تو

BELLADONNA

۱۔ بیلادونا

MILLEFOLIUM	30	۳۰ ملا کر	میلی فولیم
			اگر فرق نہ پڑے تو
NAT MURE			۲۔ نثرم میور
MAG PHOS		۶x ملا کر	میگنیشیا فاس
			۲۷۴۔ دماغ میں شدید گھبراہٹ اور بے چینی
NUX VOM 200		۲۰۰	۱۔ نکس وامیکا
SULPHUR 30		۳۰	سلفر
			۲۷۵۔ دماغ، ذہن پر دباؤ
SULPHUR			۱۔ سلفر
ACONITE		۲۰۰ ملا کر	اکونائٹ
KALUPHOS			۲۔ کالی فاس
MAG PHOS		۶x ملا کر	میگنیشیا فاس
CALC PHOS			کلکیر یا فاس
			۲۷۶۔ برین ہیمرج کے لئے
OPIMUM	1000	۱۰۰۰ ماہانہ ایک خوراک	اوپیم
			۲۷۷۔ دماغ میں پانی جمع ہو گیا
SULPHUR			۱۔ سلفر
BELLADONNA	--	۲۰۰ ملا کر	بیلادونا
			ہفتہ میں دو تین بار
APIS MEL		۳۰	۲۔ ایپس
			دو ہفتہ کے بعد رپورٹ
			۲۷۸۔ دانت میں درد
FERM PHOS			فرم فاس

CALC PHOS

کلکیر یا فلور

SILICEA

۶x ملا کر

سلیشیا

KALI PHOS

کالی فاس

۲۷۹۔ دانت کی داڑھ نکال دی گئی مگر درد

MAG PHOS

میگنیشیا فاس

SILICEA

6x ملا کر

سلیشیا

KALI PHOS

کالی فاس

۲۸۰۔ پائوریہ کے لئے

MERCURIS SOL

مرک سال

KREOSOTUM

۳۰ ملا کر

کریازوٹیم

۲۸۱۔ مسوڑھوں میں درد اور پیپ

MERCURIS SOL 200

۲۰۰

۱۔ مرک سال

CARBO VEG

۲۔ کاربو ویتج

KALI PHOS

6x ملا کر

کالی فاس

۲۸۲۔ مسوڑھے خراب ہوں

MERCURIS SOL

مرک سال

PSORNIUM

۱۰۰۰ ملا کر

سورنیم

۲۸۳۔ داڑھ میں کھوڑ

SILICEA

سلیشیا

KALI MURE

کالی فاس میسور

CALC FLOURE

6x ملا کر

کلکیر یا فلور

FERM PHOS

فیرم فاس

۲۸۴۔ نظر دن کو زیادہ رات کو کم

LYCOPODIUM CM لائیکوپوڈیم صرف ایک خوراک

۲۸۵۔ اگر سورج کی روشنی چبھتی ہو

GRAPHITES 200 ۲۰۰ گریفائٹس

۳۲۴۔ سر میں کھجلی

GLONIN 30 ۳۰ گلوٹائن

۲۸۶۔ سر اور گردن کے پٹھوں کی کمزوری

AGAROCIS 30 ۳۰ ایگریکس

۲۸۷۔ پٹھوں کی درد

KURICH کرچی

KALI CARB ۳۰ ملا کر کالی کارب

CIMICIFUGA سبکی سی فیوگا

۲۸۸۔ گردن کے پٹھے کمزور اور درد

ARNICA آرنیکا

LEDUM ۲۰۰ ملا کر لیڈم

۲۸۹۔ گردن کے پٹھے، کندھوں کے پٹھے، کنپٹی کی ٹاڑ کے مسل کھینچے

جاتے ہیں

CICUTA VISORA اسی کیوٹاوائی روسا

COCCUS CACTI ۳۰ ملا کر کوکس کیکٹائی

روزانہ تین چار بار اگر افاقہ نہ ہو تو نمبر دو

BELLADONNA ۲۔ بیلادونا

CUPURUM ۳۰ ملا کر پھر پورٹ کیو پرم

۲۹۰۔ گردن کے مسل کے کھنچاؤ کے لئے

GELSEMIUM

۱۔ جلسی میم

BELLADONNA

۲۰۰ ملا کر

بیلادونا

دو دن روزانہ ایک بار

MAG PHOS

۲۔ میگنیشیا فاس

KALI PHOS

6x ملا کر

کالی فاس

CALC PHOS

کلکیریا فاس

۲۹۱۔ گردن پر مہاسے

THUJA

200

۲۰۰

۱۔ تھوجا

CAUSTICUM

30

۳۰

۲۔ کاسٹیم

۲۹۲۔ چکروں کے لئے

CARBO VEG

30

۳۰

۱۔ کاربو ویج

FERM PHOS

۲۔ فیرم فاس

KALI PHOS

6x ملا کر

کالی فاس

۲۹۳۔ آنکھ گھما کر دیکھنے کے لئے

STRAMONIUM

200

۲۰۰ ہفتہ وار

سٹرامونیم

۲۹۴۔ آنکھ کے اندر پریش کی لئے

ARNICA

۱۔ آرنیکا

BELLADONNA

۲۰۰ ملا کر

بیلادونا

BACILLINUM

بیسلی لینم

SULPHUR

200

۲۰۰

۲۔ سلفر

نمبر ایک اور نمبر دو باری باری

CALC FLYOR

۳۔ کلکیریا فلور

KALI PHOS 6X 6x ملا کر کالی فاس

۲۹۵۔ آنکھ میں درد اور اندھیرا

ZINCUM SULPH ۱۔ زنگم سلف

GELSEMIUM ۲۰۰ ملا کر جلسی میم

CALC. PHOS ۲۔ کلکیر یا فاس

KALI. PHOS 6x ملا کر کالی فاس

۲۹۶۔ دائیں آنکھ کی پلکیں بند ہو جاتی ہیں اور سر درد

CAUSTICUM 1000 ۱۰۰۰ کا سٹیم

صرف دو خوراک ہفتہ دس دن کے وقفہ سے

۲۹۷۔ آنکھ میں چھلکا چلا جائے اور بینائی ختم

APSI MEL ۱۔ ایپس میلیفیکا

HYPERICUM 30 ۳۰ ملا کر ہائپریم

STAPHE SAGARIA سٹیفی سیگیا

ARNICA 1M ۱۰۰۰ ۲۔ آرنیکا

دس دن کے وقفہ سے ایک خوراک

۲۹۸۔ آنکھ کی تکلیف کے لئے

GRAPHITUS ۱۔ گریفائٹس

BELLADONA ۲۰۰ ملا کر بیلاڈونا

GELSEMIUM جلسی میم

CALC. PHOS ۲۔ کلکیر یا فلور

KALI PHOS 6x ملا کر کالی فاس

SILICEA سیلیشیا

۲۹۹۔ آنکھوں کی چھت کے نیچے پھنسیاں اور لکروں میں خارش

MERCURIS SOL 200 ۲۰۰ سال ۱۔ مرک سال

SULPHUR 200 ۲۰۰ بار بار ہفتہ وار ۲۔ سلفر

۳۰۰۔ نزدیک کی نظر کمزور ہو تو

ZINCUM SULPH 200 ۲۰۰ ۱۔ زکلم سلف

CALC. PHOS ۲۔ کلکیر یا فاس

KALI PHOS ۳۰ ملا کر ہفتہ میں دو بار ۳۔ کالی فاس

RUTA ۲۔ روٹا

۳۰۱۔ نظر کمزور، حافظہ کمزور سر کے بال سفید

ACID PHOS 30 ۳۰ ایسڈ فاس

۳۰۲۔ چھوٹی عمر میں سر کی بال سفید

PSORNIUM 200 ۲۰۰ ۱۔ سورنیم

دس دن کے وقفہ سے تین خوراک

۳۰۳۔ بال گرتے ہوں اور بھولنا

IGNISIA ۱۔ آگنیشیا

ACID PHOS 30 ۳۰ ملا کر صبح شام ۲۔ ایسڈ فاس

۳۰۴۔ بال بیکدم تیزی سے گرتے ہوں

BACILLINUM ۱۔ بیسی لینم

GRAGHITUS ۲۰۰ ملا کر ۱۔ گرافٹس

ACID PHOS 30 ۳۰ ۲۔ ایسڈ فاس

۱۔ یا یہ نسخہ

BACILLINUM ۱۔ بیسی لینم

NAT MURE	30	۳۰ ملا کر	نثرم میور
TECURUM			ٹیو کیورم

۳۰۵۔ بال جڑوں سے اکٹھے اکھڑتے ہوں

BSCILLINUM	200	۲۰۰	۱۔ بیسی لینم
NAT MURE			۲۔ نثرم میور
TECURUM		۳۰ ملا کر	ٹیو کیورم
PICRIC ACID			پکریک ایسڈ

۳۰۶۔ بال گر گئے ہوں

SYPHILINUM	CM	cm	۱۔ سلفینیم
			صرف ایک خوراک
PICRIC ACID			۲۔ پکریک ایسڈ
TECURYUM		۲۰۰ ملا کر	ٹیو کیورم

۳۰۷۔ نیند زیادہ آتی ہو یا پڑھتے وقت جلدی

KALI BIOCROMATE 200		۲۰۰ ہفتہ میں ایک	۱۔ کالی بائیکرومیٹ
			خوراک

FERM PHOS	6X	6x دن میں تین بار	۲۔ فیرم فاس
-----------	----	-------------------	-------------

۳۰۸۔ نیند کم، اگر کھل جائے تو دوبارہ مشکل

PASSI FLORA	Q	Q	پسی فلورا
			یا یہ نسخہ

ARSENIXC	30	۳۰	آر سینک
----------	----	----	---------

۳۰۹۔ یادداشت کے لئے

KALI PHOS	6X	6x	۱۔ کالی فاس
-----------	----	----	-------------

اگر فائدہ نہ ہو تو

SULPHUR

200

۲۰۰ ہفتہ وار تین بار

۲۔ سلفر

۳۱۰۔ ضدی سردرد کے لئے

CUPRUM

۱۔ کیوپرم

NUX.VOM

۳۰ ملا کر

نکس و امیکا

PASSI FLORA

Q

Q

۲۔ پیسی فلورا

۳۱۱۔ آنکھ کا ویسی نسخہ (مکرم محمد ابراہیم صاحب)

عقر کر ا مٹورہ نمک سفید کالی مرچ لونگ سمندر جھاگ پھٹکری سرخ

ایک حصہ ایک حصہ ایک حصہ دو حصے ایک حصہ دس حصے دس حصے

تمام کو باریک پس لیں۔ ایک چٹکی لے کر دانتوں کے اندر باہر ہلکا ہلکا ملیں۔ ایک گھنٹہ تک کلی نہ

کریں اور نہ ہی سوتے وقت استعمال کریں۔ نظر کے لئے بہتر بتایا گیا ہے۔

۳۱۲۔ نظر کی کمزوری

SILICEA

200

۲۰۰

۱۔ سیلیشیا

NAT MURE

۲۔ نٹرم میور

KALI PHOS

6x ملا کر

کالی فاس

یا یہ نسخہ

GELSEMIUM

۱۔ جلسی میم

ZINCUM MERLICUM

۲۰۰ ملا کر

زنگم میٹلیکم

CALC. PHOS

۲۔ کلکیر یا فاس

KALI PHOS

6x ملا کر

کالی فاس

SILICEA

سیلیشیا

۳۱۳۔ دور کی نظر کی کمزوری

KALI PHOS

کالی فاس

CALC. PHOS

6X

x۶ ملا کر

کلکیر یا فاس

NAT MURE

نثرم میور

۳۱۴۔ موتیا

ZINCUM SULF

30

۳۰

زنکم سلف

CALC.FLOUR

۲۔ کلچیر یا فلوور

MAG.PHOS

6x ملا کر

میگنیشیا فاس

۳۱۵۔ کالا اور سفید موتیا

GELSEMIUM

200

۱۔ جلیسی میم ۲۰۰

ZANKAM SULPH

200

۲۔ زنکم سلف ۲۰۰

باری باری پہلے دو دن دودو خوراکیں تیسرے دن ایک ایک خوراک پھر ہفتہ میں صرف ایک بار

۳۱۶۔ نظر کمزور ہے درمیان سے نظر نہیں آتا۔ سائیڈ سے نظر آتا ہے

SILICEA

سلیشیا

KALI PHOS

۶x ملا کر

کالی فاس

۳۱۷۔ آنکھ کے آگے اندھیرا اور درد

ARNICA

آرنیکا

NAT SULPH

نثرم سلف ۲۰۰ ملا کر

۳۱۸۔ آنکھ میں زخم اور پیپ

PSORINUM

1M

۱۔ سورنیم ۱۰۰۰

ہفتہ کے بعد رپورٹ

MERC SOL

200

۲۰۰

مرک سال

اگر اس سے فائدہ نہ ہو تو رپورٹ کریں۔

کینسر، ٹیومر، گلیٹیاں، زخم، انفیکشن، CLOTS پیپ

۳۱۹۔ کینسر کے لئے

ARNICA	200	۲۰۰ ملا کر	آرنیکا
BRYONIA	200	شروع دن میں ایک بار	برائی اونیا
SULPHUR	30	۳۰ روزانہ تین بار	۲۔ سلفر
CARSANOSIN	30	۳۰ ہفتہ میں دوبار	۳۔ کار سینوسن
CANDO RINFO	Q	Q یا ۱x	۴۔ کانڈورنگو

ہفتہ میں ۲۔ ابار ایک قطرہ ایک گھونٹ پانی میں شروع میں دوبارہد میں وقفہ بڑھادیں

CARDUSMARINUS Q ۵۔ کارڈوس میری نس Q

۱۵/۱۰ قطرے پانی کے گھونٹ روزانہ چار بار

FERM PHOS ۶۔ فیرم فاس

KALI MURE کالی میور

CALC. FLORE ۶x ملا کر کلکیر یا فلور

KALI PHOS کالی فاس

MAG. PHOS. میگنیشیا فاس

یا یہ نسخہ

BRYONIA ۲۰۰ ملا کر ۱۔ برائی اونیا

THUJA ۸ تھوجا ہفتہ میں دوبار

ARSENIC ۳۔ آرسینک ۳۔

KALI MURE ۳۔ کالی میور

CALC. FLORE کلکیر یا فلور

SILICEA ۶x ملا کر سلیشیا

FERM PHOS فیرم فاس

۳۲۰۔ ناک کا کینسر

SILICEA CM cm ۱۔ سلیشیا

نمبر ایک کے بعد نمبر دو اور بس

CALC.FLOURE CM ۲۔ کلکیر یا فلور cm

۳۲۱۔ ہڈی کا کینسر

ARSENIC 200 ۱۔ آر سینک ۲۰۰ ہفتہ میں دو بار

PHOSPHORUS 30 ۲۔ فاسفورس ۳۰

روزانہ تین چار بار مسلسل

ساتھ وزن بھی لیتے رہیں۔ وزن بڑھنا صحت کی علامت ہے

۳۲۲۔ جلد کا کینسر

RUSTOX 1M ۱۔ رشاکس ۱۰۰۰ ہفتہ وار ایک بار

RADIUM BROMIDE 30 ۲۔ ریڈیم برومائیڈ ۳۰

۳۲۳۔ مٹانے میں کینسر

ARSENIC 200 ۱۔ آر سینک ۲۰۰

PHOSPHORUS ۲۔ فاسفورس

MILLEFOLIUM 30 ملی فولیم ۳۰ ملا کر

FERM PHOS ۳۔ فیرم فاس

SILICEA ۶x ملا کر { سلیشیا

KALIMURL { کالی میور

CALC. FLOUR کلکیر یا فلور

یا یہ نسخہ

PSORNIUM ۱۔ سورنیم

SILICEA 1M ملا کر ۲۔ سلیشیا

CALC.FLOUR کلکیر یا فلور

نمبر ۱ کے چند دن بعد نمبر ۲ پھر ہفتہ کے بعد نمبر ۱ اور دوسرے ہفتہ نمبر ۲ باری باری کچھ دیر تک

۳۲۴۔ پیٹ میں کیفیر

CANDO RINGO	Q	Q	۱۔ کانڈورنگو
			ایک قطرہ آدھی پیالی میں ملا کر دن میں تین بار
CONIUM	30	۳۰	۲۔ کونیم
			سونے سے قبل ایک بار
			یایہ نسخہ
BRYONIA			۱۔ برائی لونیا
BACILLINUM		۲۰۰ ملا کر	پسی لینیم
CAULOPHYLLUM		ہفتہ میں دوبار	کالکوفیلیم
CALC.			۲۔ کلکیر یا فلور
FERM PHOS			فیرم فاس
KALI MOURE			کالی میور
KALI PHOS		۶x ملا کر	کالی فاس

۳۲۵۔ مقعد میں کیفیر

SULPHUR	200	۲۰۰ ہفتہ میں تین بار	۱۔ سلفر
SELICIEA			۲۔ سلیشیا
CALC.		۶x ملا کر	۳۔ کلکیر یا فلور
			یایہ نسخہ
CARSANOSI	30	۳۰ ہفتہ میں دوبار	۱۔ کارسینوس
CANDORINGO	Q	Q دن میں ۳ بار	۲۔ کانڈورنگو
FERM PHOS			فیرم فاس
KALI MOURE		۶x ملا کر	کالی میو
SELICIEA			سلیشیا

CALC.FLOURE

کلکیر یا فلور

۳۲۶۔ جگر کا کینسر

BRYONIA 200

۱۔ برائی اونیا ۲۰۰ چند دن روزانہ ایک بار

SULPHUR

۲۔ سلفر ۳۰

CARDUS MARINUS

۳۔ کارڈوس میری نس

چیپلڈ و نیم Q ملا کر

اور پھر نمبر ۴ ایک بار پھر رپورٹ

۳۔ ۱۰۰۰ نیکو پوڈیم

۳۲۷۔ رحم کا کینسر

THUJA

۱۔ تھوجا

BRYONIA

برائی اونیا ۲۰۰ ملا کر

ARSENIC

30

۲۔ آرسینک ۳۰

FERM PHOS

۳۔ فیرم فاس

CALC PHOS

کلکیر یا فلور 6x ملا کر

KALI MURE

کالی میور

SILICEA

سیلیشیا

۳۲۸۔ ایڈوانس کینسر کیلئے

CALCAREA FLOUR CM

۱۔ کلکیر یا فلور cm

SILICEA

CM

۲۔ سیلیشیا cm

نمبر ایک کے بعد دس دن کا وقفہ پھر نمبر ۲ رپورٹ

۳۲۹۔ ٹاسور کے لئے

PSORNIUM

1000

۱۔ سور نیم ۱۰۰۰

ہفتہ وار چند خوراکیں

KALI IODIED

200

۲۔ کالی آیوڈائیڈ ۲۰۰

۳۳۰۔ ٹیومر کا ایک اور نسخہ

BACILLINUM

۱۔ بیسی لینم

BREETA CARB

۲۰۰ ملا کر

بریتا کارب

BELLADONNA

بیلادونا

CALC FLOUR

۲۔ کلکیر یا فلور

SILICEA

6x ملا کر

سیلیشیا

KALI PHOS

کالی فاس

۳۳۱۔ دماغ میں ٹیومر

ARSENIC 200

۱۔ آرسینک ۲۰۰

۲۰۰ باری باری ایک رات

نمبر ۱ دوسری رات نمبر ۲

KALI PHOS

۳۔ کالی فاس

CALC. FLOURE

کلکیر یا فلور

CALC

6x ملا کر

کلکیر یا فاس

MAG. PHOS

میگنیشیا فاس

SI LICIEA

سیلیشیا

۳۳۲۔ ریڑھ کی ہڈی میں ٹیومر

CALC. FLOUR 1000

۱۔ کلکیر یا فلور ۱۰۰۰

۲۔ بیسی لینم ۱۰۰۰

باری باری پہلے چند دن کے وقفہ سے پھر ہفتہ کے وقفہ

۳۳۳۔ پیٹ میں رسولی

CYCLOPHYLLUM

۱۔ کالوفائلم

PODOPHYLLUM

پوڈوفائلم ۲۰۰ ملا کر ہفتہ میں دو تین بار

SULPHUR

سلفر

FERM PHOS

۲۔ فیرم فاس

SILICIEA

سیلیشیا

KALI PHOS

کالی فاس 6x ملا کر

CALC. FLOURE

کلکیر یا فلور ۱

۳۳۴۔ مثانہ میں رسولی

PSORNIUM

سورنیم ۱۰۰۰

دس دن کے وقفہ سے کل تین خوراکیں

CALC. FLOURE

۲۔ کلکیر یا فلور

SILICIEA

سیلیشیا 6x ملا کر

KALI PHOS

کالی فاس

۳۳۵۔ یوٹرس میں رسولیاں

SULPHUR

۱۔ سلفر

BRYONIA

برائی اونیا ۲۰۰ ملا کر

BELLADONNA

۲۔ بیلادونا

PODOPHYLLUM

پوڈوفائلم ۲۰۰ ملا کر

کالوفائلم

نمبر ۱ نمبر ۲ ہفتہ میں باری باری دوبار

FERM PHOS

۳۔ فیرم فاس

CALC FLOURE

کلکیر یا فلور

KALI PHOS	6X	6x ملا کر	کالی فاس
SI LICIEA			سیلیشیا

۳۳۶۔ زخم ٹھیک نہ ہوتا ہو اور ساتھ درد

KALI HYDROIODE	200	۲۰۰	۱۔ کالی ہائیڈرو آئیوڈی سم
ANTI MONIUM	30	۳۰	۲۔ انٹی مونیم کروڈ

یایہ نسخہ

ARSINIC	30	۳۰	۱۔ آرسینک
PHOSPHORUS	30	۳۰	۲۔ فاسفورس

باری باری دن میں تین چار بار

۳۳۷۔ ٹیومر کا نسخہ

SULPHUR	200	۲۰۰ صبح روزانہ	۱۔ سلفر
RUSTOX	200	۲۰۰ شام روزانہ	۲۔ رشاکس
PHOS PHURIS	30	۳۰ شام روزانہ	۳۔ فاسفورس

۴۔ کلکیریا فاس

FERM PHOS

KALI PHOS

SILICEA

ایک دن کے وقفہ سے مندرجہ ذیل شروع کریں

BRYONIA	200	۲۰۰ باری	۵۔ برائی اونیا
ARNICA	200	۲۰۰ باری	۶۔ آرنیکا
VAMUCA	30	۳۰ صبح شام	۷۔ نکس وامیکا

۳۳۸۔ بلڈ کینسر

ARSENIC 30

۱۔ آرسینک ۳۰ روزانہ تین بار

PHOS PHURIS

۲۔ فاسفورس ۳۰ رات کو سونے سے قبل

ایک بار

FERM PHOS

۳۔ فیرم فاس

KALI PHOS

کالی فاس

CALC. PHOS

ککھیر یا فاس 6x ملا کر

NITRUM MURE

نٹرم میور

SELICIEA

سلیشیا

۳۳۹۔ گلے کا کینسر

ARSENIC

200

۲۰۰

۱۔ آرسینک

PHOS PHURIS

30

۳۰ دن میں تین بار

۲۔ فاسفورس

۳۴۰۔ لیور اور چھاتیوں کے کینسر کیلئے

SULPHUR

۱۔ سلفر

BRYONIA

۲۰۰ ملا کر

برائی اونیا

LYCOPODIUM

لائکوپوڈیم

CARCENOSIN

30

۳۰

۲۔ کارسینوسن

MAG. PHOS

۳۔ میگنیشیا فاس

KALI MURE

6x ملا کر

کالی میور

KALI PHOS

کالی فاس

SILECIA

سلیشیا

FERM PHOS

فیرم فاس

۳۴۱۔ کینسر کی گلیٹیوں کے لئے

PHOS PHORIS

۱۔ فاسفورس

CARCENOSIN

۳۰ ملا کر

کارسینوسن

۳۴۲۔ جسم میں گلٹیاں ہوں تو

BRITA CARB	200	۲۰۰	۱۔ بریٹا کارب
CALC. FLOURE			۲۔ کلکیر یا فلور
KALI MOURE			کالی میور
MAG. PHOS		6x ملا کر	میگنیشیا فاس
SELICIEA			سلیشیا
NITRUM MURE			نٹرم میور

۳۴۳۔ پاؤں کے نیچے گلٹیاں

BRITA CARB			۱۔ بریٹا کارب
ARNICA	200	۲۰۰ ہفتہ میں دو تین بار	آرنیکا

۳۴۴۔ پیشاب میں پیپ

PRERABREVA	Q	Q	۱۔ پری ربریا
FERM PHOS			۲۔ فیرم فاس
KALI PHOS		6x ملا کر	کالی فاس
SELICEA			سلیشیا

۳۴۵۔ آپریشن کے بعد جلد زخم ٹھیک ہونے کے لئے

			ہائپرکیم
		۳۰ ملا کر	سمفائٹیم
STAFICIGIRIA			سٹیفی سیگیریا

۳۴۶۔ انفیکشن کا نسخہ

PYRO GINUM			پارو جینم
SULPHUR		۲۰۰ ملا کر	سلفر

۷۳- ہڈی کی انفیکشن

CALC FLOUR	1000	۱۰۰۰	کلکیر یا فلور
PHOSPHORUS	1000	۱۰۰۰	فاسفورس
باری باری کچھ عرصہ تک			

۸۳- انگلی پر کرائک انفیکشن کے لئے۔

RUSTOX	1000	۱۰۰۰	۱- رشاکس
SELICIEA			۲- سلیشیا
KALI PHOS		6x ملا کر	کالی فاس
NITRUM MURE			نٹرم میور

۹۳- برین میں بائیں طرف کلاٹس اور بیہوشی

ARNICA	1M	1M	۱- آرنیکا
پہلے دو دن ایک ایک خوراک پھر ہفتہ وار			
SELICIEA			۲- سلیشیا
CALC. PHOS			کلکیر یا فاس
KALI PHOS		6x ملا کر	کالی فاس
FERM PHOS			فیرم فاس

۵۳- پیشاب کثرت سے آتا ہو

EQUISETUM	30	۳۰	ایکویزیٹم
-----------	----	----	-----------

۵۳- بستر پر پیشاب

EQUISETUM	30	۳۰	۱- ایکویزیٹم
NAT. MUR			۲- نٹرم میور
KALI PHOS		6x ملا کر	کالی فاس

۳۵۲۔ ہدش پیشاب

KALI MUR		۱۔ کالی میور
NAT.MUR	۶x ملا کر	نترم میور
KALI PHOS		کالی فاس
SILLICEA		سلیشیا
PAREIRA BRAVA		۲۔ پریرا بریوا
BERBERIS	Q ملا کر	بریرس

۳۵۳۔ مچی کا پیشاب رک رک کر آتا ہے

CANTHRIS	30	۳۰	۱۔ کینھترس
MERCURUIS COR	CM	cm	۳۔ مرکورس کار

صرف ایک خوراک

۳۵۴۔ پیشاب میں کر شل

LYCOPODIUM		۱۔ لائیکوپوڈیم
BELLADONNA	200	۲۰۰ ملا کر

۳۵۵۔ پیشاب کی نالی میں زخم اور پیشاب میں خون و پیپ

MERCURUIS COR	CM	cm	مرکورس کار
---------------	----	----	------------

صرف ایک خوراک۔ ۵ دن کے بعد رپورٹ دیا

FERR PHOS		۱۔ فیرم فاس
KALI PHOS	6x ملا کر	کالی فاس
SILLICEA		سلیشیا

PAREIRA BRAVA	Q	Q	۲۔ پریرا بریوا
---------------	---	---	----------------

۳۵۶۔ انفیکشن کی وجہ سے چلتے پھرتے پیشاب خارج

PAREIRA BRAVA	Q	Q	۳۔ پریرا بریوا
---------------	---	---	----------------

۳۵۷۔ اگر پیشاب میں انفیکشن ہو۔ سخت بدبودار اور جلن

ARSENIC	۱۔ آرسینک
THUJA	تھوجا ۲۰۰ ملا کر
BELADONA	بیلادونا
SILICIA	۲۔ سلیشیا
KALI MURE	کالی میور ۶x ملا کر
	۳۔ پریرا یوا Q

۳۵۸۔ کثرت پیشاب کا ایک اور نسخہ

GELSIMUM	۱۔ جلیسیم
ARSENIC	آرسینک ۲۰۰ ملا کر
ACONITE	۲۔ اکونائٹ
BELLADONNA	بیلادونا ۳۰ ملا کر
NAT PHOS	نٹرم فاس

نکسیر، ہائیڈروسیل، مراق، ہرنیا، مرگی دورے، لقوہ، فالج، ٹی
بی، یرقان، دمہ، بوائیسر، پولیو، ایڈز، عیشہ، شنگل
۳۵۹۔ فالج اور لقوہ

شنگ سردی میں فالج ہو اور دائیں طرف ہو تو

کاسٹیکم
اوپنچی طاقت میں چند خوراکیں دی جائیں

۳۶۰۔ آدھے جسم کا فالج ہو تو

RUSTOX	200	۲۰۰	۱۔ رشاکس
SULPHUR	200	۲۰۰	۲۔ سلفر

باری بای ایک دن نمبر ۲ دوسرے نمبر ۲، دو چار دن کے بعد پھر ہفتہ وار باری باری

۳۶۱۔ دائیں طرف فالج / لقوہ

CAUSTICUM

کاسٹیم

LYCOPIDIUM

۲۰۰ ملا کر ہفتہ وار کھائیں

لائیکوپوڈیم

۳۶۲۔ بائیں طرف فالج / لقوہ

GELSIMUM

۱۔ جلسی میم

CADIMUM SULF

۲۰۰ ملا کر

کیڈمیم سلف

SILICIA

۲۔ سلیشیا

MEG. PHOS

۶x ملا کر دن میں تین بار

میگنیشیا فاس

KALI PHOS

کالی فاس

۳۶۳۔ بائیں طرف پورا فالج

GELSIMUM

200

۲۰۰

۱۔ جلسی میم

MEG. PHOS

۲۔ میگنیشیا فاس

KALI PHOS

۶x ملا کر

کالی فاس

CALC. PHOS

کلکیر یا فاس

۳۶۴۔ ہائیڈرو سیل بھی دائیں بازو اور دائیں ٹانگ ساری سن

RUSTOX 200

۲۰۰ باری

۱۔ رشاکس

SULPHUR 200

۲۰۰ باری

سلفر

نمبر ۱ صبح نمبر ۲ شام پھر ہفتہ میں دوبار

۳۶۵۔ پاؤں سے پیٹ تک کا حصہ بے حس محسوس ہوتا

CONIM

1000

۱۰۰۰

کوئیم

ہفتہ کے وقفہ سے ۲/۳ خوراک

۳۶۶۔ مراق کا نسخہ

NUX MOSCATA

30

۳۰ نکس موسکاتا

۳۶۷- گینگرین

پاؤں کی طرف خون نہیں جاتا۔ پنڈلی اور پاؤں سن

ARNICA

CM

cm ایک خوراک

۱۔ آرنیکا

پھر ایک ہفتہ کے بعد

SI LICEIA

CM

cm

۲۔ سلیشیا

پھر ۵ دن کے بعد نمبر اور ۵ دن کے بعد نمبر ۲۔ ایک ماہ کے بعد نمبر ۲ بند کر دیں۔ لیکن نمبر ۱
ہر ماہ کے وقفہ سے کھاتے رہیں اس کے علاوہ

ARSENIC

30

۳۰

۳۔ آرسینک

۳۶۸- دومہ

ARSENIC

IPECAC

KALI PHOS

۳۰ ملا کر

{ آرسینک
ایپیکاک
کالی فاس
یایہ نسخہ

IPECAC

ARSONIC

CARBOVEG

ANTIMONIUM

۳۰ ملا کر

{ ایپیکاک
آرسینک
کاربو و ج

اینٹی مونیم ٹارٹ

یایہ نسخہ

NAT.SULPH

200

۲۰۰

نثرم سلف

NAT.MUR

FERR PHOS

KALI PHOS

۶x ملا کر

{ ۲۔ نثرم میور
فیرم فاس
کالی فاس

SILICEA

۶X

سلیشیا

اگر فرق نہ پڑے تو

CARBOVEG

کاربو ویتج

ARSNIC

۳۰ ملا کر

آر سینک

IPECAC

ایپیکاک

یایہ نسخہ حضرت پیغم صاحبہ والا

IPECAC

ایپیکاک

NUX VOMICA

نکس وامیکا

COLOCYNTHIS

۳۰ ملا کر

کالو سنتھ

KREOSOTUM

کریازوٹم

MAG. PHOS

میگنیشیا فاس

۳۶۹۔ سانس پھول جانے کے لئے یایہ نسخہ

NUX VOMICA

نکس وامیکا

CLOCYNTHIS

کالو سنتھ

CARBOVEG

۳۰ ملا کر

کاربو ویتج

BELLADONNA

بیلادونا

MAG. PHOS

میگنیشیا فاس

۳۷۰۔ دمہ کے لئے ایسی نسخہ

مرغ کا پوتا۔ اس کی جھلی علیحدہ کر کے صاف کر لیں اور پھر اسے خشک کر لیں اور پھر اسے
باریک پس لیں اور چار حصے کر لیں ایک حصہ کی ایک خوراک ہفتہ وار ایک خوراک شہد میں ملا
کر کھایا جائے۔

۳۷۱۔ دمہ کے لئے

HYDROCYANIC

6X

6x

ہائیڈروسیانک ایسڈ

دن میں تین بار

۳۷۲۔ شنگل

GELSEMIUM

۱۔ جلسی میم

ZINCUM MET

۲۰۰ ملا کر زکیم میٹلیم

FERM PHOS

۲۔ فیرم فاس

KALI PHOS

6x ملا کر کالی فاس

MAG. PHOS

میگنیشیا فاس

KALI MUR

کالی میور

یا یہ نسخہ

ARNICA

آرنیکا

LEDUM

۲۰۰ ملا کر لیڈم

ARSENIC

آرسینک

۳۷۳۔ ایڈز

PSORINUM

CM

۱۔ سورنیم cm ایک خوراک

پندرہ دن کے وقفہ سے

SPHILINUM

CM

۲۔ سلفینیم cm

پھر پندرہ دن کے وقفہ سے

PYROGINUM

CM

۳۔ پاروجینیم cm

اور جب بھی کبھی کوئی ری ایکشن یا بخار وغیرہ ہو تو دن میں ایک بار

PYROGINUM

200

۴۔ پاروجینیم ۲۰۰ اور

SILICEA

۵۔ سیلیشیا

KALI MUR

6x ملا کر کالی میور

FERM PHOS

فیرم فاس

اور غور سے اپنی پہلی حالت کا موازنہ کر کے رپورٹ

۳۷۴۔ رعشہ ہاتھ کانپتے ہوں

GELSEMIUM 200 ۲۰۰ ۱۔ جلی میم

AGARIGUS 30 ۳۰ ۲۔ اگیریکس

۳۷۵۔ جسم اور ہاتھ کانپتے ہوں

GELSIMUM 200 ۲۰۰ ہفتہ میں دوبار ۱۔ جلی میم

KALI PHOS 6X 6X ۲۔ کالی فاس

۳۷۶۔ یا جسم سو جاتا ہو

LACHESIS ۱۔ لیکس

LEDUM ۲۰۰ ملا کر ۱۔ لیڈم

یا یہ نسخہ

ARNICA آرنیکا

BELLADONNA ۱۰۰۰ ملا کر بیلاڈونا

۳۷۷۔ اگر بازو سو جائے

SILICEA سلیشیا

CALC PHOS کلکیر یا فاس

6X ملا کر کلکیر یا فلور

KALI PHOS کالی فاس

۳۷۸۔ ہر نیا

ARNICA ۱۔ آرنیکا

RUSTOX ۲۰۰ ملا کر رشاکس

۲۔ کلکیر یا فلور

MAG PHOS	6X	6x ملا کر	میگنیشیاس فاس
اگر اس سی فرق نہ پڑے تو مندرجہ ذیل نسخہ			
SULPHUR			۱۔ سلفر
BRYONIA		۲۰۰ ملا کر	برائی اونیا
CAUSTICUM			کاسٹیم
POSOPHYLLUM			۲۔ پوڈوفالیم
BELLADONNA		۳۰ ملا کر	بیلادونا
یایہ نسخہ			
CROTON	1000	۱۰۰۰	۱۔ کروٹن
SULPHUR	1000	۱۰۰۰	۲۔ سلفر
باری باری ہفتہ ہفتہ کے بعد			
NAT MURE			۳۔ نٹرم میور
CANTHARIS	30	۳۰ ملا کر	کینٹھارس
HYPER SULF			ہائپر سلف
۳۷۹۔ مرگی			
NUX VOM	30	۳۰	۱۔ نکس وامیکا
ARTIMICEA	Q	Q	آرٹیمیسیا
یایہ نسخہ			
CUPRUM	30	۳۰	۱۔ کیوپرم
ARTIICEA	Q	Q	۲۔ آرٹیمیسیا
یایہ نسخہ			
CUPRUM			۱۔ کیوپرم
BELLADONNA	30	۳۰ ملا کر	بیلادونا

ARTIMICEA

۲۔ آرٹیمیسیا

۱۔ پیسی فلورا Q ملا کر

۳۸۰۔ یا یہ نسخہ

HYDROSIEANK

۱۔ ہائیڈروسیانک ایسڈ

CALC ARSENIC

ککیر یا آرسینک

ONTHI

اونتھی 6x ملا کر دن میں تین بار

ABSENTH

ایبسنٹھ

PACIFLOORA

Q

۲۔ پیسی فلورا

ARTIMICEA

۲۔ آرٹیمیسیا Q ملا کر

۳۸۱۔ یرقان کے لئے اور جگر کے لئے بھی

BRYONIA

۱۔ برائی اونیا

SULPHUR

۲۰۰ ملا کر

سلفر

۲۔ کارڈوس میری نس Q

۳۸۲۔ یرقان کے لئے

اگر جسم گرم ہو تو

SULPHUR

۱۔ سلفر

BRYONIA

۲۰۰ ملا کر

برائی اونیا

CARDOS MER

Q

Q

۲۔ کارڈوس میری نس

اگر جسم ٹھنڈا ہو تو

GELSEMIUM

۱۔ جلسی میم

LYCOPODIUM

۲۰۰ ملا کر

لائکوپوڈیم

CARDOSMERINUS

Q

Q

۲۔ کارڈوس میری نس

یا یہ نسخہ

لوپولس ۳۰ دن میں تین بار

زوشک شیریں (یرقان دیسی نسخہ) ڈیڑھ چھٹانک

مکودانہ ڈیڑھ چھٹانک

سج کا سنی جڑیں ڈیڑھ چھٹانک

آکوحارا تین چھٹانک

طریقہ استعمال

سج کا سنی کو کوٹ لیا جائے اور سب چیزوں کے ساتھ سات حصے کر لئے جائیں چار چیزوں کی ایک پڑی بن جائے گی مٹی کے برتن میں روزانہ ڈیڑھ دو سیر پانی ڈال کر ایک پڑی بھگو دی جائے پانی کو سارے دن میں پی لیا جائے اور شام کو پھوک گرادیا جائے شام کو اور پانی ڈال کر پڑیا ڈال دی جائے اسی طرح سات دن خوراک کو پینا اگر مزید ضرورت ہو تو دن ہفتہ پلا کر ایک ہفتہ چھوڑ کر پھر ایک ہفتہ پلائی جائے۔

۳۸۳۔ نکسیر

PHOSPHOROUS

فاسفورس

MILIFOLIUM

30

۳۰ ملا کر دن میں دو بار

ملی فولیم

یا یہ نسخہ

MILIFOLIUM

30

۳۰

۱۔ ملی فولیم

FURE PHOS

۲۔ فیرم فاس

NAT MURE

6x ملا کر صبح شام

تترم میور

۳۸۴۔ خونی بواسیر

MILIFOLIUM

ملی فولیم

BELLADONNA

۳۰ ملا کر

بیلادونا

ACONITE

ایکونائٹ

۳۸۵۔ بواسیری مہکے یا خونی

SULPHUR	200	۲۰۰	۱۔ سلفر
NUX VOM	30	۳۰	نکس وامیکا
			بیایہ نسخہ
PSORINUM			۱۔ سورنیم
BACILLINUM	200	۲۰۰ ملا کر	پیس لینم
			روزانہ ایک بار ۴/۵ دن تک ہفتہ وار
PHOSPHORUS			۲۔ فاسفورس
ARSENIC	30	۳۰ ملا کر	آر سینک

باری باری روزانہ چار بار ہفتہ دس دن کے وقفہ کے بعد رپورٹ

۳۸۶۔ تپ دق (ٹی بی)

پیس لینم ۲۰۰ دو خوراکیں ایک ہفتہ کے وقفہ سے

پیس لینم ۱۰۰۰ دو خوراکیں ۵ دن کے وقفہ سے

پیس لینم ۱۰،۰۰۰ دو خوراکیں ایک ماہ کے وقفہ سے

پیس لینم ۵۰،۰۰۰ دو خوراکیں ۳ ماہ کے وقفہ سے

پیس لینم ۶cm ماہ کے وقفہ سے دو خوراکیں اور اس کے ساتھ

کلکیریا کارب ۳۰ دن میں تین بار

۳۸۷۔ ہڈیوں کی ٹی بی

BACILLINUM			۱۔ پیس لینم
BRYONIA	30	۳۰ ملا کر	برائی اونیا
PHOSPHORUS	30	۳۰	۲۔ فاسفورس

۳۸۸۔ ٹی بی دوبارہ شروع ہو گئی

MERC SOL			۱۔ مرک سال
BACILLINUM	200	۲۰۰ ملا کر	پیس لینم

KALI CARB 30 ۳۰ ۲۔ کالی کارب

۳۸۹۔ پولیو

RUSTOX 200 ۲۰۰ باری ۱۔ رشاکس

SULPHUR 200 ۲۰۰ باری ۲۔ سلفر

ہفتہ میں دو بار

زبان، کان، ناک، دانت، منہ، دماغ، پیشاب، شوگر، بلڈ پریشر، کیل
۳۹۱۔ شنوائی، کان کیلئے

KALI PHOS ۱۔ کالی فاس

FERM PHOS ۶x ملا کر ۲۔ فیرم فاس

CALC PHOS کلکیر یا فاس

۳۹۲۔ کان میں wax کے لئے

PSORINUM 200 ۲۰۰ ۱۔ سورنیم

FERM PHOS ۲۔ فیرم فاس

KALI MURE ۱۔ کالی میور

KALI SULF ۶x ملا کر ۱۔ کالی سلف

SILICEA سیلیشیا

۳۹۳۔ کان کی درد

PULSATILLA ۱۔ پلساٹیللا

BELLADONNA 200

ہیلاڈونا ۲۰۰ ملاکر

MAG.PHOS

۲۔ میگنیشیا فاس

KALI SULF

کالی سلف

FERR.PHOS

۶x ملاکر

فیرم فاس

KALI MUR

کالی میور

۳۹۳۔ کان میں تکلیف، بہر اور گونگا

SULPHUR

1000

۱۰۰۰

سلفر

ایک خوراک پھر رپورٹ

۳۹۵۔ کان۔ شنوائی میں کمی

KALI PHOS

کالی فاس

NAT.MUR

۶x ملاکر

نٹرم میور

۳۹۶۔ کان سے بدبودار پانی اور پیپ

PSORINUM

1000

۱۰۰۰

۱۔ سورنیم

SILLICEA

۲۔ سلیشیا

KALI MUR

۶x ملاکر

کالی میور

۳۹۷۔ کان کا پردہ پھٹ جائے تو

SILLICEA

سلیشیا

ARNICA

۳۰ ملاکر

آرنیکا

۳۹۸۔ جڑے کی ہڈی میں زخم (منہ)

HOCIA LAVA

200

۲۰۰

۱۔ ہکلا لادا

CARCINOICIN

30

۳۰ ہفتہ میں ایک بار

۲۔ کارسینوسن

SILLICEA

۳۔ سلیشیا

KALI MUR

6X

۶x

کالی میور

FERR.PHOS

فیرم فاس

۳۹۹۔ منہ میں چھالے

KALI MUR

۱۔ کالی میور

CALC.PHOS

کلکیر یا فاس

FERR.PHOS

x ۶ ملا کر

فیرم فاس

SIL ICEA

سلیشیا

یا یہ نسخہ

ARSENIC

آر سینک

PYROGINUM

۲۰۰ ملا کر

پائر و جیم

یا یہ نسخہ

BOREX

30

بوریکس ۳۰ دن میں تین بار

۴۰۰۔ ناک بند رہتا ہو

SULPHUR

200

۱۔ سلفر ۲۰۰ باری

BRYONIA

200

۲۔ برائی اونیا ۲۰۰ باری

ہفتہ میں ایک بار

۴۰۱۔ ناک بند اور ہلکی کھانسی

BELLADONNA

بیلادونا

NUX VOMICA

۳۰ ملا کر

نکس و امیکا

۴۰۲۔ ناک بند اور ریشہ

NUX VOMICA

1000

نکس و امیکا ۱۰۰۰

دس دن کے وقفہ سے کل تین خوراک

۴۰۳۔ ناک کی ہڈی بڑھ گئی

SULPHUR

سلفر

HECLA LAVA 30

۳۰ ملا کر

ہیکلا لاولا

۴۰۴۔ ناک میں زخم اور ناک میں سوچ

NAT.CARB 30

نٹرم کارب ۳۰ ملا کر

۴۰۵۔ ناک کی رسولیوں کے لئے

THUJA

تھوجا

TYPHOIDINUM

ٹائیفائیڈینم ۲۰۰ ملا کر

اگر فائدہ نہ ہو تو پھر

BARYTACARB 200

۲۰۰ بریٹاکارب

CALC.FLOUR

کلکیئر یا فلوور

KALI PHOS

۶x ملا کر کالی فاس

SILLICEA

سلیشیا

۴۰۶۔ ناک بند الرجی سے

NUX VOMICA 1000

۱۰۰۰ نکس وامیکا

صرف دو خوراک ایک ابھی اور ہفتہ کے بعد دوسری خوراک

۴۰۷۔ ناک بند ہے اور عینک ناک پر درد کرتی ہے

BACILLINUM

۱۔ بیسی لینم

BRYONIA

۲۔ برائی اونیا ۲۰۰ ملا کر ہفتہ میں دوبار

PHOSPHORUS 30

۳۰ فاسفورس

۴۰۸۔ ناک میں غدد۔ بند اور چھینکیں

SABADILLA 30

۳۰ سباڈیلا

۴۰۹۔ کان کی درد کا اور نسخہ

KALI MUR	۱۔ کالی میور
KALI SULPH	کالی سلف
MAG.PHOS	میگنیشیا فاس ۶x ملا کر
SILLICEA	سلیشیا

۳۱۰۔ آنکھ میں گوبانجیاں

BELLADONNA	۱۔ ہیلاڈونا
PULSSATILLA	۲۔ پلساٹیللا ۳۰ ملا کر
SILLICEA	۳۔ سلیشیا
NAT.MUR	تھرم میور ۶x ملا کر
FERR.PHOS	فیرم فاس

۳۱۲۔ کان بہتا ہو اور کمزوری محسوس ہو

KALI MUR	کالی میور
KALI SULPH	کالی سلف
FERR.PHOS	فیرم فاس ۶x ملا کر
MAG.PHOS	میگنیشیا فاس

۳۱۳۔ کان بہنا

BELLADONNA	۱۔ ہیلاڈونا
------------	-------------

PULSATILLA

پلساٹیللا

APIS

۱۔ آپس میلنیکا ۳۰ ملا کر

KALI SULPH

۲۔ کالی سلف

MAG. PHOS

مینگنیشیا فاس ۶x ملا کر

SILICEA

سلیشیا

۴۱۴۔ چہرہ پر کیل

BELLADONNA

۱۔ بیلادونا

KALI BIC

کالی بانکیو ویم

SULPHUR

سلفر ۳۰ ملا کر

SILLICEA

۲۔ سلیشیا

KALI MUR

کالی میور

CALC. FLOUR

کلکیر یا فلور ۶x ملا کر

۴۱۵۔ زبان پر چہرے پڑ گئے ہوں

LYCOPODIUM

200

۱۔ لائیو پوڈیم ۲۰۰

SIL ICEA

سلیشیا

KALI PHOS

کالی فاس

FERR. PHOS

فیرم فاس ۶x ملا کر

۴۱۶۔ زبان بند ہو گئی

ARNICA

1000

۱۔ آرنیکا

LACHESIS

لیکس ۱۰۰۰

ہفتہ کے وقفہ سے

CADAIUM SULPH

30

۲۔ کیدیم سلف ۳۰

۴۱۷۔ ہائی بلڈ پریشتر

ARNICA

۱۔ آرنیکا

LACHESIS

لیکس ۲۰۰ ملا کر

BARYTA

۲۔ بریٹاکارب

BELLADONNA

بیلادونا

PULSATILLA

پلساتیلہ ۳۰ ملا کر

یایہ نسخہ

ARNICA

۱۔ آرنیکا

LACHESIS

لیکس

LEDUM

لیڈم ۲۰۰ ملا کر

SULPHUR

۲۔ سلفر

BELLADONNA

بیلادونا ۲۰۰ ملا کر

باری باری ہفتہ میں دوبار نمبر ۱ صبح نمبر ۲ شام

۴۱۸۔ لوبڈ پریشتر

CARBOVEG

کاربووج

NAJA

ناجا ۳۰ ملا کر

پہلے تین دن روزانہ ایک بار پھر ہفتہ میں ایک بار

۴۱۹۔ بلڈ شوگر

ARNICA

۱۔ آرنیکا

LACHESIS

لیکس

LEDUM

لیڈم ۲۰۰ ملا کر

CALC PHOS

۲۔ کلکیر یا فاس

RUTA

روٹا

SYMPHYTUM

سمفاٹم ۳۰ ملا کر

۴۲۰۔ شوگر کے لئے

NAT.SULPH	200	۲۰۰	۱۔ نثرم سلف
CALC.PHOS			۲۔ کلکیر یا فاس
NAT.PHOS			نثرم فاس
KALI PHOS		۶x ملا کر	کالی فاس

۴۳۰۔ شوگر کا دیسی نسخہ

بھنڈی تین عدد لے کر اس کے ٹکرے کر کے آدھے گلاس پانی میں بھگو دیں۔ صبح نہار منہ یہ پانی پی لیں انشاء اللہ مفید ثابت ہوگا۔

۴۳۱۔ شوگر اور بلڈ پریشردونوں

ARNICA			۱۔ آرنیکا
LACHESIS		۲۰۰ ملا کر	لیکس
CALC.PHOS			۲۔ کلکیر یا فاس
KALI PHOS			کالی فاس
NAT PHOS			نثرم فاس
NAT SULPH		۶x ملا کر	نثرم سلف

۴۳۲۔ پراسٹیت گلینڈ

اگر پیشاب میں جلن اور بندش ہو یا تھوڑا تھوڑا آئے اور احساس ہو کہ ابھی کچھ باقی ہے۔ یا ڈاکٹریہ تشخیص کریں کہ پراسٹیت گلینڈ بڑھ گیا ہے تو حسب ذیل نسخہ استعمال کریں۔

BELLADONNA			۱۔ بیلادونا
ARSENIC			آرسینک
THUJA		۳۰ ملا کر	تھو جا
SULPHUR			۲۔ سلفر
ARNICA		۲۰۰ ملا کر	آرنیکا

پہلے دن روزانہ ایک بار رات سوتے وقت پھر ہفتہ وار صرف ایک (صرف نمبر ۳ کی ہدایت

SABAL SERRULATA

۳۔ سیبل سیرولوتا

CHIMAPHILA

Q

Q ملا کر

چیموفیلا

روزانہ تین یا پندرہ بیس قطرے ایک ایک گھونٹ میں حل کر کے پندرہ دن استعمال کے بعد
رپورٹ ساتھ نسخہ بھی تحریر فرمائیں۔

سوتے ہوئے چل پڑنا۔ معذور، نفسیاتی مریض، پاگل پن، نروس، وہم، ڈیپرشن، صدمہ
، غصہ، خراٹے، ڈراؤنے خواب

۴۳۳۔ غصہ آتا ہو

CHAMOMILLA

1000

۱۰۰۰

کیموملا

ہفتہ کے وقفہ سے ۳/۴ خوراک

یابہ نسخہ

CHAMOMILLA

30

۳۰ دن میں تین بار

کیموملا

۴۳۴۔ وہم کے لئے

ARSENIC

CM

cm صرف ایک خوراک

آرسینک

۴۳۵۔ پاگل پن کے لئے یادماغی توازن

STRAMONIUM

CHAMOMILLA

کیموملا

BELLADONNA

۳۰ ملا کر

بیلادونا

یابہ نسخہ

SULPHUR

سلفر

BELLADONNA

۲۰۰ ملا کر

بیلادونا

۴۳۶۔ دورے کی کیفیت میں آنکھیں سرخ

NUX MOSCHATA

۱۔ نکس موسکاتا

LACHESIS

1000

۱۰۰۰ ملا کر

لیکس

باری باری نمبر ۱ کے چند دن کے بعد نمبر ۲

۴۳۷۔ سوتے میں چل پڑنا

SILICEA

۱۔ سلیشیا

KALI PHOS

۶x ملا کر

کالی فاس

صبح شام دو، دو ٹکیاں ملا کر

۴۳۸۔ خوف آنا، ذہن پریشان، کم نیند

ACONITE

۱۔ ایکونائٹ

SULPHUR

۲۰۰ ملا کر

سلفر

NUX VOMICA

30

۲۔ نکس وامیکا ۳۰ رات سونے سے قبل

۴۳۹۔ ڈپریشن

ARUM MUR

200

۲۰۰ یا یہ نسخہ

اور م میور

PASSIFLORA

Q

Q

پسی فلورا

۴۴۰۔ صدمہ کم کرنے کے لئے

IGNATIA

30

۳۰

اگنیشیا

۴۴۱۔ معذور

BRYTACARB

200

۲۰۰

۱۔ بریٹاکارب

NAT.MUR

200

۲۰۰

۲۔ نٹرم میور

باری باری ہفتہ وار ایک بار

۴۴۲۔ نروس ہو جانا اور چکر سے آنے وغیرہ

GELSEMIUM

۱۔ جلسی میم

ONOSOMODIUM

اناسوموڈیم

ZINCUM MET

زنگم میٹیکم ۲۰۰ ملا کر

KALI PHOS

۲۔ کالی فاس

MAG. PHOS

میگنیشیا فاس

CALC. PHOS

کلکیر یا فاس ۶x ملا کر

۳۴۳۔ گھراہٹ، بے چینی، بے خوابی، خوفزدگی

ARSENIC

آر سینک

IGNITIA

آگنیشیا ۳۰ ملا کر

۳۹۵۔ شام ہوتے ہی خوفزدہ، رنگ زرد، زات سونے کے وقت خوفزدہ

LYCOPODIUM

200

۲۰۰

لائیکوپوڈیم

۳۴۴۔ نروس کمزوری کے لئے

۲۰۰ ہفتہ میں دوبار

انفلو سنزیم

۱۰۰۰ پندرہ دن کے وقفہ سے

//

دس ہزار ایک ماہ کے وقفہ سے

//

پچاس ہزار تین ماہ کے وقفہ سے

//

ایک لاکھ کے وقفہ سے

//

۳۴۵۔ نروس سسٹم کی بیماری

MEURTIC ACID

۱۔ میورٹک ایسڈ

PICRIC

200

۲۰۰ ملا کر ہفتہ میں ۵ بار

پیکرک ایسڈ

CALC. CARB

۲۔ کلکیر یا کارب

KALI. CARB

کالی کارب

SEMI SEMI FEUJA

سی سی فیو جا ۳۰ ملا کر

۳۴۶۔ تفسیاتی مریض

ARSENIC

1000

آر سینک ۱۰۰۰

دسویں دن ایک خوراک چند خوراکیں

۳۴۷۔ ڈراؤنے خواب آنے پر

NAT.MUR

نٹرم میور

KALI PHOS

6X

۶x ملا کر

کالی فاس

۳۴۸۔ خراثوں کے لئے

BARUTACARB

۱۔ بریٹاکارب

BACILLINUM

200

۲۰۰ ملا کر ہفتہ میں دوبار

بیس لینم

NAT.MUR

۲۔ نٹرم میور

KALI MUR

6X

کالی میور

CALC.FLOUR

۶x ملا کر

کلکیریا فلور

۳۴۹۔ معذور کے لئے طاقت کے لئے

KULLES

کولولس

EAGE KASS

30

ایگری کس

GELSEMIUM

۳۰ ملا کر

جلسی میم

یہی پھر بڑھا کر ۲۰۰ طاقت میں کر دیں۔

کاٹے کا علاج، الرجی، ہچکی، لکنت، جلن، سگریٹ، ری ایکشن

۳۵۰۔ پاگل کتے نے کاٹا ہو تو

HYDROPHOBINUM

ہائیڈروڈھوبیٹم

STRAMONIUM

200

۲۰۰ ملا کر

سٹریمونیوم

۳۵۱۔ مکڑی نے کاٹا ہو تو

ARNICA

آرنیکا

LEDUM

200

لیڈم ۲۰۰ ملا کر

۲۵۲۔ اگر سانپ کاٹ جائے

ARNICA

آرنیکا لیڈم

LEDUM

200

۲۰۰ ملا کر

لیڈم

۱۰/۱۵ منٹ کے وقفہ سے تین خوراک چند دن روزانہ پھر ہفتہ وار

۲۵۳۔ مچھو اور سانپ کے کاٹنے پر

ARNICA

آرنیکا

LEDUM

200

لیڈم

NAT.MUR

۲۰۰ ملا کر

نترم میور

۱۰ منٹ کے وقفہ سے ایک خوراک چند دن تک صرف ایک بار روزانہ ہر قسم کے زہر لے

جانوروں کے کاٹنے پر اوپر کا نسخہ ہے۔

۲۵۴۔ ٹیکے کے ری ایکشن پر

SILICEA

سلیشیا

KALI PHOS

6X

کالی فاس

FERR.PHOS

فیرم فاس ۶x ملا کر

۲۵۵۔ سگریٹ چھوڑنے پر

CALADIUM

30

۳۰

کیلیڈیم

۲۵۶۔ انگریزی دوائی کے بد اثر

SULPHUR

CM

cm کی صرف ایک خوراک

سلفر

۲۵۷۔ ہاتھ پاؤں کے جلن

THUJA

تھوجا

SULPHUR

200

۲۰۰ ملا کر

سلفر

اگر سلفر ۲۰۰ سے فائدہ نہ ہو تو (پاؤں کے جلن)

PULSATILLA 1000 پلساٹیلہ ۱۰۰۰ صرف ایک خوراک

۳۵۸۔ لکنت کے لئے

ACONITE CM ایکونائٹ cm صرف ایک خوراک

۳۵۹۔ ٹائیفائیڈ سے لکنت کے لئے

TYPHOIDINUM CM ٹائیفائیڈ نیم cm صرف ایک خوراک

۵۱۱۔ موسم کے بدلنے سے سانس کی تکلیف

NAT SULPH 1000 نٹرم سلف ۱۰۰۰

موسم کے شروع ہونے سے قبل پھر اس دوران ہر ماہ ایک خوراک

۳۶۰۔ دھوپ، مٹی، گرد و غبار سے الرجی کے دانے

NAT MURE نٹرم میور

BACILLINUM ۲۰۰ ملا کر بیسی لینیم

۳۶۱۔ ہچکچی کے لئے

NUX VOMICA نکس وامیکا

AGNITIA ۳۰ ملا کر آگنیشیا

۳۶۲۔ بالوں کو خضاب لگانے سے الرجی، یعنی خارش ہو جاتی ہو

BELLADONNA بیلادونا

RHUSTOX ۲۰۰ ملا کر رشاکس

۳۶۳۔ الرجی کھانے کی چیزوں سے

NAT.SULPH 200 ۲۰۰ نٹرم سلف

CALC.CARB 30 ۲ کلکیریا کارب

۳۶۴۔ چہرے پر الرجی کی وجہ سے دانے

PSORINUM 200 ۲۰۰ ۱۔ سور نیم

PETROLIUM 30 ۳۰ ۲۔ پٹرولیم

۴۶۵۔ گائے کے دودھ سے الرجی

LAC DEFLOMATUM CM ایک ڈیفلوریم cm ایک خوراک

۴۶۶۔ دودھ کی چیزوں کی الرجی

LAC DEFLOMATUM ایک ڈیفلوریم

۲۰۰ یا ۳۰ طاقت میں دیں۔

متفرق بیماریاں

۴۶۷۔ لو لگنے اور اس سے بچنے کے لئے

BELLADONNA

بیلادونا

NAT MUR

نٹرم میور

GLONINE

۳۰ ملا کر

گلونائن

جب بھی باہر نکلنا ہو تو ایک خوراک پہلے کھالیا کریں

۴۶۸۔ موکوں کے لئے

THUJA

200

۱۔ تھو جا ۲۰۰ ہفتہ وار

CAUSTICUM

30

۲۔ کاسٹیکم ۳۰ روزانہ ایک دو بار

۴۶۹۔ جسم پھول جاتا ہو اور گوشت میں ہوا

BRYONIA

200

۱۔ برائی اونیا ۲۰۰ بار بار

SULPHUR

200

۲۔ سلفر ۲۰۰ ہفتہ وار

PHOSPHOROUS

30

۳۔ فاسفورس ۳۰ صبح و شام

۴۷۰۔ گلہڑ کے لئے

BACILLINUM

۱۔ بیسی لینم

SULPHUR

سلفر ۲۰۰ ملا کر ہفتہ میں ۳ بار

CALC.FLOUR

6X

۲۔ کلکیر یا فلور ۶x

۵۲۳-آلہ

RANA BUFO 200 رانا بیوفو ۲۰۰ ہفتہ وار

۳۷۱-ناخونا کے لئے

ZINCUM MET 200 زنک میٹلیکم ۲۰۰ ہفتہ میں دوبار

۳۷۲-ایڈما کے مرض کے لئے

ACONITE ایکونائٹ

SULPHUR ۲۰۰ ملا کر

SPONGIA 30 ۳۰ سپونجیا ۲

۳۷۳-Kerbs کے لئے

BACILLINUM 1000 ۱۰۰۰ اوس دن کے وقفہ سے دو

خوراک

TYPHOIDINUM 30 ۳۰ ٹائیفائیڈینم

روزانہ تین بار۔ ایک ماہ کے بعد رپورٹ

۳۷۴-ایکسرے ڈیپارٹمنٹ میں کام کرنے سے وزن کا گرنا

RADIUM BROMA 200 ریدیئم برومائیٹم ۲۰۰ ہفتہ میں ایک بار

FERR.PHOS ۲-فیرم فاس

CALC.PHOS کلکیریا فاس

KALI PHOS کالی فاس

SILICEA ۶x ملا کر سلیشیا

ایک ماہ تک باقاعدہ کھا کر رپورٹ کریں اور وزن کا گراف بنائیں

۳۷۵-فوڈ پوائزنگ کے لئے

PYROGINUM 200 ۲۰۰ پائرو جینم

۴۷۷۔ ٹانگہ میں زہر (سٹیک)

HYPERAKM

ہائپرکیم

MAG, PHOS

۳۰ ملا کر

میگنیشیافاس

۴۷۸۔ ہیڈ سور کے لئے

ARNICA

200

۲۰۰

۱۔ آرنیکا

KALI MURE

۲۔ کالی میور

FERR PHOS

فیرم فاس

SILICEA

۶x ملا کر

سلیشیا

۴۷۹۔ چھپاکی

BELLADONNA

۱۔ بیلاڈونا

PULSATILLA

پلساٹیل

APIS

اپیس میلیفیکا ۳۰ ملا کر

NAT SULPH

۲۔ نٹرم سلف

LYCOPODIUM

۲۰۰ ملا کر لائیکوپوڈیم

۴۸۰۔ خارش کے لئے

SULPHUR

200

۱۔ سلفر ۲۰۰ باری

RESTOX

200

۲۔ رستاکس ۲۰۰ باری

ہفتہ میں ایک بار

۴۸۱۔ خشک خارش

BELLADONNA

۱۔ بیلاڈونا

SULPHUR

سلفر ۲۰۰ ملا کر

MERC SOL

200

۲۰۰

۲۔ مرک سال

رات کو ۳ دن روزانہ ایک خوراک پھر ہفتہ وار

ARSENIC

۳۔ آرسینک

RADIUM BROMATUM

ریڈیم برومیٹم

KALI MUR

کالی میور ۳۰ ملا کر

روزانہ تین چار بار

امراض گردہ

۳۸۲۔ گردے میں پتھری

SILICEA

سلیشیا

MAG. PHOS

x۶

میگنیشیا فاس

روزانہ تین بار دو ٹکیاں ملا کر بغیر پانی کے چوس لیا کریں۔

BERBERIS

Q

Q

بربرس

روزانہ تین بار پندرہ بیس قطرے ایک ایک گھونٹ پانی میں حل کر کے پی لیں۔

ACONITE

ایکونائٹ

BELLADONNA

۱۰۰۰ دونوں ملا کر

بیلادونا

جب درد کا حملہ ہو تو آغاز ہی میں دس پندرہ منٹ کے وقفہ سے صرف دو خوراک استعمال کریں۔ اکثر بفضلہ تعالیٰ فوری افاقہ ہوتا ہے۔ ویسے بھی ہر ہفتہ ایک خوراک حفظاً مقدم کے طور پر کھائی جاسکتی ہے۔

خوراک : دس پندرہ گولیاں بغیر گنے چوس لیا کریں۔

۳۸۳۔ پراسٹیٹ گلینڈ

اگر پیشاب میں جلن اور بندش ہو تو تھوڑا تھوڑا آئے اور احساس ہو کہ ابھی کچھ باقی

ہے۔ یا ڈاکٹر یہ تشخیص کریں کہ پراسٹیٹ گلینڈ بڑھ گیا ہے تو حسب ذیل نسخہ استعمال کریں۔

BELLADONNA

۱۔ بیلاڈونا

ARSENIC

آر سینک

THUJA

۳۰ ملا کر

تھو جا

خوراک :- روزانہ تین چار بار دس پندرہ گولیاں فی خوراک۔ اگر گولیوں کی جائے مانع حالت میں ہو تو دو دو قطرے ایک گھونٹ پانی میں ملا کر

SULPHUR

۲۔ سلفر

ARNICA

۲۰۰ ملا کر

آرنیکا

پہلے تین دن روزانہ ایک بار سوتے وقت پھر ہفتہ وار صرف ایک بار

SABAL SERRULATA

۳۔

CHMAPHILA

Q

اگر پیشاب میں انفیکشن ہو اور سخت بدبودار ہو یا جلن بھی ہو اور خراب ہو جاتا ہو تو حسب ذیل نسخہ

ARSENIC ALBUM

۱۔ آر سینک

THUJA

تھو جا

BELLADONNA

۲۰۰ ملا کر

بیلاڈونا

پہلے دن خوراک، دوسرے دن خوراک، تیسرے دن ایک خوراک پھر ہفتہ وار ایک دو بار حسب ضرورت۔

خوراک :- دس پندرہ گولیاں۔ قطروں کی شکل میں دو قطرے ایک گھونٹ پانی میں

SILICEA

۲۔ سلیشیا

KALIMUR

۶x ملا کر

کالی میور

روزانہ تین چار بار دو دو ٹکیاں ملا کر

PAREIRA BRAVA

Q

Q

۳۔ پرییر بریوا

روزانہ تین چار بار پندرہ قطرے ایک گھونٹ پانی حل کر کے۔

اگر مندرجہ بالا بیماریوں میں پیشاب میں خون آتا ہو جو مذکورہ علاج سے ٹھیک نہ ہو تو

PHOSPHORUS

30

فاسفورس

MILLEFOLIUM

ملی فولیم ۳۰ ملا کر

روزانہ تین بار۔ خوراک۔ دس پندرہ گولیاں یا قطرہ کی صورت میں دودو قطرے ایک گھونٹ پانی میں

B۔ پیشاب کا بھڑت آئے۔ اگر تو ذیابیطس کے نتیجہ میں ہو تو ذیابیطس کا علاج حسب ذیل طریق پر کریں

۳۸۴۔ نسخہ نمبر ۱

NAT, SUPH

نثرم سلف ۲۰۰

تین دن روزانہ ایک بار پھر ہفتہ وار ایک بار

خوراک :- دس پندرہ گولیاں یا قطرہ کی صورت میں دودو قطرے ایک ایک گھونٹ پانی میں

CALC PHOS

۲۔ کلکیر یا فاس

NAT PHOS

نثرم فاس 6x

KALI PHOS

کالی فاس

نسخہ نمبر ۲

BRYONIA

۱۔ برائی لونیا

NAT SILPH

نثرم سلف ۲۰۰ ملا کر

تین دن روزانہ ایک بار پھر ہفتہ وار ایک دو بار

ACID PHOS

30

۳۰

۲۔ ایسڈ فاس

روزانہ دو تین بار دس پندرہ گولیاں یا دو قطرے ایک گھونٹ پانی میں ملا کر۔ چاول۔ آلو۔ میٹھے وغیرہ سے مروجہ پرہیز۔

اگر پیشاب کا بھڑت آئے بغیر ذیابیطس کے ہو تو حسب ذیل علاج

GELSEMIUM

200

۲۰۰

۱۔ جلسی میم

ARSENIC

200

۲۰۰

۲۔ آرسینک

چند دن روزانہ ایک بار پھر کبھی کبھی

ACONITE

اکونائٹ

BELLADONNA

۳۰ ملا کر

پیلاڈونا

NAT PHOS

نٹرم فاس

خوراک :- دس پندرہ گولیاں یا دو دو قطرے ایک گھونٹ پانی میں۔
 پیشاب میں شدید جلن۔ قطرہ قطرہ آنا۔ پیپ آنا۔ یعنی علامتیں سوزاکی علامات کے مشابہ
 ہوں تو حسب ذیل علاج۔
 نسخہ نمبر ۱ :-

MERCURIUS CORR CM

۱۔ مرکوریس کار CM

صرف ایک خوراک

CANTHARIS

۲۔ کیتھرس

THUJA

۳۰ ملا کر

تھوجا

نسخہ نمبر ۲

CANNABIS INDICA

کینابیس انڈیکا CM

صرف ایک خوراک

ARSENIC

آر سینک

NAT MUR

۳۰ ملا کر

نٹرم میور

روزانہ تین چار بار دس پندرہ گولیاں۔ قطروں کی شکل میں دو قطرے ایک گھونٹ پانی میں

PAREIRA BRAVA Q

پریرا براوا Q

روزانہ تین بار پندرہ بیس قطرے ایک ایک گھونٹ پانی میں ملا کر

مردانہ کمزوری

۲۸۵۔ نسخہ نمبر ۱ :- حد سے زیادہ کمزوری کے لئے

LYCOPODIUM

CM

۱۔ لائیکوپوڈیم

ایک ماہ کے وقفہ سے صرف دو خوراک

KALI PHOS

۲۔ کالی فاس

NAT. PHOS

6X

نٹرم فاس

FERR PHOS

۶x ملا کر

فیرم فاس

روزانہ تین بار دو دو ٹکیاں ملا کر۔ جب تک توانائی بحال نہ ہو مکمل پرہیز

نسخہ نمبر۔ ۲

ARNICA

۱۔ آرنیکا

LACHESIS

۲۰۰ ملا کر

لیکس

تین دن روزانہ رات کو جب تک خوراک پھر ہفتہ وار

ACID PHOS

30

۳۰

۲۔ ایسڈ فاس

روزانہ تین بار دس پندرہ گولیاں چوس کر۔ یا قطروں کی صورت میں دو قطرے ایک گھونٹ پانی میں۔

نسخہ نمبر۔ ۳

SELENIUM

۱۔ سیلیئم

AGNUS CASTUS

۱۔ ایگنس کاسٹس ۲۰۰ تین دن روزانہ ایک بار ۶

پھر ہفتہ وار

CALADIUM

۲۔ کیلیڈیم

ACID PHOS

ایسڈ فاس ۳۰ روزانہ تین بار

۴۸۶۔ احتلام

ARSENIC

۱۔ آرسینک

ARNICA

۲۰۰ ملا کر

آرنیکا

تین دن روزانہ ایک بار رات کو پھر ہفتہ وار ایک بار

دس پندرہ گولیاں قطروں کی صورت میں دو قطرے ایک گھونٹ پانی میں

NAT PHOS

۲۔ نٹرم فاس

NAT MUR

نٹرم میور

KALI PHOS

کالی فاس ۶x روزانہ صبح شام دو دو ٹکیاں

ملا کر

۴۸۷۔ سرت انزال

SULPHUR

۱۔ سلفر

ARNICA

آرنیکا ۲۰۰ ملا کر

تین دن روزانہ ایک بار رات کو سونے سے پہلے پھر ہفتہ وار ایک بار دس پندرہ گولیاں یا دو قطرے ایک گھونٹ پانی میں

KALI PHOS

کالی فاس

NAT PHOS

نظم فاس ۶x روزانہ تین بار دو دو ٹکیاں ملا کر

۴۸۸۔ اولاد سے محرومی

اگر مرد کے جراثیم کمزور ہوں تو حسب ذیل علاج

TYPHODINUM

CM

۱۔ ٹائیفائیڈینم cm

KALI PHOS

CM

۲۔ کالی فاس cm

ZINCUM MET

CM

۳۔ زنک میٹھم cm

طریق استعمال :- پہلے مہینے نمبر ۱ کی دوسرے مہینے نمبر ۲ کی ایک خوراک تیسرے مہینے نمبر ۳ کی ایک خوراک۔ پھر اسی طرح یکے بعد دیگرے نمبر ۱، نمبر ۲ اور مہینے کے وقفہ سے لیتے رہیں۔

NAT MUR 6X

نظم میور ۶x

SILICEA 6X

سلیشیا ۶x

روزانہ صبح نہار ایک ایک خوراک یعنی دونوں کی دو دو تین تین ٹکیاں ملا کر چوس لیا کریں۔
اگر عورت کا نقص ہو اور عورت میں خون کی حدت کی علامتیں ہوں۔ مثلاً پاؤں کے تلوے جلتے ہوں تو

PULSATILLA 200

۲۔ پلساٹیلہ ۲۰۰ ہفتہ وار ایک بار

PULSATILLA 30

پلساٹیلہ ۳۰ روزانہ تین بار

ASHOKA Q

آشوکا Q

خوراک :- دس پندرہ گولیاں قطروں کی صورت میں دو قطرے ایک گھونٹ پانی میں۔ اگر گرمی

کی جائے عورت کا جسم سردی کا زیادہ احساس رکھتا ہو مثلاً پاؤں ٹھنڈے رہتے ہوں تو حسب

ذیل علاج

SILICEA

۱۔ سلیشیا

NAT. PHOS

نٹرم میور

CALC FLUOR

کلکیر یا فلور ۶x روزانہ تین بار دو دو ٹکیاں

ملا کر

ASHOKA

Q

Q

آشوکا

روزانہ تین بار پندرہ قطرے ایک ایک گھونٹ پانی میں ملا کر لمبا عرصہ جاری رکھیں۔

نوٹ :- نمبر ۱ نسخہ چند مہینہ استعمال کیا جائے تو بعض دفعہ گرمی کی علامات سردی کی علامات میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ لہذا ایسی صورت میں نسخہ نمبر ۲ چھوڑ کر نسخہ نمبر ۱ استعمال کرنا شروع کر دینا چاہیے۔

اگر اس کے برعکس صورت ہو تو نمبر ۲ چھوڑ کر نمبر ۱ شروع کر دیں۔

نوٹ :- آشوکا Q ایک ہندوستانی دوا ہے جو اکثر مغربی ممالک میں نہیں ملتی۔ لہذا بہتر ہو کہ ہندوستان پاکستان سے منگوائیں۔

۴۸۹۔ معدے کی تکالیف

السر کا شبہ ہو یا جلن اور بے چینی اور درد اور ہوا سے معدہ تن جانے کا احساس ہو۔ خواہ قے کی

طرف رجحان ہو یا نہ ہو حسب ذیل نسخہ جات استعمال کریں۔

نمبر ۱۔ اگر منہ میں لعاب زیادہ آتا ہو۔

MERC SOL

1000

۱۔ مرک سال ۱۰۰۰ چار ہفتے تک ہفتہ وار ایک

خوراک

ARSENIC

30

۳۰

۲۔ آرسینک

BELLADONNA

30

۳۰

۳۔ بیلاڈونا

COLOCYNTHIS

30

۳۰

۴۔ کالوسنتھ

۴۹۰۔ اگر منہ نسبتاً خشک ہو

BRYONIA

برائی اونیا

ARNICA

۲۰۰ ملا کر

آرنیکا

چار دن روزانہ رات کو ایک بار، پھر ہفتہ وار، دس پندرہ دن میں ایک بار
نمبر ۲۔

COLOCYNTHIS

کالوسنتھ

KURCHI

کرچی

MAG. PHOS

میگنیشیافاس

KALI MUR

۳۰ ملا کر روزانہ تین بار

کالی میور

۴۹۱۔ بخار

اگر پرانا بخار کی علامتیں ٹائیفائیڈیا ملیریا کے مشابہ ہوں تو:-

ARSENIC

آرسینک

PYROGENUM

پائرو جینم

TYPHOIDENUM

ٹائیفائیڈینم ۲۰۰ ملا کر

پہلے دن تین بار، دوسرے دن دو بار پھر دو تین دن روزانہ ایک بار پھر ہفتہ وار ایک یا دو بار حسب
ضرورت

FERRUM PHOS

فیرم فاس

KALI PHOS

کالی فاس

NAT SULPH

۶x ملا کر

نٹرم سلف

روزانہ چار یا پنج دفعہ دو دو ٹکیاں ملا کر

اگر ایک ہفتے کے اندر نمایاں فرق نہ پڑے تو جاری رکھیں اور ۲ کی بجائے نمبر ۳ استعمال کریں۔

GELSEMIUM

جلسمی میم

IPECAC

ایپکاک

BAPTISIA

۳۰ ملا کر

بپٹیشیا

روزانہ پانچ چھ دفعہ۔ ایک ہفتہ استعمال سے فرق نہ پڑے تو نمبر ۳ کی بجائے نمبر ۴ استعمال کریں۔

SULPHUR

۳۔ سلفر

BRYONIA

برائی اونیا

KALI MUR

کالی میور ۳۰ ملا کر روزانہ تین چار بار

اگر خنار پیٹ کی بجائے بظاہر چھاتی سے تعلق رکھتا ہو۔

BACILLINUM

۱۔ بیسی لینم

BRYONIA

برائی اونیا

NAT.SULPH

نثرم سلف ۲۰۰ ملا کر

پہلے دو دن دو خوراک روزانہ پھر ہفتہ وار ایک دو بار

BELLADONA

بیلادونا

ARSENIC

آر سینک

PHOSPHORUS

۳۰ ملا کر فاسفورس

روزانہ تین چار بار

اگر ۲ سے فائدہ نہ ہو تو نمبر جاری مگر ۲ کی بجائے ۳

SULPHUR

سلفر

KALI MUR

کالی میور

IPECAC

ایپیکاک ۳۰ ملا کر روزانہ چار پانچ دفعہ

اگر خنار گلے کی خرابی سے تعلق رکھتا ہو تو گلے کی خرابی والے نسخے استعمال کئے جائیں۔ اگر گردے کی خرابی سے ہو تو گردے کی خرابی پٹھاب کی خرابی کے نسخے استعمال کئے جائیں۔

۴۹۲۔ پرانا نزلہ

نسخہ نمبر ۱۔ اگر جسم ٹھنڈا رہتا ہو۔ خصوصاً پاؤں اور پیاس بھی لگتی ہو تو

BACILLINUM

بیسی لینم

BRYONIA

۲۰۰ ملا کر برائی اونیا

تین دن روزانہ ایک بار پھر ہفتہ وار

SILICEA

سلیشیا

NAT.MUR

۶x ملا کر

نظم میور

ایک ہفتہ تک روزانہ دو بار صبح و شام پھر صرف ایک بار روزانہ دودھ ٹکیاں ملا کر چوس لیا کریں۔
نسخہ نمبر ۲۔ اگر جسم ٹھنڈا ہوتا ہو مگر پیاس معمول سے کم لگتی ہو تو

BACILLINUM

۲۰۰ ملا کر بیسی لینم

GELSEMIUM

جلسی میم

SILICEA

6X

۶x

سلیشیا

حسب ہدایات بالا

نسخہ نمبر ۳۔ اگر جسم گرم رہتا ہو۔ خصوصاً پاؤں کے تلوے گرم ہوں۔ اور پیاس بھی ٹھیک ہو یا

زیادہ ہو

BACILLINUM

بیسی لینم

BRYONIA

۲۰۰ ملا کر برائی اونیا

تین دن تک ایک بار پھر ہفتہ وار اور

SULPHUR

30

۳۰

سلفر

ایک ہفتہ تک ۳ دفعہ روزانہ پھر صرف ایک دفعہ روزانہ

نسخہ نمبر ۴۔ اگر جسم گرم ہو خصوصاً پاؤں کے تلوے جلتے ہوں اور پیاس بالکل نہ لگے یا کم ہو تو

حسب ذیل نسخہ

BACILLINUM

بیسی لینم

PULSATILLA

۲۰۰ ملا کر پلساٹیل

تین بار روزانہ ایک بار پھر ہفتہ وار

FERRPHOS

فیرم فاس

KALI MUR

6X

کالی میور

CALC PHOS

کلکیر یا فاس ۶x ملا کر روزانہ دو، تین بار

۲، ۲ گولیاں

۴۹۳- دمہ

نسخہ نمبر ۱

BACILLINUM

A بیسی لینم

NAT SULPH

۲۰۰ ملا کر

نثرم سلف

شروع میں تین دن روزانہ ایک بار پھر ہفتہ وار ایک ایک یا دو بار

IPECAC

B اپیکاک

CARBO VEG

کاربو ویتج

ARSENIC

۳۰ ملا کر

آر سینک

چند دن روزانہ تین بار پھر ایک دفعہ صرف روزانہ چند گولیاں دمہ کے حملے کے دوران روزانہ چھ

سات دفعہ بلکہ حسب ضرورت اس سے بھی زیادہ استعمال ہو سسکتی ہے اگر یہ نسخہ فائدہ نہ

دے تو

نسخہ نمبر ۲

نسخہ نمبر اکا A حسب طریق بالا اور B کی بجائے c

BELLADONNA

C بیلاڈونا

ARSINIC

آر سینک

IPECAC

۳۰ ملا کر روزانہ تین بار

اپیکاک

ایک ہفتہ کے بعد صرف ایک بار روزانہ کن دنوں دمہ کا حملہ ہو ان دنوں میں روزانہ چھ

سات بار یا زیادہ مرتبہ حسب ضرورت باہر نکالنے کی طاقت نہ ہو تو A حسب طریق بالا اس کے

علاوہ

ARSENIC

D آر سینک

CATBO VEG

کاربو ویتج

ANTIMONIUM TART

۳۰ ملا کر

انٹی مونیم تارت

دمہ کے دوران روزانہ سات آٹھ بار آرام آنے پر آہستہ آہستہ کم کر دیں۔
نوٹ نمبر ۱ جن دنوں دمہ کا حملہ زیادہ ہو ان دنوں دوا A پہلے دن تین بار دوسرے دن دو بار
تیسرے دن ایک بار اور پھر روزمرہ کے طور پر ہفتہ میں ایک بار لی جاسکتی ہے
نمبر ۲ دمہ کے دوران مندرجہ بالا دواؤں کے علاوہ اس کے ساتھ
بلاٹا اور پیتھس Q

روزانہ متعدد بار پندرہ پندرہ قطرے ایک ایک گھونٹ پانی میں ملا کر اگر تنفس کی تنگی مذکورہ بالا
کسی دوا سے کم نہ ہو حسب ذیل نسخہ بھی تجربہ کیا جاسکتا ہے۔

MAG PHOS

میگ فاس

KALI MURE

کالی میور

CALC PHOS

6x ملا کر

کلکیر یا فاس

ہر ایک کی چند ٹکیاں ملا کر نصف پیالی گرم پانی میں کھول لیں اور چچہ چچہ تھوڑے تھوڑے وقفہ
سے پلائیں افاقہ ہونے پر فاصلہ بڑھا دیں۔

۴۹۴۔ گلا کی خرابی

گلا کی خرابی اور اسکی وجہ سے کھانسی وغیرہ

BARYTA CARB

ا۔ بریٹا کارب

CAUSTICUM

A۔ کاسٹیکم

BELLADONNA

۲۰۰ ملا کر

بیلادونا

پہلے دو دن روزانہ تین بار پھر دو دن روزانہ ایک بار پھر ہفتہ وار

CALC.FLUOR

B۔ کلکیر یا فلور

KALI PHOS

کالی میور

FERR PHOS

۶x ملا کر

فیرم فاس

روزانہ تین چار بار دو دو ٹکیاں ملا کر یا

MAG PHOS

میگ فاس

۶x ملا کر

روزانہ تین چار بار دو دو ٹکیاں ملا کر

۴۹۵۔ کھانسی کی صورت میں

ARSENIC

آر سینک

IPECAC

۳۰ ملا کر روزانہ تین چار

اپیکاک

۴۹۶۔ دانتوں کی خرابی

پائوریامیدو، خون اور پیپ یادانتوں کا گلٹا سٹرن اور در دو غیرہ کے لئے عمومی نسخہ

MERC.SOL

1M

1m

مرک سال

تین دن روزانہ ایک بار پھر ہر دس دن میں صرف ایک بار

CALC FLUOR

کلکیر یا فلور

FERR PHOS

فیرم فاس

MAG PHOS

میگ فاس

KALI MUR

۶x ملا کر

کالی میور

روزانہ تین چار بار دو دو ٹکیاں ملا کر چوس لیا کریں۔

اگر افاقہ نہ ہو تو A حسب سابق جاری مگر B کی بجائے C

BELLADONNA

بیلادونا

ARSENIC

آر سینک

ARNICA

۳۰ ملا کر

آرنیکا

درد کے دوران دس پندرہ منٹ کے وقفہ سے تین خوراک پھر حسب ضرورت روزانہ دن میں

تین چار بار۔ اگر افاقہ نہ ہو تو A حسب سابق جاری مگر C کی بجائے D

KREOSOTUM

کریازوٹم

ARNICA

آرنیکا

KALI SULPH

کالی سلف

COLOCYNTHIS

۳۰ ملا کر

کالوسنتھ

شروع میں چند خوراک نصف گھنٹہ کے وقفہ سے پھر جب ضرورت روزانہ تین بار

۴۹۷۔ عورتوں کی بیماریاں

عورتوں میں حمل گرنے کا خطرہ ہو یا بعض مہینوں میں عادتاً حمل گرتا ہو تو حسب ذیل علاج نسخہ نمبر ۱ اگر شروع کے تین مہینے میں خطرہ ہو تو

SABINA 30 ۳۰ سبائنا
روزانہ تین بار

VIBURNUM OPULUS Q Q ویرینم اپولس

ALERTIS FARINOSA Q Q الٹرس فارینوسا

پندرہ بیس قطرے ایک ایک گھونٹ پانی میں حل کر کے روزانہ پانچ چھ مرتبہ اور مکمل آرام علاوہ ازیں لیڈی ڈاکٹر سے فوری رجوع

نسخہ نمبر ۲۔ اگر چوتھی مہینے یا بعد میں خطرہ ہو تو

KALI CARB 30 ۳۰ کالی کارب
روزانہ تین چار بار

VIBURNUM POULUS Q Q الٹی ویرینم اپولس

ALERTIS FARINOSA Q Q الٹرس فیئرینوسا

حسب طریق بالا

اگر جنین کی پوزیشن غلط جو مثلاً سر کی بجائے پیٹھ نیچے ہو تو

PULSATILLA 200 ۲۰۰ پلساٹیلہ

چند دن روزانہ ایک بار اگر ہفتہ دس دن کے اندر فائدہ نہ ہو تو

CAULOPHYLLUM کا کلوفا ٹیلیم

CAUSTICUM ۲۰۰ ملا کر کا سٹیم

حسب طریق بالا

۴۹۸۔ لیکوریا اور عمومی کمزوری

KREOSOTUM کریازوٹم

BORAX 30 بوریکس

KALI CARB

کالی کارب ۳۰ ملا کر

روزانہ تین چار بار اگر افاقہ نہ ہو تو پھر

PULSATILLA

پلساٹیل

KALI MURE

کالی میور

BELLADONNA

بیلادونا ۳۰ ملا کر

روزانہ تین چار بار اگر افاقہ نہ ہو تو پھر یہ نسخہ

PYROGINUM

پائر و جینم

ARSENIC

آر سینک ۲۰۰ ملا کر

تین دن روزانہ ایک بار اور

SULPHUR

سلفر

SATANNUM

ساتانم ۳۰ ملا کر

روزانہ تین بار

۳۹۹۔ پرانی سر درد

اگر یکطرفہ ہو اور گردن کے پٹھے متاثر ہو جاتے ہوں وقفہ وقفہ کے بعد دورے پڑتے ہوں تو

RUTA

A روتا

ONOSMODIUM

انا سموڈیم

GELSEMIUM

جلسمی میم ۲۰۰ ملا کر

پہلے دن تین بار پھر دو دو دن صرف ایک بار روزانہ علاوہ ازیں حسب ذیل دوائیں بھی

BELLADONNA

B بیلادونا

ARCENIC

آر سینک

SPIGELIA

سپائی جیلیا ۳۰ ملا کر

روزانہ تین بار دس پندرہ گولیاں فی خوراک بغیر پانی کے چوس لیں اگر افاقہ نہ ہو اور پاؤں گرم

ہوں تو نسخہ B کی بجائے

PULSATILLA

C پلساٹیل

BELLADONNA

30

ہیلاڈونا

SANGUINARIA

۳۰ ملا کر

سنگوئیریا

روزانہ تین چار بار گولیوں کی شکل میں دس پندرہ گولیس فی خوراک قطروں کی شکل میں دو قطرے ایک گھونٹ پانی میں اگر افاقہ نہ ہو تو D

MAG PHOS

D میگ فاس

NAT PHOS

نٹرم فاس

CALC PHOS

کلکیر یا فاس

KALI PHOS

6x ملا کر

کالی فاس

اگر پڑھنے سے سرد درد زیادہ ہوتی ہو اور آنکھیں سرخ ہو جاتی ہوں یا شور سے زیادہ ہوتی ہو تو

BELLADONNA

E ہیلاڈونا

MILLEFOLIUM

ملی فولیم

NAT MURE

۳۰ ملا کر

نٹرم میور

روزانہ دو تین بار افاقہ ہو تو آہستہ آہستہ کم کر دیں

خوراک۔ دس پندرہ گولیاں قطروں کی شکل میں دو قطرے ایک گھونٹ پانی میں اگر دماغ میں ٹیومر کا شبہ ہو تو

KALI PHOS

F کالی فاس

MAG PHOS

میگ فاس

SILICEA

سیلیشیا

CALC FLYOR

6x ملا کر

کلکیر یا فلور

روزانہ تین چار بار دو دو نکلیاں ملا کر اگر دائیں طرف درد ہو اور جسم ٹھنڈا ہو تب بھی یہی نسخہ

۵۰۰۔ جلدی تکلیفیں

خشک خارش

BELLADONNA

A ہیلاڈونا

SULPHUR

۲۰۰ ملا کر

سلفر

ملا کر تین دن روزانہ رات کو ایک خوراک پھر ہفتہ وار ایک یا دوبار

MERC SOL 200 ۲۰۰ مرک سال

ARSENIC B آرسینک

RADIUM BROMATUM ریڈیم برومیتھم

KALI MURE ۳۰ ملا کر کالی میور

۵۰۱۔ چھپا کی۔ اگر پیاس زیادہ نہ ہو تو

BELLADONNA بیلاڈونا

PULSATILLA پلساٹیللا

APIS ۳۰ ملا کر ایپس میلیکا

روزانہ تین چار بار دس پندرہ گولیاں فی خوراک قطروں کی شکل میں دو قطرے ایک گھونٹ پانی میں

NAT SULPH نٹرم سلف

LYCOPODIUM 200 ۲۰۰ ملا کر لائیکوپوڈیم

تین دن روزانہ ایک بار پھر ہفتہ وار۔ اگر افاقہ نہ ہو یا پیاس کم ہونے کی جائے زیادہ ہو تو

SULPHUR 200 ۲۰۰ سلفر A

BRYONIA 200 ۲۰۰ برائی لونیا

پہلے دن دوبار دوسرے دن دوبار۔ تیسرے دن ایک بار پھر ہفتہ وار

ARSENIC B آرسینک

PHOSPHORUS فاسفورس

KALI MURE ۳۰ ملا کر کالی میور

روزانہ تین چار بار

ایگزیمیا:- سر کا ایگزیمیا جس میں چھپا مادہ ساتھ نکلتا ہو

نسخہ نمبر ۱

GRAPHITES

A- گریفائٹس

HEPAR SULPHURIS

ہیپر سلف

BACILLINUM

پسی لینم ۲۰۰ ملا کر

چند دن روزانہ ایک خوراک پھر ہفتہ وار ایک بار

KALI MURE

کالی میور

NAT SULPH

نٹرم سلف ۳۰ ملا کر

روزانہ تین چار بار

نسخہ نمبر ۲:- اگر ایگزیمیا میں پانی بہت بہتا ہو یا بڑے بڑے ہالے بن جاتے ہوں یا پاؤں گل جائیں۔

RHUSTOX

1000

۱۰۰۰

رٹاکس

ہفتہ کے وقفہ سے چند خوراک

نوٹ:- ایگزیمیا میں خصوصاً ایسے ایگزیمیا میں جس میں سے پانی بہتا ہو لگانے سے حتیٰ الامکان پرہیز کریں۔ نیز بڑیا پلاسٹک کی چپل سے پرہیز کریں۔

۵۰۲۔ چنبل۔ اگر جسم عموماً ٹھنڈا رہتا ہو۔

PSORINUM

سورینم

BACILLINIUM

1000

پسی لینم 1m ہفتہ وار ایک خوراک

NAT SULPH

نٹرم سلف

KALI MURE

۶x ملا کر

کالی میور

روزانہ تین بار دودھ ٹکیاں ملا کر۔ اگر جسم گرم ہو تو۔

SULPHUR

A- سلفر

BACILLINIUM

1M

پسی لینم ہفتہ وار ایک خوراک

NAT SULPH

B- نٹرم سلف

ARSENIC

آر سینک

KALI MURE

۳۰ ملا کر

کالی میور

روزانہ تین بار۔ نوٹ :- گرم مصالحوں اور بڑے گوشت سے پرہیز

۵۰۳۔ چہرہ پر کیل وغیرہ

BELLADONNA

بیلادونا

KALI BICHROMICUM 20

کالی بانی کرومیم

SULPHUR

سلفر ۳۰ ملا کر

روزانہ تین بار پندرہ دن افاقہ نہ ہو تو یہ بند کر کے

SILICEA

سلیشیا

KALI MURE

کالی میور

CALC FLOUR

۶x ملا کر روزانہ تین بار دو

کلیئر یا فلوور
دو ٹکیاں

۵۰۴۔ جسم میں اندرونی یا بیرونی گھٹلیاں بیٹھو مرو غیرہ

BACILLINUM

بسی لینم

BARYTA CARB 200

برٹاکارب

BELLADONNA

۲۰۰ تین بار ایک بار پھر ہفتہ وار

CALC FLOUR

کلیئر یا فلوور

SILICEA

سلیشیا

KALI PHOS

کالی فاس ۶x روزانہ تین بار دو دو ٹکیاں ملا کر

SILICEA

سلیشیا

KALI MURE

کالی میور

FERR PHOS

فیرم فاس ۳۰ ملا کر

روزانہ تین بار اگر اس نسخہ سے آرام نہ آئے تو اس کی بجائے حسب ذیل نسخہ

CROTON 1000

کروٹن

SULPHUR 1000

سلفر

باری باری ہفتہ میں ایک خوراک A کی اور ایک B کی علاوہ ازیں

CANTHRIS

نیلتھرس

NAT MURE

30

نثرم میور

HEPAR SULPH

۳۰ ملا کر روزانہ تین چار بار

ہیپر سل

۵۰۵۔ دوریاں

BACILLINUM

بسی لینم

NAT MURE

200

۲۰۰ تین دن روزانہ ایک بار

نثرم میور

ہفتہ وار ایا ۲ بار

ARSENIC

آرسینک

TEUCRIUM

ٹیو کریم

PICRIC ACID

۳۰ ملا کر روزانہ تین چار بار

پکریک ایسڈ

۵۰۶۔ آنکھوں کی تکلیفیں

پانی بہنا۔ سرخی۔ سوزش

MERC,SOL 1000

مرک سال پہلے دو دن ایک خوراک پھر ہفتہ

دار

EUPHRASIA

یوفریشیا

NAT MURE

نثرم میور

ZINCUM SULPH

۳۰ ملا کر

زنکم سلف

روزانہ تین چار بار علاوہ کسی کیمسٹ سے

سپراسڈ آئی ڈر اپس ۱۰٪ لے کر روزانہ تین بار آنکھوں میں ڈالیں۔

۵۰۷۔ سفید موتیا

ZINCUM SULPH

CM

زنکم سلف cm مہنہ کے وقفہ سے صرف تین

خوراک

CALC,FLOUR

کلکیر یا فلور

SILICEA	6X	سلیشیا ۶x روزانہ تین بار دو دو ٹکیاں ملا کر
SINERARIA MARITIMA		سنریریامارٹیماسا
نوٹ :- اگر موتیا بچے کے قریب ہو تو ہو میو پیٹھک علاج آپریشن کروائیں۔		
۵۰۸۔ کالا موتیا		
GELSEMIUM		جلسی میم
ARNICA	۳۰	آرنیکا ۲۰۰ ملا کر تین دن روزانہ ایک بار
پھر ہفتہ وار		
KALI PHOS		کالی فاس
NAT PHOS		نٹرم فاس
CALC, FLOUR		کلکیر یا فلور ۶x ملا کر
۵۰۹۔ گوبانجیاں		
BELLADONNA		بیلادونا
PULSATILLA		پلساٹیللا ۳۰ ملا کر
روزانہ تین چار بار اگر افاقہ نہ ہو تو یہ چھوڑ کر B		
SILICEA		B۔ سلیشیا
NAT MURE		نٹرم میور
FERR PHOS		فیرم فاس ۶x ملا کر
۵۱۰۔ نظر کی کمزوری		
SILICEA 200		سلیشیا ۲۰۰ پندرہ دن میں ایک بار
NAT MURE		نٹرم میور
KALI PHOS		کالی فاس ۶x روزانہ تین بار دو دو ٹکیاں ملا کر

۵۱۱۔ ہرنیا

ARNICA	A۔ آرنیکا
RHUSTOX	رشتاکس ۲۰۰ تین دن روزانہ ایک بار پھر ہفتہ وار
CALC FLOUR	B۔ کلکیر یا فلور
MAG PHOS	میگ فاس ۶x روزانہ تین بار اگر افاقہ نہ ہو تو
SULPHUR	C۔ سلفر
BRYONIA	برائی اونیا
CAUSTICUM	کاسٹیکم ۲۰۰ ملا کر
PODOHPYLLUM	D۔ پوڈوفاٹلم
BELLADONNA	بیلادونا ۳۰ ملا کر

۵۱۲۔ دل کی تکالیف

ماہر قلب ڈاکٹر کو بار بار دکھانا اور صورت حال سے باخبر رکھنا ضروری ہے محض ہو میو علاج پر اکتفا نہ کریں

اگر دل کی دھڑکن تیز ہو اور بے طاقتی اور کمزوری کا احساس زیادہ ہو تو

NAJA	A۔ ناجا
SPIGELAA	سپائی جیلیا
NAT MURE	نترم میور ۳۰ روزانہ تین بار علاوہ ازیں
MAG PHOS	B۔ میگ فاس
KALI PHOS	کالی فاس
CALC PHOS	کلکیر یا فاس ۶x ملا کر
CRATAEGUS Q	C۔ کرےٹس Q

روزانہ تین بار دس قطرے ایک ایک گھونٹ پانی ملا کر چھاتی میں درد اور انجانا کی علامتیں ہوں۔ اور ساتھ پریشز زیادہ ہو

BARYTA CARB

برٹیا کارب

BELLADONNA

بیلادونا

ARSENIC

آر سینک

NAT SULPH

نٹرم سلف ۳۰ ملا کر

CRATAEGUS

Q

Q روزانہ تین بار پندرہ قطرے

اگر چھاتی میں درد اور انجانا کی علامتیں ہوں بلڈ پریشر زیادہ ہونے کی بجائے کم رہتا ہو تو

CARBO VEG

کاربو ویج

NAJA

ناجا

MAG, PHOS

میگ فاس

COLOCYNTHIS

۳۰ ملا کر روزانہ تین چار بار

CRATAEGUS

Q

Q کرے گس

روزانہ تین چار بار دس پندرہ قطرے ایک ایک گھونٹ پانی میں اگر تھر میوس کا حملہ ہو

تو ڈاکٹری علاج کے علاوہ کیا جاسکتا ہے مگر ماہر ڈاکٹر کا علاج بہر حال ضروری ہے

ARNICA

آرنیکا

LACHESIS

۲۰۰ ملا کر

لیس

پہلے دن تین بار دوسرے دن دو بار تیسرے دن ایک بار اور پھر ہفتہ وار

COLOCYNTH

کالو سنتھ

ARSENIC

۳۰ روزانہ تین چار بار

آر سینک

۵۱۳۔ یواسیر (غیر خونی)

SULPHUR

سلفر

BELLADONNA

۳۰ ملا کر روزانہ تین چار بار

بیلادونا

NUX VUM

۳۰ رات کو روزانہ ایک بار

نکس و امیکا

۵۱۳۔ اگر یواسیر خونی ہو تو

MERC CORR

مرک کارب

MILLEFLIUM	30	ملی فولیم
BELLADONNA		بیلاڈونا ۳۰ ملا کر روزانہ تین بار اگر آرام نہ آئے تو
HAMAMELIS		ہیما میلس
ARNICA		آرنیکا
BELLADONNA	۳۰ ملا کر	بیلاڈونا
		اگر مندرجہ بالا صورتوں میں درد کی شدت ہو تو مذکورہ بالا علاج کے علاوہ
PAEONIA		پی او نیا
ARSENIC	۳۰ روزانہ تین چار بار	آر سینک
	۵۱۵۔ چوٹیں	
ARNICA		آرنیکا
ACONITE		اکونائٹ
BELLADONNA	۳۰ ملا کر روزانہ چار پانچ دفعہ	بیلاڈونا
NAT SULPH		نٹرم سلف
BRYONIA	۲۰۰ ملا کر	برائی او نیا
		دو دن روزانہ دو بار۔ پھر چند دن روزانہ ایک بار
		ہڈی ٹوٹ گئی ہو تو جوڑنے میں مدد کرتی ہے اور درد میں بھی مفید ہے
CALC PHOS		کلکیریا فاس
SYMPHYTUM	30	سمفا ٹم
CALC FLOUR	۳۰ ملا کر روزانہ تین چار بار	کلکیریا فلوور
RUTA		روٹا
HYPERICUM	200	ہائپرکیم
		۲۰۰ ملا کر ہفتہ وار ایک بار
		۵۱۶۔ جوڑوں کا درد یا اعصابی درد دیں۔ اگر جسم پر خون ہو اور گرم ہو تو
ACONITE		اکونائٹ

BELLADONNA 200 بیلاڈونا ۲۰۰ مل کر

پہلے دن دوبار پھر چند دن روزانہ ایک بار اگر جسم کمزور ہو تو سردی کا احساس زیادہ ہو تو

NAT MURE نٹرم میور

FERR PHOS فیرم فاس

MAG PHOS میگ فاس ۳۰ ملا کر

روزانہ تین چار دو دو نکلیاں اگر جسم ٹھنڈا ہو لیکن ماؤف جگہوں پر جلن کا احساس ہو تو

SEMI SEMI FEUJA سیمی سیمی فیوجا

KALI CARB کالی کارب ۳۰ ملا کر

۵۱۷۔ گھنوں میں درد زیادہ چلنے پھرنے سے بڑھتی ہو تو

ARNICA آرنیکا

BRYONIA برائی لونیا ۲۰۰ ملا کر

تین دن روزانہ ایک بار پھر ہفتہ وار ایک دوبار

اگر رات کو لیٹنے سے دردیں زیادہ ہوتی ہوں یا نمدار مرطوب دھوا سے ہوا ہو تو

ARNICA آرنیکا

RUSTOX رشاکس ۲۰۰ مل کر

تین دن روزانہ رات کو ایک بار پھر ہفتہ وار اور اس کے علاوہ

NAT SULPH نٹرم سلف

MAG PHOS میگ فاس

NAT MURE نٹرم میور ۶x ملا کر

۵۱۸۔ متفرق ادویات

ٹانگوں میں کمزوری

CONIUM سوراٹیم ۲۰۰

PSORINUM کونیم ۲۰۰ ہفتہ وار ایک بار

CARBO VEG کاربووج

PICRIC ACID

پیکرک ایسڈ ۳۰ ملا کر

۵۱۹۔ بلڈ پریشر اور زیابیطس اکٹھے ہوں تو

NAT SULPH

۱۔ نٹرم سلف

BRYTA CARB

بریتا کارب

BELLADONNA

بیلادونا ۲۰۰ دو دن روزانہ ایک بار پھر ہفتہ

میں ایک بار

CALC PHOS

۲۔ کلکیریا فاس

NAT PHOS

نٹرم فاس

KALI PHOS

کالی فاس ۶x روزانہ تین بار دو دو ٹکیاں ملا کر

چوسیں

۵۲۰۔ رات کو نیند نہ آنا

PASSIFLORA

Q

Q

پسی فلورا

پس قطرے ایک گھونٹ پانی میں دن میں تین چار بار علاوہ ازیں

NUX VOMICA 30

نکس وامیکا ۳۰ روزانہ رات کو ایک بار یا

ARSENIC 30

آر سینک ۳۰ تین بار

SULPHUR 200

سلفر ۲۰۰ ہفتہ میں دو بار

۵۲۱۔ گلے کی جلن

ARSENIC 200

آر سینک ۲۰۰ ہفتہ وار ایک دو بار

PHOSPHORUS 30

فاسفورس ۳۰ روزانہ تین بار

۵۲۲۔ کانوں کی تکلیف

کان بہنا وغیرہ

KALI SULPH

کالی سلف

MAG PHOS

6X

میگ فاس

SILICEA

سلیشیا ۶x ملا کر

تین چار بار دودھ نکلیاں ملا کر روزانہ

اگر افاقہ نہ ہو یا کان پر سوزش اور گرمی ہو اور پیاس نہ ہو تو اس کی جائے

BELLDONNA

بیلادونا

PULSATILLA

30

پلساتیللا

APIS

۳۰ ملا کر روزانہ تین چار بار

SULPHUR

سلفر

BELLADONNA

30

بیلادونا

ARSENIC

۳۰ ملا کر روزانہ چار پانچ بار

۵۲۳۔ بہرہ پن

TYPHOIDINEIM

ا۔ ٹائیفائیڈ نیم

ZINCUM MET

زینک میٹیکم ۱۰۰۰ ملا کر

ایک خوراک کے بعد دوسری خوراک پندرہ دن بعد اس کے بعد ہر ماہ صرف ایک خوراک

KALI PHOS

۲۔ کالی فاس

MAG PHOS

میک فاس ۶x روزانہ دو تین بار دودھ نکلیاں

۵۲۴۔ بال جھڑنے

HEPAR SULPH

ہیپر سلف

PSORINUM

سوراینم

GRAPHITES

گرافٹس ۳۰۰ تین دن روزانہ ایک بار پھر

ہفتہ وار

ACID PHOS 30

ایسڈ فاس ۳۰ روزانہ تین چار بار افاقہ نہ ہو تو

SELENIUM 30

سلی نیم ۳۰ روزانہ تین چار بار

۵۲۵۔ یرقان۔ اگر جسم گرم ہو تو

SULPHUR

سلفر

BRYONIA

200

برائی اونیا ۲۰۰ ملا کر ہفتہ وار ایک بار دو بار

CARDUUS MARIANUS Q

Q کارڈس میری نس

روزانہ تین بار دس پندرہ قطرے ایک گھونٹ پانی میں ملا کر اگر جسم ٹھنڈا ہو تو

GELSEMIUM

جلسی میم

LYCOPodium

200

لائکوپوڈیم ۲۰۰ ملا کر تین دن روزانہ ایک

بار پھر ہفتہ وار

CARDUUS MARIANUS Q

Q کارڈس میری نس

روزانہ تین چار بار دس پندرہ قطرے ایک ایک گھونٹ پانی میں ملا کر

۵۲۶۔ پیٹ کے کیرے کے لئے

SULPHUR

سلفر

SPIGELIA

سپائی جیلیا

STANNUM

۳۰ روزانہ تین بار۔ علاوہ ازیں

شائم

ARSENIC

آر سینک

BRSILLINUM

پسی لینم ۲۰۰ دو دن روزانہ پھر ہفتہ وار ایک

خوراک

۵۲۸۔ منہ کے چھالے

KALI MURE

کالی میور

SILICEA

سلیشیا

NAT MURE

نٹرم میور

FERR PHOS

۶x ملا کر

فیرم فاس

ترکیب استعمال ہو میو پیٹھک ادویات

۱۔ جن دو یا دو سے زیادہ دوا کو اکٹھا بریکٹ میں دکھایا گیا ہو وہ ملا کر استعمال کی جائیں خواہ اکٹھی نبوالیں جائیں یا کھاتے تھوڑی تھوڑی ملائی جائیں

۲۔ اگر دو گولیوں کی شکل میں ہو تو بغیر گنے چند گولیاں منہ میں ڈال کر چوس لیں۔

۳۔ اگر دو امالغ کی شکل میں ہو تو دو تین قطرے ایک گھونٹ پانی میں ڈال کر پی لی جائے۔

۴۔ جو دوائیں ۳۰ طاقت کی ہوں دن میں دو تین مرتبہ استعمال کریں سوائے اس کے کہ بیماری شدید ہو مثلاً بخار، دمہ کا حملہ، نمونیہ وغیرہ ایسی صورت میں شروع میں بار بار پندرہ بیس منٹ کے وقفہ کے بعد وائی دی جاسکتی ہے اگر بخار کی صورت میں جلدی فائدہ نہ ہو تو لازماً کسی مقامی ڈاکٹر یا طبیب کی طرف رجوع کریں محض مجوزہ دوا پر ہی انحصار نہ کریں۔

۵۔ جو دوائیں ۲۰۰ طاقت کی ہوں وہ دو تین دن روزانہ ایک ایک خوراک اور پھر ہفتہ وار ایک خوراک استعمال کریں۔

۶۔ جو دوائیں ۱۰۰۰ طاقت کی ہوں وہ ہفتہ یا دس پندرہ دن کے بعد ایک خوراک استعمال کرنی چاہیے۔

۷۔ دو اگر ٹکیوں کی صورت میں ہو تو دو تین ٹکیہ خوراک کافی ہیں۔

۸۔ خالی پیٹ دوا کھانا بہتر ہے۔ بہ نسبت کھانے سے معاً پہلے یا معاً استعمال کے۔

۹۔ جس دوا کے ساتھ انگریزی حروف Q لکھا ہو اس کے دس یا پندرہ قطرے پانی میں ملا کر استعمال کریں۔ بعض صورتوں میں تیس قطرے فی خوراک بھی دیے جاسکتے ہیں۔

بشیا

نا چار بار دو

افاقہ نہ ہو

اڈونا

ماٹیل

ہس

فر

اڈونا

سینک

ٹائیفام

لم میٹیکم

ب خوراک

کالی فاس

یک فاس

ہر سلف

ورائیم

ریفا ٹنس

فتہ وار

بڈ فاس

بلی نم

۱۰۔ مندرجہ بالا ہدایات عمومی رہنمائی کے لئے ہے۔ ورنہ بعض اوقات تین طاقت کی دوا صرف ایک دفعہ روزانہ کھانے کی ہدایت بھی دی جاسکتی ہے یا ۲۰۰ طاقت کی دوا چند دن تک دن میں تین بار کھانے کی ہدایت بھی دی جاسکتی ہے۔ اسی طرح ہزار طاقت کو بعض صورتوں میں دو دن تک ایک ایک خوراک لینے کا کہا جاسکتا ہے لیکن اگر کوئی معین ہدایات نہ دی جائیں تو ایک یا نو میں مندرجہ بالا ہدایات راہنما اصول ہیں۔

۱۱۔ جو دوائیں چھ ایکس طاقت کی ہوں وہ دو نکلیاں دن میں تین بار استعمال کریں۔

KALI
SILIC
NAT
FERI

خواہ اکٹھی

کے کے

مدرہ میں

ہو تو لازماً

وار ایک

ال کرنی

ر